



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS**

Av. Brasil N° 1059- Bairro Bom Jesus - Apiacás- MT-CEP-78.595-000  
CNPJ- 01.321.850/0001-54

**ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DO PROCEDIMENTO**  
**PREGÃO PRESENCIAL 042/2019**  
**ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**CRITÉRIO DE JULGAMENTO – MENOR PREÇO POR ITEM**

Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano dois mil e dezenove, às 08:00 horas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, Silvia Pierina Rozza Krizanowski, Pregoeira Oficial e equipe de apoio: Ana Maria Fernandes de Andrade Vincenzi, Madalena H. Z. Baumann e Suzana Aparecida de Souza - Equipe de Apoio, instituída pelo Decreto nº 262/2018 de 20 de agosto de 2018, com a finalidade de proceder as fases no processo licitatório, nos termos da Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 0156/2008 e 0564/2010, Capítulo IX do Decreto Presidencial nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013 identificado como **PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019, Processo Licitatório nº 072/2019**, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de EDUCAÇÃO, para Adesão da Ata de Registro de Preços 103/2019, correspondente ao Pregão Presencial 025/2019, Processo administrativo nº 126/2019, realizado pela Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba-SP, registrando os preços da empresa STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA. É dado Início a Reunião onde é conferida a documentação da empresa:

**Razão Social:** STRONGFER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

**Endereço:** Rod. BR 280, nº 7.517, Escolinha, Guaramirim/SC, CEP-89270-000

**CNPJ:** 15.203.120/0001-63 - **Inscrição Estadual:** 258.081.562

**Telefone:** (47) 3370-0242

**E-mail:** [comercialurussus@urussus.com.br](mailto:comercialurussus@urussus.com.br)

**Dados Bancários:** Banco do Brasil

**Agência:** 4229-3 **Conta:** 30.2813-5

Após conferir os documentos da empresa a mesma é declarada apta a ser contratada, será homologado o objeto do presente certame à empresa:

CONFORME ITEM ABAIXO: **AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND MODULAR**

Itens:

item	Quant	Un	Descrição	marca	v. unit	v. total
			Playground com 11 (onze) torres colorido com estrutura com palanque de madeira plástica medindo 10 x 10 cm e parede interna de no mínimo 20 mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 6 plataformas medindo 1,00 x 1,00 m, estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 3 x 8 cm espessura 1,5 mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13 x 3 cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,20 m x 1,20 m; alt 1,30 mt; 1 torre sextavada de 2,00 x 2,00 m c/ cobertura sextavada em fibra de vidro, com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo 10 x 10 cm e parede de 20 mm. revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmento cor itaúba; 1 plataforma medindo 1,00 x 1,00 m, estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 3 x 8 cm espessura 1,5 mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13 x 3 cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,20 m x 1,20 m, com altura das plataformas de 0,50 cm; 1 plataforma medindo 1,10 x 1,10 mt, estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 3 x 8 cm espessura 1,5 mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13 x 3 cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba sem cobertura altura de 0,50 mt; 1 plataforma medindo 1,00 x 1,00 m, estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 3 x 8 cm espessura 1,5 mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13 x 3 cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, sem cobertura, com altura das plataformas de 1,20 mt; 1 rampa de cordas com estrutura tubular de aço,			



# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Av. Brasil Nº 1059- Bairro Bom Jesus - Apiacás- MT-CEP-78.595-000

CNPJ- 01.321.850/0001-54

7	1	UND	<p>com diâmetro de 42,00 mm e 32,00 mm e parede de 2,00 mm. corda de nylon de diâmetro 14,00 mm e junções em plástico injetado; 1 rampa de madeira com 07 tacos medindo 2000 mm de comprimento x 900 mm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba; 2 escorregadores caracol em fibra de vidro, seção de deslizamento com 1500 mm x 540 mm de largura; 1 deck auxiliar em madeira de itaúba com medidas de 1000 x 1000 mm; 2 guarda corpos com altura de 670 mm (necessário mínimo 800 mm) em aço tubular de diâmetro de 25,00 mm com parede de 1,50 mm e hastes de 12,00 mm; 2 escorregadores retos em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 2,70 m x 530 mm de largura; 1 tubo horizontal em plástico rotomoldado medindo aproximadamente 1,50 mt de comprimento. x 0,80 cm de diâmetro; 1 escada tipo escada em rotomoldado com 6 de graus mais portal de segurança em rotomoldado; 2 escadas em plástico rotomoldado duplo com 5 degraus, medindo 1000 mm de comprimento x 600 mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30 mm x 70 mm com parede de 1,20 mm; 1 passarela de cordas reta comprimento 2,00 m de comprimento por 0,80 cm largura por 0,60 cm altura confeccionada em 2 vigas de metal tubular 1,5 polegada de diâmetro sendo cordas em poliéster externo e com junção em plástico resistente; 8 fechamentos em rotomoldado; 1 escada curvada com arco de 2,50 mm de comprimento x 630 mm de largura. estrutura tubular em aço galvanizado de diâmetro 32,00 mm, parede 2 mm, 7 degraus de diâmetro 25,00 mm com parede de 2,00 mm; 2 kits jogo da velha composto pó 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "x" e "o" na cor preta; 1 circuito com 4 discos, com estrutura em tubo metal galvanizado na medida de 1000 cm de largura x 2,00 metros de comprimento, com 4 hastes em tubo/metal instalados na vertical e 4 discos de 35 cm de diâmetro em plástico rotomoldado, com acabamento inferior em correstes galvanizadas a fogo 1 passarela curvada para cima com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 32,00 mm e parede de 2000 mm, barras verticais de diâmetro 9000 mm. medindo aproximadamente 2000 mm de comprimento x 1000 mm de largura e altura de 800 mm. assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba; 2 passarelas inclinadas com 2,2 m de comprimento por 0,80 cm de largura em madeira plástica com espessura de 30 mm com corrimão em aço galvanizado e pintado a pó; 1 passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 32,00 mm e parede de 2,00 mm, barras verticais de diâmetro 1000 mm, medindo 2000 mm de comprimento x 1000 mm de largura e altura de 800 mm; assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba.</p> <p><b>*as dimensões dispostas neste item são aproximadas e serão aceitas medidas com variáveis em até 10% para + ou -.</b></p>	URSSU S PLAY	69.800,00	69.800,00
9	1	UND	<p>Playground com 2 torres colorido com estrutura com palanque de madeira plástica medindo aproximadamente 10 cm x 10 cm e parede interna de no mínimo 20 mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 plataforma medindo 1,00 x 1,00 mt, estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 3 cm x 8cm espessura 1,5mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13 cm x 3 cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, parede dupla em formato redonda, medindo aproximadamente 1,60 m x 0,85 cm; 1 plataforma de 1,00 x 1,00 m confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e sem cobertura; 1 rampa de escada curva em plástico rotomoldado dupla de 6 de graus com portal de segurança em plástico rotomoldado; 1 escada em plástico rotomoldado duplo com 5 degraus, medindo 1000 mm de comprimento x 600 mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30 mm x 70 mm com parede de 1,20 mm; 1 jogo da velha composto pó 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "x" e "o" na cor preta em baixo da plataforma; 2 fechamentos em plástico rotomoldado; 1 escorregador curvo 2,00 m em fibra de vidro.</p> <p><b>*as dimensões dispostas neste item são aproximadas e serão aceitas medidas com variáveis em até 10% para + ou -.</b></p>	URSS US PLAY	10.380,00	R\$10.380,00



# ESTADO DE MATO GROSSO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Av. Brasil N° 1059- Bairro Bom Jesus - Apiacás- MT-CEP-78.595-000  
CNPJ- 01.321.850/0001-54

10	1	U N D	<p>Playground com 3 (três) torres colorido com estrutura principal (colunas) de madeira plástica medindo aproximadamente 10 cm x 10 cm e parede de 20 mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 1 plataforma de 1,00 x 1,00 m confeccionada em parque infantil colorido com estrutura com palanque de madeira plástica medindo 10cm x10 cm e parede interna de no mínimo 20 mm revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 3 plataformas de 1,00m x 1,00 m confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e cobertura em plástico rotomoldado estilo pirâmide de 1,20x1,20m; 1 escorregador curvo 2 m em fibra de vidro; 1 passarela convexa com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 32,00 mm e parede de 2,00 mm, barras verticais de diâmetro 9,500 mm. medindo 1950 mm de comprimento x 80 mm de largura e altura de 800 mm. assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba; 1 conjunto 02 balanços com assento em plástico rotomoldado, correntes de elo curto com 1520 mm de comprimento. estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,00 mm com parede de 2,00 mm; 1 rampa de madeira com 07 tacos medindo 2000 mm de comprimento x 920 mm de largura, com estrutura, assoalho e tacos em itaúba; 1 passarela reta com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 32,00 mm e parede de 2,00 mm, barras verticais de diâmetro 9,500 mm. medindo aproximadamente 1950 mm de comprimento x 940 mm de largura e altura de 800 mm. assoalho em madeira plástica com travessas de itaúba; 1 jogo da velha composto pó 9 cilindros em plástico rotomoldado colorido, com de letras "x" e "o" na cor preta; 1 escorregador reto em plástico rotomoldado, seção de deslizamento com 3000mm x 530mm de largura; 1 escada em plástico rotomoldado duplo com 5 degraus, medindo 1000 mm de comprimento x 600mm de largura, corrimãos em aço tubular retangular de 30mm x 70mm com parede de 1,20mm; 2 guarda corpos com estrutura tubular de aço com diâmetro de 25,00mm x parede de 1,50mm, com barras verticais de diâmetro 12,00mm. altura após montagem de 800mm; 1 rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,00mm e 32,00mm e parede de 2,00mm. corda de nylon de diâmetro 14,00mm e uniões em plástico injetado.</p> <p><b>*as dimensões dispostas neste item são aproximadas e serão aceitas medidas com variáveis em até 10% para + ou -.</b></p>	URSS US PLAY	20.950,00	R\$125.700,00
----	---	-------------	---	--------------------	-----------	---------------

O valor global é de R\$ 101.130,00 (cento e um mil cento e trinta reais).

Encaminha-se a autoridade superior para que proceda a homologação do objeto a empresa retro mencionada.

Eu **Silvia P. R. Krizanowski**, lavrei a presente Ata que vai assinada pela pregoeira e equipe de apoio.

SILVIA P. R. KRIZANOWSKI  
Pregoeira Oficial

SUZANA APª DE SOUZA  
Equipe De Apoio

ANA Mª F. DE A. VINCENZI  
Equipe De Apoio