



Prezados Senhores,

Agradecemos sua manifestação de interesse por produtos da marca IVECO, fato que muito nos honra e reforça nosso compromisso com o sucesso de nosso cliente.

Estamos submetendo à vossa apreciação nossa proposta com as condições do seguinte produto como segue:

**1) Produto: Iveco Tector 260E30**



Foto meramente ilustrativa

## 2) Especificações:

### 2.1) Motor

- Marca/Modelo: Iveco FPT NEF6 ID
- Nº cilindros/cilindrada total (cm<sup>3</sup>): 6 cilindros – 6.728
- Potência máxima(cv): 300 (2.500rpm)
- Torque máximo(Nm): 1.050 (1.250rpm – 1.900rpm)

### 2.2) Transmissão/Eixos Traseiros e Dianteiros

- Marca/modelo: Eaton FTS 16108 LL
- Tipo: Manual mecânica
- Nº de marchas: 10 à frente sincronizadas e 3 à ré
- Relação de marchas: 20,47 / 13,24 / 8,67 / 6,23 / 4,56 / 3,41 / 2,55 / 1,83 / 1,34 / 1 (ré 20,47 / 13,24 / 3,89)
- Embreagem: Monodisco a seco com acionamento hidráulico
- Diâmetro do disco (mm): 380
  
- Eixo Dianteiro:
  - Marca/modelo: IVECO 5872/1
  - Tipo: Viga rígida de aço forjado seção duplo "T", com cubos das rodas lubrificados a óleo
  
- Eixo Traseiro:
  - Marca/modelo: Meritor MT 46-145 com bloqueio longitudinal
  - Tipo: Diferencial Dupla Redução Par Cônico
  - Relação de redução: 4,88 : 1 ou 5,29 : 1 (opc)

### 2.3) Freios

- Freio de serviço: Tambor nos eixos dianteiro e traseiro
- Freio de estacionamento: Câmara de freio tipo pistão no eixo intermediário
- Freio motor: Válvula de obstrução dos gases de escape(Freio de exaustão do tipo borboleta)

### 2.4) Chassis

- Tipo: Longarinas planas com perfil "C" e travessas abauladas e rebitadas
- Material: Aço Fe E420

### 2.5) Suspensão

- Dianteira: Mecânica, com molas Semi-elípticas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora.
- Traseira: Semi-elípticas Assimétricas (Um Estágio)

### 2.6) Rodas e Pneus

- Tipo: Aço
- Aro das rodas: 7,5" x 22,5" / 7,5" X 20" (opc)

- Pneus: 275/80 R22,5 / 10,00 R20 (opc)

## 2.7) Sistema Elétrico

- Tensão nominal (V): 24
- Bateria: 2x (12V – 100Ah)
- Alternador: 28V – 90A

## 2.8) Cabine

- Coluna de direção regulável na altura e inclinação
- Amplo espaço interno, colunas laterais com melhor dimensão para melhorar visibilidade

## 2.9) Tanques

- Capacidade do tanque de combustível (L): 400 (opc. 400 + 300)
- Material do tanque: Alumínio
- Tanque de ureia (L): 27
- Carter (L): 18 (19 COM FILTRO)

#### 4) Garantia:

##### Garantia de 2 anos (01 ano total + 01 ano adicional do Powertrain)

A Iveco Latin America garante seus veículos contra defeitos de fabricação ou montagem, por 12 meses sem limite de quilometragem, mais 12 meses adicionais (ou 180.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro) para o Motor, Caixa e Eixo Traseiro, a partir da data em que o cliente recebeu seu veículo. Caso seja necessário, a peça será reparada ou substituída, livre de encargos, por qualquer concessionário Iveco.

#### 5) Preço:

DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR UNITÁRIO DO VEÍCULO	453.000,00
FRETE IVECO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>453.000,00</b>

COM CAÇAMBA FACCHINI 16 M<sup>3</sup> (COR BRANCA BANCHISA)

Valor com impostos

12%	ICMS*	0%	PIS/Confins*	0%	IPÍ*
-----	-------	----	--------------	----	------

\* Caso ocorram mudanças nas alíquotas dos impostos o preço será corrigido conforme legislação.

- 6) Quantidade: 1 unidade(s)
- 7) Local de entrega: Sinop - MT
- 8) Condições de pagamento: - À VISTA
- 9) Prazo de faturamento: 90 Dias
- 10) Validade desta proposta: 10 Dias
- 11) Modalidade de faturamento: Estoque da Concessionária
- 12) Fname/Classificação Fiscal /
- 13) Ano Fabricação / Modelo 2020/21

---

De acordo:

Sílvia



GRUPO  
MÔNACO

## MÔNACO DIESEL LTDA

Avenida Ayrton Senna da Silva S/N  
BR 364 km 14,2|Bairro: Pascoal Ramos  
Cuiabá /MT – CEP: 78.018-000  
CNPJ: 07.811.058/0001-64  
Fone: (65) 2121-4000  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)

## ORÇAMENTO À ATENDER:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO CHASSI DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE 16M<sup>3</sup>.



Constellation 31.330 6x4

Constellation e Outbus



\*Foto meramente ilustrativa.





GRUPO  
MÔNACO

## MÔNACO DIESEL LTDA

Avenida Ayrton Senna da Silva S/N  
(BR 364 km 16,2) Bairro: Pascoal Ramos  
Cuiabá /MT - CEP: 78.018-000  
CNPJ: 07.811.058/0001-64  
Fone: (65) 2121-4000  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)

ORÇAMENTO

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

A MÔNACO DIESEL LTDA, EMPRESA ESTABELECIDA À AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA S/N – PASCOAL RAMOS - CUIABÁ (MT), INSCRITA SOB O CNPJ/MF n.º 07.811.058/0001-64, PROPÕE A ENTREGA DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO INDICADO NAS SEGUINTE(S) CONDIÇÕES:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p>MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: 31.330 CONSTELLATION</p> <p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO 0KM, TIPO CHASSI DE CAMINHÃO TRUCADO E TRAÇADO (6X4), DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM CABINE FRONTAL, BASCULAVEL E REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO ANO DE FABRICAÇÃO 2020 MODELO 2021, MOTOR A DIESEL 06 CILINDROS, COM POTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 330 CV, COM 16 MARCHAS A FRENTE (SINCRONIZADAS) E 2 À RÉ, FREIOS A AR, TAMBOR NAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, FREIO MOTOR DE CABEÇOTE E VALVULA TIPO BORBOLETA, PBT (PESO BRUTO TOTAL) 23.000 KG PBTC (PESO BRUT TOTAL COMBINADO) 57.000 KG E CMT (CAPACIDADE MÁXIMA TRACÃO) DE 63.000 KG, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 16M² (MEIA CANA) ASSOALHO E LATERAIS EM AÇO, TAMPA TRASEIRA, SUPORTE P/ ESTEPE, CAIXA DE FERRAMENTAS, INSTALADA SOBRE O CHASSI COM TOMADA DE FORÇA E BOMBA, PROTETOR LATERAL DE CICLISTA HOMOLOGAÇÃO DO INMETRO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.</p> <p>GARANTIA DE 12 MESES COM REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO.</p> <p>" EM OBEDIÊNCIA À LEI FERRARI Nº 6.729/1979 E CONVÊNIO ICMS Nº 64/2006, É OBRIGATORIO QUE A NOTA FISCAL SEJA EMITIDA PELO FABRICANTE OU CONCESSIONARIA AUTORIZADA DIRETAMENTE AO ÓRGÃO ADQUIRENTE E QUE O PRIMEIRO EMPLACAMENTO SEJA FEITO EM NOME DO ÓRGÃO ADQUIRENTE."</p>	01	R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00

TOTAL DO ITEM: R\$ 490.000,00

VALOR GLOBAL DOS ITENS POR EXTENSO: QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS.





GRUPO  
MÔNACO

## MÔNACO DIESEL LTDA

Avenida Ayrton Senna da Silva 5/N  
BR 364 km 16,2/Bairro: Pascoal Ramos  
Cuiabá /MT – CEP: 78.018-000  
CNPJ: 07.811.058/0001-64  
Fone: (65) 2121-4000  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)

**CAMINHÃO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, MARCA: MAN/VOLKSWAGEN, MODELO: 31.330 CONSTELLATION TRACÇÃO 6X2, EURO 5**

### MOTORIZAÇÃO:

CUMMINS ISL 390 ,6 CILINDROS,230 CV DE POTÊNCIA A 2100 RPM, TORQUE LÍQUIDO MAX.1450 Nm ENTRE 1600 A 1500 RPM, SISTEMA DE INJEÇÃO: COMMON RAIL, COMPRESSOR DE AR KIMOR LK 39,TECNOLOGIA DE EMISSÕES SCR,NORMA DE EMISSÕES PROCOVVE P7.

### TRANSMISSÃO:

ZF, MODELO 16S 1585-TD,COM 16 MARCHAS À FRENTE SINCRONIZADAS E 2 À RÉ,ACIONAMENTO MANUAL (A CABOS), TRACÇÃO 6X4.

### EMBREAGEM:

SACHS,TIPO MONODISCO A SECO REVESTIMENTO ORGÂNICO, ACIONAMENTO PULL TYPE HIDRÁULICO ASSISTIDO A AR, DIÂMETRO DO DISCO 430 MILÍMETRO.

### CHASSI:

TIPO ESCADA, LONGARINAS DUPLAS,RETAS DE PERFIL "U" CONSTANTES, REBITADO E PARAFUSADO MATERIAL LME 38, MÓDULO SECCIONAL:431CM").

### RODAS E PNEUS:

RODAS EM AÇO , MEDINDO 8,25"X22,5",PNEU 295 80R22,5

### FREIOS:

FREIO A AR,TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS,S-CAME CIRCUITO DUPLO, INDEPENDENTE, RESERVATÓRIO DE DE AR, SECADOR DE AR COM FILTRO COALESCENTE,CAMARAS DE MOLAS ACUMULADORAS COM ATUAÇÃO RODAS TRASEIRAS,FREIO MOTOR DE CABÇOTE E COM ACIONAMENTO ELETROPNEUMÁTICO TECLA NO PAINEL E COMANDO NO ACELERADOR.

### EIXO DIANTEIRO

SIFCO, MODELO 13K TIPO VIGA "I" EM AÇO FORJADO.

### EIXO TRASEIRO MOTRIZ:

MERITOR MODELO: MT 50168, TIPO EIXO RÍGIDO EM AÇO ESTAMPADO,RELAÇÃO DE REDUÇÃO 4,36:1

### SUSPENSÃO DIANTEIRA:

MOLAS SEMI-ELIPTICAS COM AÇÃO PROGRESSIVA, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO E BARRA ESTABILIZADORA.

### SUSPENSÃO TRASEIRA:

EIXO RÍGIDO MOTRIZ, TANDEN TIPO BOGIE, MOLAS SEMI-ELIPTICAS COM AÇÃO PROGRESSIVA ASSIMÉTRICAS TRAPEZOIDAIS, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO.

### DIREÇÃO HIDRÁULICA DE SÉRIE:

ZF, MODELO 8097, HIDRÁULICA INTEGRAL COM ESFERAS RECIRCULANTES.

### SISTEMA ELÉTRICO:

TENSÃO NOMINAL 24V (TOMADA AUX. PARA 12 VOLTS),BATERIA: 2 x (12V - 100AH),ALTERNADOR 80A-28V, TACÓGRAFO ELETRÔNICO.

### VOLUME DE ABASTECIMENTO (LITROS):

TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE ALUMÍNIO COM CAPACIDADE PARA 275 LTRS, CÁRTER COM FILTRO: 33,8 LTRS.

### DISTÂNCIA DE ENTRE EIXOS (MM):

SÉRIE: 4300

### PESOS (KG):

PBT:23.000 KG.,PBT TÉCNICO: 30.500 KG, PBTIC 57.000 KG E CMT DE 63.000 KG,CAPACIDADE MÁX. DE CARGA ÚTIL + CARROCERIA: 14.280





GRUPO  
**MÒNACO**

## MÒNACO DIESEL LTDA

Avenida Ayrton Senna da Silva S/N  
(BR 364 km 16,2) Bairro: Pascoal Ramos  
Cuiabá /MT – CEP: 78.018-000  
CNPJ: 07.811.058/0001-64  
Fone: (65) 21 21-4000  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)

**GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO:**

**MÒNACO DIESEL LTDA, SITUADA À AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA S/N, BAIRRO PASCOAL RAMOS CUIABA-MT CEP: 78.098-000**  
CNPJ: 07.811.058/0001-64, FONE: (65) 21 21-4000  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)

**ALIADA AO CHAME VOLKS – 0800 19 3333**

### DADOS ADICIONAIS:

**FATURANTE:** MÒNACO DIESEL LTDA/CNPJ: 07.811.058/0001-64

**FABRICANTE:** MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ:06.020.318/0005-44

**ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):** BRASILE

**GARANTIA DO(S) BEM(ENS) FORNECIDO(S):** 12(DOZE) MESES

**PRAZO DE ENTREGA:** 120 DIAS

**LOCAL DE ENTREGA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS

CUIABA-MT 26 DE JUNHO DE 2020.

M. DIESEL  
Caminhões e Ônibus Ltda  
Wellington Azevedo  
Vendas Governo

**07.811.058/0001-64**

M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA-ME  
Av. Ayrton Senna da Silva S/N  
Bairro: Pascoal Ramos  
CEP: 78.098-000

Cuiabá — MT

Atenciosamente,

**Wellington Azevedo de Souza**  
Consultor de Vendas

### Mònaco Diesel Caminhões e Ônibus

Uma Concessionária **MAN Latin América**  
Av. Ayrton Senna da Silva, BR 364 KM 16,2 S/N - Distrito Industrial  
78098-000 - Cuiabá - MT

Fone: +55 (65)2121-4000

Celular: +55 (65)99912-7394

leto\_mt@grupomonaco.com.br

[www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br) / [www.man-la.com](http://www.man-la.com)



, 25/06/2020

De: Alexandre Rondon Pagnussat  
CNPJ: 02.416.362/0003-55

Para: **Prefeitura de Apiacas**  
Silvia  
Departamento Administrativo  
CNPJ/CPF: 01.321.850/0001-54

# **PROPOSTA COMERCIAL**

## **Prefeitura de Apiacas**

### **363**

Prezados Senhores,

Agradecemos sua manifestação de interesse por produtos da marca IVECO, fato que muito nos honra e reforça nosso compromisso com o sucesso de nosso cliente.

Estamos submetendo à vossa apreciação nossa proposta com as condições do seguinte produto como segue:

## 1) Produto: Iveco Tector 260E30



Foto meramente ilustrativa

## 2) Especificações:

### 2.1) Motor

- Marca/Modelo: Iveco FPT NEF6 ID
- Nº cilindros/cilindrada total (cm<sup>3</sup>): 6 cilindros – 6.728
- Potência máxima(cv): 300 (2.500rpm)
- Torque máximo(Nm): 1.050 (1.250rpm – 1.900rpm)

### 2.2) Transmissão/Eixos Traseiros e Dianteiros

- Marca/modelo: Eaton FTS 16108 LL
- Tipo: Manual mecânica
- Nº de marchas: 10 à frente sincronizadas e 3 à ré
- Relação de marchas: 20,47 / 13,24 / 8,67 / 6,23 / 4,56 / 3,41 / 2,55 / 1,83 / 1,34 / 1 (ré 20,47 / 13,24 / 3,89)
- Embreagem: Monodisco a seco com acionamento hidráulico
- Diâmetro do disco (mm): 380
  
- Eixo Dianteiro:
  - Marca/modelo: IVECO 5872/1
  - Tipo: Viga rígida de aço forjado seção duplo “T”, com cubos das rodas lubrificadas a óleo
  
- Eixo Traseiro:
  - Marca/modelo: Meritor MT 46-145 com bloqueio longitudinal
  - Tipo: Diferencial Dupla Redução Par Cônico
  - Relação de redução: 4,88 : 1 ou 5,29 : 1 (opc)

### 2.3) Freios

- Freio de serviço: Tambor nos eixos dianteiro e traseiro
- Freio de estacionamento: Câmara de freio tipo pistão no eixo intermediário
- Freio motor: Válvula de obstrução dos gases de escape(Freio de exaustão do tipo borboleta)

### 2.4) Chassis

- Tipo: Longarinas planas com perfil “C” e travessas abauladas e rebitadas
- Material: Aço Fe E420

### 2.5) Suspensão

- Dianteira: Mecânica, com molas Semi-elípticas, amortecedores hidráulicos e barra estabilizadora.
- Traseira: Semi-elípticas Assimétricas (Um Estágio)

### 2.6) Rodas e Pneus

- Tipo: Aço
- Aro das rodas: 7,5” x 22,5” / 7,5” X 20” (opc)

- Pneus: 275/80 R22,5 / 10,00 R20 (opc)

## 2.7) Sistema Elétrico


- Tensão nominal (V): 24
- Bateria: 2x (12V – 100Ah)
- Alternador: 28V – 90A

## 2.8) Cabine

- Coluna de direção regulável na altura e inclinação
- Amplo espaço interno, colunas laterais com melhor dimensão para melhorar visibilidade

## 2.9) Tanques

- Capacidade do tanque de combustível (L): 400 (opc. 400 + 300)
- Material do tanque: Alumínio
- Tanque de ureia (L): 27
- Cáster (L): 18 (19 COM FILTRO)



**4) Garantia:****Garantia de 2 anos (01 ano total + 01 ano adicional do Powertrain)**

A Iveco Latin America garante seus veículos contra defeitos de fabricação ou montagem, por 12 meses sem limite de quilometragem, mais 12 meses adicionais (ou 180.000 km, prevalecendo o que ocorrer primeiro) para o Motor, Caixa e Eixo Traseiro, a partir da data em que o cliente recebeu seu veículo. Caso seja necessário, a peça será reparada ou substituída, livre de encargos, por qualquer concessionário Iveco.

**5) Preço:**

DESCRIÇÃO	VALOR
VALOR UNITÁRIO DO VEÍCULO	453.000,00
FRETE IVECO	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>453.000,00</b>

COM CAÇAMBA FACCHINI 16 M<sup>3</sup> (COR BRANCA BANCHISA)

Valor com impostos

12%	ICMS*	0%	PIS/Confins*	0%	IPI*
-----	-------	----	--------------	----	------

\* Caso ocorram mudanças nas alíquotas dos impostos o preço será corrigido conforme legislação.

- 6) Quantidade:** 1 unidade(s)
- 7) Local de entrega:** Sinop - MT
- 8) Condições de pagamento:** - À VISTA
- 9) Prazo de faturamento:** 90 Dias
- 10) Validade desta proposta:** 10 Dias
- 11) Modalidade de faturamento:** Estoque da Concessionária
- 12) Finame/Classificação Fiscal** /
- 13) Ano Fabricação / Modelo** 2020/21

---

**De acordo:**  
Sílvia



GRUPO  
MÔNACO

**MÔNACO DIESEL LTDA**

Avenida Ayrton Senna da Silva S/N  
(BR 364 km 16,2) Bairro: Pascoal Ramos  
Cuiabá /MT – CEP: 78.018-000  
CNPJ: 07.811.058/0001-64  
Fone: (65) 2121-4000  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)

## ORÇAMENTO À ATENDER:

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM TIPO CHASSI DE CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE 16M<sup>3</sup>.



Constellation 31.330 6x4

Caminhões e Ônibus



\*foto meramente ilustrativa





GRUPO  
MÔNACO

## MÔNACO DIESEL LTDA

Avenida Ayrton Senna da Silva S/N  
(BR 364 km 16,2) Bairro: Pascoal Ramos  
Cuiabá /MT – CEP: 78.018-000  
CNPJ: 07.811.058/0001-64  
Fone: (65) 2121-4000  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)

ORÇAMENTO

À,

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS

A MÔNACO DIESEL LTDA, EMPRESA ESTABELECIDÀ AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA S/N – PASCOAL RAMOS - CUIABÁ (MT), INSCRITA SOB O CNPJ/MF n.º 07.811.058/0001-64, PROPÕE À ENTREGA DO(S) VEÍCULO(S) ABAIXO INDICADO NAS SEGUINTESS CONDIÇÕES:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	<p>MARCA: VOLKSWAGEN MODELO: 31.330 CONSTELLATION</p> <p>AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO 0KM, TIPO CHASSI DE CAMINHÃO TRUCADO E TRAÇADO (6X4), DE FABRICAÇÃO NACIONAL, COM CABINE FRONTAL, BASCULAVEL E REVESTIDA EM CHAPA DE AÇO ANO DE FABRICAÇÃO 2020 MODELO 2021, MOTOR A DIESEL 06 CILINDROS, COM POTENCIA MINIMA DO MOTOR DE 330 CV, COM 16 MARCHAS A FRENTE (SINCRONIZADAS) E 2 À RÉ, FREIOS A AR, TAMBOR NAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, FREIO MOTOR DE CABEÇOTE E VALVULA TIPO BORBOLETA, PBT (PESO BRUTO TOTAL) 23.000 KG PBTC (PESO BRUT TOTAL COMBINADO) 57.000 KG E CMT (CAPACIDADE MÁXIMA TRAÇÃO) DE 63.000 KG, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE DE 16M³ (MEIA CANA) ASSOALHO E LATERAIS EM AÇO, TAMPA TRASEIRA, SUPORTE P/ ESTEPE, CAIXA DE FERRAMENTAS, INSTALADA SOBRE O CHASSI COM TOMADA DE FORÇA E BOMBA, PROTETOR LATERAL DE CICLISTA HOMOLOGAÇÃO DO INMETRO E DEMAIS ITENS DE SEGURANÇA EXIGIDOS PELO CONTRAN.</p> <p>GARANTIA DE 12 MESES COM REVENDA E ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO.</p> <p>“ EM OBEDIÊNCIA À LEI FERRARI Nº 6.729/1979 E CONVÊNIO ICMS Nº 64/2006. É OBRIGATÓRIO QUE A NOTA FISCAL SEJA EMITIDA PELO FABRICANTE OU CONCESSIONARIA AUTORIZADA DIRETAMENTE AO ÓRGÃO ADQUIRENTE E QUE O PRIMEIRO EMPLACAMENTO SEJA FEITO EM NOME DO ÓRGÃO ADQUIRENTE.”</p>	01	R\$ 490.000,00	R\$ 490.000,00

<b>TOTAL DO ITEM:</b>	<b>R\$ 490.000,00</b>
<b>VALOR GLOBAL DOS ITENS POR EXTENSO: QUATROCENTOS E NOVENTA MIL REAIS.</b>	





GRUPO  
MÔNACO

## MÔNACO DIESEL LTDA

Avenida Ayrton Senna da Silva S/N  
(BR 364 km 16,2) Bairro: Pascoal Ramos  
Cuiabá /MT – CEP: 78.018-000  
CNPJ: 07.811.058/0001-64  
Fone: (65) 2121-4000  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)

### CAMINHÃO DE FABRICAÇÃO NACIONAL, MARCA: MAN/VOLKSWAGEN, MODELO: 31.330 CONSTELLATION TRAÇÃO 6X2, EURO 5

#### MOTORIZAÇÃO:

CUMMINS ISL 390 ,6 CILINDROS,330 CV DE POTÊNCIA A 2100 RPM, TORQUE LIQUIDO MAX.1450 Nm ENTRE 1000 A 1500 RPM, SISTEMA DE INJEÇÃO: COMMON RAIL, COMPRESSOR DE AR KNNOR LK 39,TECNOLOGIA DE EMISSÕES SCR,NORMA DE EMISSÕES PROCONVE P7.

#### TRANSMISSÃO:

ZF, MODELO 16S 1585-TD,COM 16 MARCHAS A FRENTE SINCRONIZADAS E 2 A RÉ,ACIONAMENTO MANUAL (A CABOS), TRAÇÃO 6X4.

#### EMBREAGEM:

SACHS, TIPO MONODISCO A SECO REVESTIMENTO ORGÂNICO, ACIONAMENTO PULL TYPE HIDRÁULICO ASSISTIDO A AR, DIÂMETRO DO DISCO 430 MILÍMETRO.

#### CHASSI:

TIPO ESCADA, LONGARINAS DUPLAS,RETAS DE PERFIL "U" CONSTANTE, REBITADO E PARAFUSADO MATERIAL LNE 38, MÓDULO SECCIONAL:431CM<sup>3</sup>).

#### RODAS E PNEUS:

RODAS EM AÇO , MEDINDO 8,25"X22,5",PNEU 295 80RXR22,5

#### FREIOS:

FREIO A AR,TAMBOR NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS,S-CAME CIRCUITO DUPLO, INDEPENDENTE, RESERVATORIO DE DE AR, SECADOR DE AR COM FILTRO COALESCENTE,CAMARAS DE MOLAS ACUMULADORAS COM ATUAÇÃO RODAS TRASEIRAS,FREIO MOTOR DE CABEÇOTE E COM ACIONAMENTO ELETROPNEUMATICO TECLA NO PAINEL E COMANDO NO ACELERADOR.

#### EIXO DIANTEIRO

SIFCO, MODELO 13K TIPO VIGA "I" EM AÇO FORJADO.

#### EIXO TRASEIRO MOTRIZ:

MERITOR MODELO: MT 50168, TIPO EIXO RÍGIDO EM AÇO ESTAMPADO,RELAÇÃO DE REDUÇÃO 4,56:1

#### SUSPENSÃO DIANTEIRA:

MOLAS SEMI-ELIPTICAS COM AÇÃO PROGRESSIVA, AMORTECEDORES HIDRÁULICOS TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO E BARRA ESTABILIZADORA.

#### SUSPENSÃO TRASEIRA:

EIXO RÍGIDO MOTRIZ, TANDEN TIPO BOGIE, MOLAS SEMI-ELÍPTICAS COM AÇÃO PROGRESSIVA ASSIMÉTRICAS TRAPEZOIDAS, AMORTECEDORES HIDRAULICOS TELESCÓPICOS DE DUPLA AÇÃO.

#### DIREÇÃO HIDRÁULICA DE SÉRIE:

ZF, MODELO 8097, HIDRAULICA INTEGRAL COM ESFERAS RECIRCULANTES.

#### SISTEMA ELÉTRICO:

TENSÃO NOMINAL 24V (TOMADA AUX. PARA 12 VOLTS),BATERIA: 2 x (12V - 100AH),ALTERNADOR 80A-28V, TACÓGRAFO ELETRÔNICO.

#### VOLUME DE ABASTECIMENTO (LITROS):

TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE ALUMINIO COM CAPACIDADE PARA 275 LTS, CÁRTER COM FILTRO: 33,8 LTS.

#### DISTÂNCIA DE ENTRE EIXOS (MM):

SÉRIE: 4800

#### PESOS (KG):

PBT:23.000 KG.,PBT TÉCNICO: 30.500 KG, PBTC 57.000 KG E CMT DE 63.000 KG,CAPACIDADE MÁX. DE CARGA ÚTIL + CARROCERIA: 14.280





GRUPO  
MÔNACO

**GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO:**

**MÔNACO DIESEL LTDA, SITUADA À AVENIDA AYRTON SENNA DA SILVA S/N, BAIRRO PASCOAL RAMOS CUIABA-MT CEP: 78.098-000**  
CNPJ: 07.811.058/0001-64, FONE: (65) 2121-4000  
Site: [www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br)

**ALIADA AO CHAME VOLKS – 0800 19 3333**

**DADOS ADICIONAIS:**

**FATURANTE:** MÔNACO DIESEL LTDA/CNPJ: 07.811.058/0001-64  
**FABRICANTE:** MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, CNPJ:06.020.318/0005-44  
**ORIGEM DO(S) PRODUTO(S):** BRASIL  
**GARANTIA DO(S) BEM(NS) FORNECIDO(S):** 12(DOZE) MESES  
**PRAZO DE ENTREGA:** 120 DIAS  
**LOCAL DE ENTREGA:** PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS  
**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 DIAS

CUIABA-MT 26 DE JUNHO DE 2020.

M. DIESEL  
Caminhões e Ônibus Ltda.  
Wellington Azevedo  
Vendas Governn

**07.811.058/0001-64**  
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA-ME  
Av. Ayrton Senna da Silva S/N  
Bairro: Pascoal Ramos  
CEP: 78.098-000  
Cuiabá — MT

Atenciosamente,

**Wellington Azevedo de Souza**  
Consultor de Vendas

**Mônaco Diesel Caminhões e Ônibus**  
Uma Concessionária **MAN Latin América**  
Av. Ayrton Senna da Silva, BR 364 KM 16,2 S/N - Distrito Industrial  
78098-000 - Cuiabá - MT

Fone: +55 (65)2121-4000  
Celular: +55 (65)99912-7394  
lato.mt@grupomonaco.com.br  
[www.grupomonaco.com.br](http://www.grupomonaco.com.br) / [www.man-la.com](http://www.man-la.com)

