

**DESCRIÇÃO**

ITEM	MARCA	QUANT. UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		2		
	AGITADOR KLINE, Especificação Técnica: Rotação: ajustável de 70 a 150 rpm Temporizador eletrônico: Programável de 1 a 99 minutos Opção para trabalhar em modo permanente (sem relógio) Rotação: fixa em 180 rpm Temporizador eletrônico: Programável em tempos pré-fixados: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutos Opção para trabalhar em modo permanente (sem relógio) Estrutura: em plataforma superior em aço, revestida com pintura eletrostática (epóxi) Dimensões mínimas: Largura: 250 mm, Comprimento: 250 mm Altura: 120 mm Voltagem: Bivolt (110 ou 220 Volts) - 50/60 Hz.	QUIMIS	R\$3.370,00	R\$6.740,00
2	AGITADOR VORTEX, Especificação Técnica: O funcionamento pode ser de modo contínuo ou por pressão sobre seu receptor, Acionamento direto (ao ligar a chave) ou Automático (por pressão sobre o receptor) Estrutura: Confeccionado em chapa de aço e pintura em epóxi Motor: Potência de 1/40 HP Velocidade: Ajustável de 800 a 2600 rpm Dimensões mínimas: (LxCxA): 150 x 150 x 130 mm Peso: 3300 g Voltagem: 110 ou 220 Volts	QUIMIS	R\$1.476,00	R\$2.952,00
3	AGLUTINOSCÓPIO, Especificação Técnica: Para determinar o Fator Rh (0). Possibilita perfeita homogeneização dos eritrócitos. Caixa em chapa de aço. Pintura em Epoxi.	QUIMIS	R\$2.345,00	R\$4.690,00



4	<p><b>ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO, Especificação Técnica:</b> Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade. 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto). Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs. Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm. Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros. Luz espúria: &lt; 0,01%. Leituras Monocromáticas e Bicromáticas. Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL. Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C. Contaminação cubeta: &lt; 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio). Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. Leituras com padrão, multi padrão e fator. Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings. Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada. Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade. Controle completo da reação cinética ou colorimétrica. Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA.</p>	1	R\$0,00	
5	<p><b>ARMÁRIO VITRINE, Especificação Técnica:</b> 02 portas em aço/ferro pintado, pintura resistente a ferrugem e oxidação, com 02 portas vidro e laterais, tampo, costas e fundo construído em chapa de aço, com rodízios com trava, portas com presilhas para fixação dos vidros, espaço interno com presilhas para fixação de prateleiras, fechadura tipo yale, laterais e porta de vidro suportam vidros de 3mm, prateleiras suportam vidros de 4mm, dimensões 400 x 650 x 1650mm de altura, cor branca</p>	12	R\$2.124,00	R\$25.488,00
6	<p><b>ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, ESPECIFICAÇÃO: FLUXO DE 31 À 49 L/M; SUPORTE COM RODÍZIOS E FRASCO DE VIDRO/TERMOPLÁSTICO</b></p>	8	R\$4.678,00	R\$37.424,00



7	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA, Especificação Técnica: Capacidade 150 KgCarga Mínima 2 KgDivisão 100 gDimensão 38 x 29 cmEstrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromado;Perfil da escala numérica em alumínio; Cursores em aço inoxidável;Pintura Poliuretano na cor branca;Pés reguláveis em borracha sintética.Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medidas até 2 m; Tapete antiderrapante.Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	FILIZOLA	5	R\$3.245,00	R\$16.225,00
---	---	----------	---	-------------	--------------

AV. FREI CONFALLONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
CNPJ: 22.013.535/0001-30



8	<p><b>BALANÇA PEDIÁTRICA</b>, Especificação Técnica: Capacidade de pesagem: 25 kg; Alimentação: Bateria interna com autonomia para até 100 horas. (Tempo de recarga de 8 horas com uso contínuo ao ser ligado na rede elétrica. Possui indicador "bargraph" que aponta o nível de carga durante o uso; Display operador: LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo; Concha anatômica: Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Européia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês); Gabinete: Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade; Teclado (e painel da balança): Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais; Funções do teclado: Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc; - Buzzer sonoro: Sonorização de teclas durante a digitação; - Pés antiderrapantes em borracha sintética: Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens;</p>	5	R\$1.756,00	R\$8.780,00
9	<p><b>BALDE LIXEIRA A PEDAL 15 LITROS</b></p>	FILIZOLA ORTOMED	R\$600,00	R\$9.000,00



10	<p>BANHO MARIA DIGITAL, Especificações Técnicas Capacidade: 80 tubos de 13x100 mm Acompanha 2 estantes de aço revestida em PVC com capacidade para 40 tubos cada Controle de temperatura: Controle de temperatura eletrônico Ajuste de temperatura por meio de botão para controle analógico fixado no painel Pré-calibrado em 30°C, 37°C, 56°C e 70°C, com marcações no painel Possui termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel Precisão de temperatura: 0,1°C Temperatura máxima: 70°C Estrutura: Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânico e térmico Tanque em aço inox 304 Resistência de aquecimento em aço inox blindada Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente Capacidade para 4,5 litros de água deionizada Dimensões mínimas: Externas (LxCxA): 200 x 335 x 210 Internas (LxCxA): 150 x 230 x 150 Potência: 150W Voltagem: 110 ou 220 Volts - 50/60 Hz</p>	QUIMIS	3	R\$2.678,00	R\$8.034,00
11	<p>BERÇO PEDIATRICO; Especificação técnica: estrutura da base construída em tubo aço carbono 7/8, de acrílico transparente, com as bordas arredondadas. dispositivo manual para acionamento dos movimentos trendeleburg 0º-12º grau e reverso do trendeleburg 0º-12º graus. suporte para soro inox, suporte para madeira, prateleira para guarda de conveniências, estrutura com pintura eletrostática a pó, rodízios de 100 mm de diâmetro com freios em diagonal. dimensão do cesto externa, 0,86x0, 51x0, 26, dimensões do cesto internas, 0,77x0, 43x0, 18, dimensões da estrutura interna, 0,88x0, 52x0, 69, dimensões total, 0,88x0, 52x1,0., e colchonete 80x40</p>	ORTOMED	15	R\$3.489,00	R\$52.335,00
12	<p>BIOMBO TRIPLO, Especificação técnica : Confeccionada em tubo de aço carbono 5/8 x 1,20 mm. cortinado em tecido em algodão cru, pés: confeccionados em tubo de aço carbono 5/8 x 1,20 mm, rodízios giratórios de ø 2", acabamento: em pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa.</p>	ORTOMED	12	R\$1.002,00	R\$12.024,00



13	<p>BISTURI DIGITAL 150W, Especificação Técnica: Circuito de corte puro, biend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz. Circuitos Monopolar e Bipolar. Saídas totalmente isoladas. Equipamento microprocessado com controle interno digital. Caneta padrão. Pedal de acionamento com pino guitarra mono. Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x0,5)mm. Cabo de ligação da placa neutra. Eletrodo tipo faca reta grande. Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm). Eletrodo tipo bola 6,0mm. Eletrodo tipo alça peq. 4,2mm. Eletrodo tipo agulha 85mm. Eletrodo tipo agulha depilação</p>	DELTRONIX	3	R\$18.567,00 R\$55.701,00
14	<p>BOMBA DE INFUSÃO, Especificação Técnica: - Tamanho da Tela: LCD 3,5"; - Princípio de Infusão: Peristáltica Linear;- Precisão do Sistema: +/- 5%;- Taxa de infusão: 1-699 ml/h;- Taxa de bolus: 699 ml/h;- Taxa KVO: 1-5ml/h; - Parenteral;- Volume total infundido: 1-9999 ml/h;- Compatível com vários modelos de Equipamento e possibilidade de calibração pelo usuário;- Energia: AC: 100-240V, 50/60 Hz ou DC: 12V; - Bateria: Bateria de íons de lítio recarregável, 7,4 V / 3500 mAh;- Autonomia da Bateria: &gt;4 horas;Com várias funções especiais de segurança além dos alarmes: - Bloqueio da infusão na abertura acidental da porta;- Detector de bolhas;- Sensor de pressão para proteção de oclusões;- Sistema ABS de proteção;- Proteção com senha do Menu; - Proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes.MEDIDAS APROXIMADAS:Altura: 30,00 CentímetrosLargura: 30,00 CentímetrosProfundidade: 30,00 Centímetros</p>	CONTEC	12	R\$10.500,00 R\$126.000,00
15	<p>CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA, Especificação Técnica: movimento fawler, flexão e trendelemburg através de duas manivelas de inox escamoteáveis, cabeceira/peseira de aço ou ferro pintado, grades de abaixar dos dois lados em tubos, providos de trava de fácil acionamento protetor de parede/pará-choque de borracha integrado em toda volta.estrado com 04 a 05 chapas de aço inteiriças e articuláveis sem saliências ou rebarbas, modelo flex com sistema universal;04 rodas especiais com aro de borracha de 250mm de diâmetro e dois breques em diagonal - dimensões aproximadas: 1,90x0,70x0,65. suportar peso mínimo de até</p>	ORTOMED	25	R\$5.600,00 R\$140.000,00



AV. FREI CONFALLONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
 CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
 CNPJ: 22.013.535/0001-30

	170 kg. através de cabeceiras e peseira de plástico injetável.				
16	CARRINHO TRANSPORTE OXIGÊNIO, Especificação Técnica: capacidade de armazenamento de 20 à 50 litros, com base de ferro, pintura em epóxi, rodízios com borracha injetada, manoplas protetoras de borracha.	ORTOMED	10	R\$794,00	R\$7.940,00
17	CARRO DE EMERGÊNCIA, Especificação Técnica: fabricado em chapa metálica, montado em estrutura reforçada sobre rodízios de 5", sendo: 02 deles com trava, parachoque de borracha em toda a volta, com 03 gavetas, 01 com até 20 divisões para medicamentos, 02 para uso geral e 01 compartimento fechado com porta basculante; o sistema de lacre único para todas as gavetas; o suporte giratório para acomodação de desfibrilador ou cardioversor; tampo superior com 02 divisões, uma para acomodação de eletrocardiógrafo ou monitor; tábua acilica para massagem cardíaca; suporte para cilindro de oxigênio e soro; suporte com fluxometro umidificador e extensão com 04 tomadas; cabo 2,5m	ORTOMED	10	R\$6.200,00	R\$74.400,00
18	CARRO MACA SIMPLES, Especificação Técnica: estofado com grades laterais, leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma revestido em courovim. cabeceira móvel. grades laterais em tudo de aço inox de 1" x 1,25 mm. pára-choque de borracha. suporte para soro em inox rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonais. acabamento em pintura epoxi.	ORTOMED	4	R\$4.950,00	R\$49.500,00
19	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA, Especificação Técnica: fabricado em chapa inoxidável, estrutura da base em metalon 25x25 1,2mm, com bandejas com dobras reforçadas, com 2 portas e puxador. para-choque de aço inox revestido em borracha em toda volta, empurrador na parte traseira. rodízios com rodas de diâmetro de 5" com freio em diagonal. dimensões 100 x 60 x 115 (c x l x	ORTOMED	4	R\$5.900,00	R\$23.600,00



	a)				
20	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA, Especificação Técnica: fabricado em chapa inoxidável, estrutura da base em metalon 25x25 1,2mm, com bandejas com dobras reforçadas, com 2 portas e puxador. para-choque de aço inox revestido em borracha em toda volta. empurrador na parte traseira. rodízios com rodas de diâmetro de 5" com freio em diagonal. dimensões 100 x 60 x 115 (c x l x a)	ORTOMED	4	R\$5.900,00	R\$23.600,00
21	CENTRÍFUGA DE TUBOS A VÁCUO, Especificação Técnica: Rotor angular de 45º Controle de velocidade ajustável de 500 à 4.000 RPM Timer Digital Ajustável de 01 a 95 min. Tacômetro analógico Motor de longa durabilidade Sistema de Segurança - Inibe o funcionamento quando a tampa do rotor é aberta Fabricação Chapa de aço Pintura em epóxi Voltagem 110 ou 220v ( 50/60Hz ) Dimensões mínimas Altura 270 x Largura 270 x Comprimento 320 mm	QUIMIS	2	R\$6.400,00	R\$12.800,00
22	CENTRÍFUGA MICRO HEMATÓCRITO, Especificação Técnica: ela em LCD Micro processada Capacidade para até 30 capilares de micro-hematócrito; Sistema de Segurança - Inibe o funcionamento quando a tampa do rotor é aberta RPM Máximo 10.000 rpm fixa RCF Máximo 11.680 xg Capacidade máxima 30 x 75 mm Timer até 60 minutos Tensão de operação Volt. 110 ou 220 volts: 50/60Hz	QUIMIS	2	R\$5.998,00	R\$11.996,00
23	COLCHÃO HOSPITALAR, Especificação Técnica: espuma d-33; medidas: 1,88x0,88x0,10cm	ORTOMED	25	R\$540,00	R\$13.500,00
24	COMADRE INOX	FAMI	25	R\$450,00	R\$11.250,00



25	<p><b>CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS 12 TECLAS, Especificação Técnica:</b>                  Funções de cálculo de valores absolutos e índices hematimétricos Os contadores possuem as seguintes características: 12 teclas, sendo 10 teclas de contagem e 2 teclas de função; Visor digital; Registro de Leucócitos, funções de cálculo de valores absolutos e índices hematimétricos;                  Contagem de Eritroblastos em separado; Alarme sonoro e bloqueio automático ao se atingir 100 (cem) células contadas;                  Teclado de Alta durabilidade; Alimentação 127/220V - selecionável na fonte do equipamento, 60 Hz;</p>	QUIMIS	3	R\$1.950,00	R\$5.850,00
26	<p><b>DIVÁ CLÍNICO, Especificação Técnica:</b> armação em tubo de aço redondo de 1.1/4" x1,2mm - leito madeira reforçada, estofado de alta densidade e revestido em courvin, cabeceira regulável através de gramalheira, pés com sapatas de borracha. acabamento em pintura eletrostática após tratamento anti-ferrugem, secada em estufa de alta temperatura. acompanhar suporte para lençol de papel descartável de 50cm. dimensões aproximadas: 1,80m comp. x 0,65m larg. x 0,80m altura.</p>	ORTOMED	12	R\$1.100,00	R\$13.200,00
27	<p><b>ELIMINADOR DE AGULHAS, Especificação Técnica:</b> Destroi a seringa cortando-a no bico; elimina a agulhas contaminadas, imediatamente ao ponto de uso. Precaução extra-segura contra infecção. Uma completa operação em apenas 3 segundos.                  Econômico - 1 kw/hr. Aplica-se a todos os tipos de agulhas.                  Fácil e seguro, qualquer um pode operá-lo. Caixa em chapa de aço com pintura em epoxi</p>	QUIMIS	3	R\$1.350,00	R\$4.050,00
28	<p><b>ESCADA 02 DEGRAUS, Especificação Técnica:</b> estrutura em tubo quadrado de aço 20x20x1,20mm. - piso em chapa de aço revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço inox em toda volta. - pés com ponteiros. - acabamento em pintura eletrostática a po com resina epoxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistencia química e mecânica, após tratamento anti- ferruginoso. dimensoes externas: 0,44 x 0,44 x 0,40m com medidas de cada piso: 0,39 x 0,18m. - suportar peso nao inferior a 120 kg.</p>	ORTOMED	25	R\$400,00	R\$98.000,00



29	<p><b>ESPECTOFOTOMETRO DIGITAL FAIXA VISIVEL DE 400 A 700 NM, Especificação</b>                  Técnica: Leitura em: Absorbância, Transmissão e Concentração Direta Sistema de calibração com apenas 3 ajustes, na região espectral de 400 a 700 nm.                  Região Espectral : (400 a 700)nm Display: LCD Microprocessado                  Leituras: Transmissão/ Absorbância/ Concentração                  Faixas de Leitura: Transmissão(0,0 a 100,0): Absorbância (0,000 a 1999): Concentração (0,000 a 1999) Resolução de Leituras : Transmissão: 0,1%; Absorbância: 0,001; Concentração: 0,001                  Sistema de Obturador: Automático Eletrônico Banda Passante: Melhor que 15nm                  Compartimento de Amostra: 01 Cubeta                  Volume Mínimo de Amostra: 1ml Tipo de Lâmpada: Halógena                  Tipo de Sensor: Silício Voltagem: 110 / 220-V - 50/60 Hz</p>	2	R\$9.400,00	R\$18.800,00
30	<p><b>ESTUFA ANAL. DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 10 A 15 LITROS, Especificação</b>                  Técnica: Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Painel frontal com chave geral (liga/desliga). Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro. Porta fusível com fusível de proteção. Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura especial tipo alumínio resistente à 600 °C.</p>	3	R\$7.000,00	R\$21.000,00

QUIMIS

FANEM



AV. FREI CONFALONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
 CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
 CNPJ: 22.013.535/0001-30

31	<p><b>FOCO CIRURGICO DE TETO, Especificação Técnica:</b> Fabricado nos modelos: com duas cúpulas, 4/6 bulbos durante o procedimento com seu braço articulado, que permite movimentos horizontais, verticais e giratórios. São dotados de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbos em LED, Tensão de alimentação: 100 a 240 V; Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; LED de alta potência: 30 watts - 1200 lumens; Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150 mm; Temperatura da cor - 4500 a 6500 Kelvin - sem calor; Luminosidade do campo luminoso efetivo a 1100 mm de distância: 25000 Lux; Bateria de emergência: 12V 40Ah; Vida útil do led (média) 50.000 hrs.</p>	MEDILIGHTH	2	R\$84.000,00	R\$168.000,00
32	<p><b>GELADEIRA/REFRIGERADOR PARA VACINAS, Especificação Técnica:</b> câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Assim, substitui a geladeira de vacinas doméstica e garante a qualidade e eficácia dos materiais armazenados. A câmara vertical de 420 litros registra os dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade.</p>	INDREL	3	R\$32.500,00	R\$97.500,00
33	<p><b>HOMOGENIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS CIRCULAR PARA 26 TUBOS, Especificação Técnica:</b> Funciona com motor elétrico com velocidade regulável de 6 a 40 RPM. Velocidade ajustável (Mínima de 6 RPM / Máxima 40 RPM); Capacidade de 26 tubos Sistema de Presilhas em Fibra de Nylon de alta resistência Homogeneizador Circular com movimento de 360° Chave Liga/Desliga . Motor DC anti-ruído silencioso Consumo de 45 Watts Fabricação Chapa de aço e Disco de PVC Pintura em epóxi Voltagem 110 ou 220v selecionável ( 50/60Hz )</p>	QUIMIS	2	R\$3.450,00	R\$6.900,00



34	<p>INCUBADORA NEONATAL, Especificação Técnica: Em acrílico transparente com frente rebatida, formato trapezoidal para melhor homogeneidade do calor Cinco portinholas com trincos para abertura com o simples toque dos cotovelos;Guarnições atóxicas para entrada de tubos, drenos, traquéias de respiradores, balança e etc., entrada específica para nebulizador. Levantamento total da cúpula pela parte frontal da incubadora e abertura frontal em toda extremidade para tratamento intensivo. Exclusivo sistema de amortecimento da cúpula para fechamento suave e abertura segura, que evita possíveis acidentes por quedas bruscas e guarnição para amortecer o fechamento junto à base. Nível de ruído no interior da cúpula conforme estabelecido por Norma.</p>	FANEM	6	R\$54.743,00	R\$328.458,00
35	<p>LAVADOR DE PIPETAS AUTOMÁTICO, Especificação Técnica: O Lavador automático realiza a limpeza simultânea de um grande número de pipetas, eliminando o risco de avarias ou quebras durante o processo de lavagem. Composto em quatro peças Depósito de solução de detergente, cesto perfurado, depósito de sifão e depósito de água deionizada.</p>	QUIMIS	5	R\$3.280,00	R\$16.400,00
36	<p>MESA CIRURGICA ELÉTRICA, Especificação Técnica : Em formato tipo "T" ou Retangular, chapa de aço 1020, com acabamento em pintura epóxi. Seu sistema de fixação e movimentação é realizado através de rodízios e pés retráteis. Sua carenagem pode ser confeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou ABS. com controles remotos, cap. 220 kg.</p>	BARFAB	2	R\$84.500,00	R\$169.000,00
37	<p>MESA DE CABECEIRA, Especificação Técnica: estrutura em tubos de aço pintado; tampo superior em mdf, com 01 gaveta e 01 porta</p>	ORTOMED	25	R\$1.150,00	R\$28.750,00
38	<p>MESA DE EXAMES, Especificação Técnica: estrutura em tubo de aço redondo de 1.1/4"x1,2mm, leito em madeira ou mdf; estofado em couvin; cabeceira regulável através de cremalheira; pés com ponteira; suporte de papel lençol; dimensões 1,90x60x80cm.</p>	ORTOMED	12	R\$3.600,00	R\$43.200,00



39	MESA DE REFEIÇÃO, Especificação Técnica: tampo em mdf, estrutura em aço carbono, materiais de qualidade e duráveis, pintura eletroestática. altura regulável. altura mínima 75cm e altura máxima 110cm.	ORTOMED	25	R\$650,00	R\$16.250,00
40	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1600X ACROMÁTICO COM BATERIA, Especificação Técnica: Possui sistema óptico de alta qualidade, produzido com lentes e prismas em cristal tratado com sistema Notwithstanding para redução das aberrações cromáticas e a incidência de fungos. Cabeçote com ajuste de distância interpupilar tipo Seidentopf com movimento suave e progressivo. Mecânica linear e rotativa composta por sistemas de esferas que garantem movimento preciso e suave com longa durabilidade. Corpo em alumínio injetado ergonômico e com o agradável design Italiano. Revolver porta-objetivas invertido, para facilitar a manipulação das lamínas	PROLAB	8	R\$17.950,00	R\$53.850,00
41	MONITOR DE SINAIS VITAIS COM 5 FUNÇÕES/PARAMETROS, Especificação Técnica: ECG, Oximetria, Pressão Não Invasiva, Temperatura, Respiração.	ALFAMED	8	R\$26.500,00	R\$212.000,00
42	PAPAGAIO INOX	FAMI	25	R\$400,00	R\$10.000,00
43	POLTRONA PARA SOROTERAPIA	ORTOMED	15	R\$1.765,00	R\$26.475,00
44	SUPORTE DE SORO, Especificação Técnica: aço inoxidável em tubo de 1"; regulável através anel ou manípulo de fixação; com haste em tubo de aço inoxidável de 3/4 de diâmetro com 04 ganchos perfilados na extremidade superior, base em aço inoxidável apoiado em 05 rodas	ORTOMED	25		
45	SUPORTE PARA SACO HAMPER, Especificação Técnica: Móvel, montado sobre rodízios em aço inoxidável, em formato circular; dimensões: 0,50 x 0,80m.	ORTOMED	12	R\$650,00	R\$16.250,00
		ORTOMED		R\$750,00	R\$9.000,00



46	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, Especificação Técnica: Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal Modalidades: VCV, PLY, SIMV, CPAP, manual e espontânea Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, Peep, ciclo manual. Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases	LEISTUNG	3	R\$75.000,00	R\$225.000,00
					R\$2.233.912,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA  
SÃO PEDRO DE CIPA - MT  
DEPART COMPRAS

GOIÂNIA, 07 DE OUTUBRO 2022

AV. FREI CONFALLONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
CNPJ: 22.013.535/0001-30



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ANDADOR - EM ALUMINIO, EM DOBRAVEL, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COM RETANGULAR_(INFANTIL), COM DOBRAVEL E REGULAVEL NA ALTURA, COM PES DOTADOS C/PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE	CARCI	2	R\$ 489,00	R\$ 978,00
2	ANDADOR PARA FISIOTERAPIA - ANDADOR DE ALUMINIO POLIDO COM RODAS, FIXO E DOBRAVEL, ADULTO, ACOMPANHAR TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, MANULA DE INSTRUCAO E UTILIZACAO, TREINAMENTO E INSTALACAO SE NECESSARIO.	CARCI	2	R\$ 495,00	R\$ 990,00
3	LASER - APARELHO LASER, CONSTITUIDO DE LUZ DIODO, LASER VERMELHA E INFRAVERMELHA. LASER INFRA + LASER VERMELHO. TECNICA ILIB. COMPRIMENTO DE ONDA LASER DIODO VERMELHO: 660 NM ± 10 NM; COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRAVERMELHO: 808 NM ± 10 NM; POTÊNCIA UTIL EMISSOR LASER: 100 MW ± 20%. DIMENSÕES: (C X L X A): 33CM X 24CM X 14CM;	CARCI	2	R\$ 3.675,00	R\$ 7.350,00
5	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - KIT BRINQUEDOS SENSORIAIS FIGET TOYS, BRINQUEDOS PARA ESTIMULACAO SENSORIAL	DENGO	2	R\$ 579,00	R\$ 1.158,00
7	BALANÇO DE PROPIOCEÇÃO - TIPO EM AÇO INOX, PARA FINS FISIOTERAPEUTICOS - BALANCIN	CARCI	2	R\$ 845,00	R\$ 1.690,00



AV. FREI CONFALLONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
 CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
 CNPJ: 22.013.535/0001-30

8	CADEIRA - CADEIRA MOCHO REGULAVEL, MOCHO GIRATORIO COM ENCOSTO, ESTRUTURA EM AÇO PRETA, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURIN DE CORES VARIADAS.	ORTOMED	15	R\$ 1.009,00	R\$ 15.135,00
9	BASTAO PARA FISIOTERAPIA - EM MADEIRA REVESTIDO POR MATERIAL EMBORRACHADO, COMPRIMENTO: 1,0M, PESO: 1KG, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA	CARCI	4	R\$ 204,00	R\$ 816,00
10	BARRAS - MADEIRA, LING, TUBULAR, FIXADA HORIZONTALMENTE, 1,80 M X 2,40 M APROXIMADAMENTE	CARCI	2	R\$ 1.989,00	R\$ 3.978,00
11	BARRAS - EM ACO TUBULAR PINTADO, DO TIPO PARALELAS, 3,0 M DE COMPRIMENTO POR 0,80M DE LARGURA.	CARCI	2	R\$ 3.876,00	R\$ 7.752,00
12	BENGALA - DE MADEIRA, COM CABO ANATOMICO	CARCI	4	R\$ 175,00	R\$ 700,00
13	BENGALA - DE ALUMINIO, ALTURA REGULAVEL, CABO TIPO T, PE COM 4 PONTOS DE APOIO E PONTEIRAS DE BORRACHA.	CARCI	4	R\$ 428,00	R\$ 1.712,00
14	BICICLETA ERGOMETRICA - ARMAÇAO METALICA PINTADA, TIPO HORIZONTAL, ELETROMAGNETICA, MODULO ELETRO: PULSAÇAO, NIVEL DE CARGA, POTENCIA DE CALORIAS QUEIMADAS, RPM, VELOCIDADE, BATIMENTOS CARDIACOS, BANCO ANATOMICO COM ESPUMA INJETADA.	FISIOCULT	2	R\$ 3.450,00	R\$ 6.900,00
15	BICICLETA ERGOMETRICA - EM ACO, TIPO MAGNETICA, VERTICAL, COM MONITOR QUE INDIQUE NO MINIMO, DISTANCIA E TEMPO, ASSENTO REGULAVEL.COM ESTOFAMENTO MACIO E REVESTIMENTO EM COURVIN.	FISIOCULT	2	R\$ 3.678,00	R\$ 7.356,00
16	BOLA TERAPEUTICA - EM SILICONE, TIPO BOBATH, UTILIZADA PARA EXERCICIO DE ALONGAMENTO, RELAXAMENTO E EQUILIBRIO, MEDINDO: 45CM DE DIAMETRO	CARCI	2	R\$ 270,00	R\$ 540,00



AV. FREI CONFALONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
 CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
 CNPJ: 22.013.535/0001-30

17	BOLA TERAPEUTICA - SILICONE, TIPO BOBATH, UTILIZADA PARA EXERCICIO DEALONGAMENTO RELAXAMENTO E EQUILIBRIO, 55 M DIAMETRO.BOLA TERAPEUTICA - SILICONE, TIPO BOBATH, UTILIZADA PARA EXERCICIO DE ALONGAMENTO, RELAXAMENTO E EQUILIBRIO, 55,00CM DE DIAMETRO.	CARCI	2	R\$ 256,00	R\$ 512,00
18	BOLA TERAPEUTICA - SILICONE, TIPO BOBATH, UTILIZADA PARA EXERCICIO DE ALONGAMENTO RELAXAMENTO E EQUILIBRIO, 65 CM DE DIAMETRO.	CARCI	2	R\$ 398,00	R\$ 796,00
19	ROLO TERAPEUTICO - DE BORRACHA, TIPO BOBATH, COM 40CM DE DIAMETRO, AZUL	CARCI	2	R\$ 230,00	R\$ 460,00
20	ROLO TERAPEUTICO - DE BORRACHA, TIPO BOBATH, COM 20CM DE DIAMETRO, AZUL	CARCI	2	R\$ 220,00	R\$ 440,00
21	BLOCOS DE ATIVIDADE DA VIDA DIÁRIA (ADV)	VIDA	2	R\$ 240,00	R\$ 480,00
22	MATERIAL PEDAGOGICO - JOGO DE MEMORIA ALFABETICA, DE BORRACHA, PARA MEMORIZACAO DE LETRAS DO ALFABETO ASSOCIADO A FIGURAS DE ANIMAIS, CAIXA DE PAPELAO	VIDA	2	R\$ 1.008,00	R\$ 2.016,00
23	CANELEIRA - EM PLACA DE FERRO, REVESTIDA EM COURVIM, REGULAVEL COM VELCRO, 01 KG - PAR	CARCI	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
24	CANELEIRA - EM AREIA OU CHUMBO, REVESTIDA EM COURVIN, REGULAVEL COM VELCRO , PESANDO 2 KG - PAR	CARCI	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00
25	CANELEIRA - EM AREIA,REVESTIMENTO EM NYLON,REGULAGEM DE FITA DE NYLON COM VELCRO,PESANDO 3KG - PAR	CARCI	2	R\$ 145,00	R\$ 290,00
26	CANELEIRA - EM AREIA OU CHUMBO, REVESTIDA EM COURVIN, REGULAVEL COM VELCRO, 4 KG - PAR	CARCI	2	R\$ 198,00	R\$ 396,00



AV. FREI CONFALLONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
CNPJ: 22.013.535/0001-30

27	CADEIRA DE RODAS - EM METAL CROMADO COM PINTURA EM EPOXI, PARA ADULTO, TIPO DOBRÁVEL, RODAS PNEUMÁTICAS INFLÁVEIS, COM FREIO NAS RODAS, ESCAMOTEÁVEIS, FIXO, ASSENTO EM NYLON, ENCOSTO EM NYLON	ORTOBRAS	8	R\$ 2.400,00	R\$ 19.200,00
28	CADEIRA DE RODA - DE CROMADA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN, PARA INFANTIL/JUVENIL, TIPO DOBRÁVEL, MEDINDO 82 X 93 X 60, TRASEIRAS GRANDES DE 20", DIANTEIRAS PEQUENAS DE 6" PNEUS MACÍCO, COM FREIO BILATERAL	ORTOBRAS	8	R\$ 1.890,00	R\$ 15.120,00
29	CADEIRA RODAS DE BANHO	ORTOBRAS	8	R\$ 920,00	R\$ 7.360,00
	CADEIRA RODAS OBESO	ORTOBRAS	6	R\$ 3.990,00	R\$ 23.940,00
	COLCHONETE - DE EM ESPUMA, DE REVESTIMENTO EM NAPA, MEDINDO 1,90M X 0,60M, NA COR PRETA, ESPESSURA: 0,03CM, DENSIDADE 28	ORTOMED	3	R\$ 440,00	R\$ 1.320,00
30	CAMA ELÁSTICA - COM 1,00 M DE DIÂMETRO, PARA USO EM FISIOTERAPIA, EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI, SUPORTANDO ATÉ 135,00 KG, DENTRO DOS PRINCÍPIOS DE ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, PES COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTE	CARCI	2	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00
31	DISCO INFLÁVEL FISIOTERAPÊUTICO PARA EQUILÍBRIO - DISCO INFLÁVEL COM 35 CM	CARCI	2	R\$ 387,00	R\$ 774,00
34	ESCALA - DE EM ALUMÍNIO, COM COMPRIMENTO DE COM 2 DEGRAUS, DO TIPO COM TAPETE ANTI DERRAPANTE, ARTICULADA	CARCI	5	R\$ 420,00	R\$ 2.100,00



35	ESCALA DE CANTO COM RAMPA PARA FISIOTERAPIA - EM MADEIRA, PARA PACIENTE ADULTO E INFANTIL, ADAPTACAO PARA DIREITA,ESQUERDA E LONGITUDINAL, ESCADA 1,60X0,79X0,43CM## RAMPA 2,39X0,79X0,43CM, CORRIMAO 1 ALTURA 2,39CM, 2 ALTURA 0,79CM DA PLAT., INSTALACAO,TREINAMENTO,ASSIST.TECNICA,GARANTIA	CARCI	5	R\$ 4.400,00	R\$ 22.000,00
36	ESCALA PARA EXERCICIO - FABRICADA EM MADEIRA, UTILIZADA PARA A REABILITACAO MOTORA	CARCI	1	R\$ 420,00	R\$ 420,00
38	ESPELHO - DE VIDRO, LAPIDADO,COM ESPESSURA DE 4MM,RETANGULAR, COLADO,MEDINDO (1,30 DE LARGURA X 1,50M ALTURA),SEM MOLDURA,ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. COM INSTALACAO.	VIDREX	1	R\$ 335,00	R\$ 335,00
39	ESPELHO POSTURAL PARA FISIOTERAPIA - ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA COM RODIZIOS, MOVIMENTO DE BASCULA, COM REVESTIMENTO DE FUNDO, ALTURA 1,85M X LARGURA 0,65M, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO	VIDREX	2	R\$ 450,00	R\$ 900,00



AV. FREI CONFALLONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
CNPJ: 22.013.535/0001-30

ESTEIRA ERGOMETRICA - ESTEIRA ERGOMETRICA DADOS DE DESEMPENHO INTERATIVO E DE FACIL LEITURA SISTEMA DE INCLINACAO MANUAL O OU 5 PORCENTO MONITORAMENTO DE FREQUENCIA CARDIACA POR SENSOR DE LOBULO DE ORELHA LUBRIFICACAO MANUAL ESTRUTURA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM ACABAMENTO DE BORRACHA E CARENAGEM EM POLIPROPILENO,,VELOCIDADE MAXIMA 20KM/H, INCLINACAO MAXIMA DE 15 POR CENTO,DIMENSOES 140X85X209 CM (AXLXP) PESO 170 KG.,MOTOR 4.0 HP.,CONTROLES DO EXERCICIO: VELOCIDADE, TEMPO, DISTANCIA PERCORRIDA, CALORIAS,,APOIO FRONTAL E NAS DUAS LATERAIS,COM MICROCOMPUTADOR E SISTEMAS DE ECG COMPUTADORIZADOS,TENSAO 110 OU 220 VOLTS 50/60 HZ,CHAVE DE SEGURANCA QUE PARA O EQUIPAMENTO NO CASO DE QUEDA DO USUARIO

FISIOCULT

1

R\$

5.600,00

R\$

5.600,00



AV. FREI CONFALLONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
CNPJ: 22.013.535/0001-30

42	<p>ELEOTRIMULADOR PARA FISIOTERAPIA - DO TIPO APARELHO PARA TERAPIA DE DISFUNCOES NEURO MUSCULARES COM AS CORRENTES TENS (ESTIMULACAO ELETRICA TRANSCUTANEA), FES (ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL) E RUSSA (CORRENTE DE MEDIA FREQUENCIA MODULADA EM BURST) COM QUATRO CANAIS DE SAIDA, COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES E COM TRINTA E DOIS PROTOCOLOS JA PROGRAMADOS NO PROPRIO EQUIPAMENTO, FACILITANDO A ROTINA DO PROFISSIONAL E GARANTINDO PRATICIDADE PARA A ROTINA CLINICA POSSUINDO DISPLAY QUE FACILITE A IDENTIFICACAO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMACOES MATERIAL METAL E POLIPROPILENO, VOLTAGEM BIVOLT (AUTOMATICO) E REGISTRO NA ANVISA INCLUINDO: 01 CABO PP FEMEA IEC DE 2 X 0,75 X 1500MM, 01 KIT DE CABO COM 09 UNIDADES COM DUAS VIAS CADA, 01 KIT DE COM 38 UNIDADES PARA ELEOTRIMULACAO COM DUAS VIAS CADA, 08 ELETRODOS DE BORRACHA CONDUTIVA DE 5 X 5CM, 01 MANUAL DE OPERACOES DIGITAL, 01 FUSIVEL 20AG DE 5A, 01 CARTELA DE FUSIVEL DE PROTECAO</p>	CARCI	1	R\$ 2.345,00	R\$ 2.345,00
43	<p>FITA METRICA - CONFECCIONADA EM POLIESTER E FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO DE 2,00 M, NUMERADA A CADA CM, ESCALA DE MM EM MM</p>	CARCI	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00
44	<p>GONIOMETRO - EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM 02 REGUAS PARA MESURACAO DE AMPLITUDE ARTICULAR, ESCALA SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0 A 360, DIMENSOES: 0.20 X 0,5 CM C X L.</p>	CARCI	1	R\$ 224,00	R\$ 224,00



45	HALTERES - EM FERRO FUNDIDO E REVESTIMENTO EM BORRACHA, NO TAMANHO UNICO, 1KG, FORMATO TIPO MAROMBA	CARCI	1	R\$ 83,00	R\$ 83,00
46	HALTERES - EM FERRO FUNDIDO E REVESTIMENTO EM BORRACHA, NO TAMANHO UNICO, 2KG, FORMATO TIPO MAROMBA	CARCI	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
47	APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHO P/ FISIOTERAPIA - MODELO PEDESTAL, BRAÇO DE SUSTENTACAO ARTICULADOMONTADO SOBRE RODIZIOS, COM LAMPADA INFRAVERMELHO COM POTENCIA DE 250W, HASTE REGULAVEL, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO, COM GRADE PROTETORA, ALIMENTACAO: 110/220V - 50/60HZ, DIMENSOES: 0,56 X 0,56 M, INCLUI: MANUAIS, GARANTIA E TREINAMENTOS	KLD	1	R\$ 1.375,00	R\$ 1.375,00
48	APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHO P/ FISIOTERAPIA - INFRAVERMELHO DE MESA, CARACTERISTICAS: MONTADO EM BASE DE CHAPA DE ACO PINTADA, HASTE DE SUSTENTACAO FLEXIVEL, REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO, PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE FORMA HOMOGENEA, INTERRUPTOR INCORPORADO AO CONE DE ALUMINIO, DISPONIVEL EM 110 E 220V,ITENS INCLUSOS: LAMPADA DE 150W (110 OU 220V), MANUAL DO USUARIO, DIMENSOES: 30 X 20 X 30CM (CXLXA), PESO: 2 KG (APROXIMADAMENTE)	KLD	1	R\$ 1.789,00	R\$ 1.789,00
49	MATERIAL PEDAGOGICO - JOGO DE ENCAIXE,EM MADEIRA,PARA ASSOCIAR IDEIAS E CORES,MEDINDO 140,00X90,00X2,80MM,ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA	VIDA	1	R\$ 1.230,00	R\$ 1.230,00



AV. FREI CONFALLONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
 CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
 CNPJ: 22.013.535/0001-30

50	MARTELO PARA REFLEXOS NEUROLOGICOS - EM ACO INOX, TIPO BABINSKY, 22 CM DE COMPRIMENTO, COM DUAS POSICOES, PONTA TIPO AGULHA E CABECA EM BORRACHA.	MART	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00	220,00
51	MESA ORTOSTATICA - EM MADEIRA, REVESTIDA EM FORMICA, COM RODAS RIGIDAS DE 40 MM, ALTURA REGULAVEL P/ ALTURA E PESO DO PACIENTE, COM FREIOS MANUAIS, NO TAMANHO SOB MEDIDA	CARCI	1	R\$ 10.200,00	R\$ 10.200,00	10.200,00
52	MESA AUXILIAR - EM ACO INOX COM RODIZIOS, 40X60X80CM	ORTOMED	10	R\$ 1.009,00	R\$ 10.090,00	10.090,00
53	MICROONDAS PARA FISIOTERAPIA	OLO	1	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	10.000,00
54	MULETA - DE MADEIRA, PARA USO INTERMITENTE, COM APOIOS AXILARES, ALMOFADAS, MANOPLAS DE HASTES DUPLAS REGULAVEIS, TIPO AXILAR, COM REGULAGEM EM ALTURA, COM_PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE, ACOMPANHA 01 PAR.	CARCI	2	R\$ 145,00	R\$ 290,00	290,00
55	MULETA - DE ALUMINIO, TIPO CANADENSE, COM REGULAGEM FIXA, COM_PONTEIRA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE	CARCI	2	R\$ 445,00	R\$ 890,00	890,00



<p>56</p> <p>NEBULIZADOR - ULTRASSONICO, PARA USO EM PACIENTE COM GARUPA, BRONQUIOLITE, COM EQUIPAMENTO PORTATIL, UTILIZADO PARA REALIZACAO DE ESCARROS INDUZIDOS, MOTOR COM: COM PRODUCAO DE FLUXO CONTINUO COM UMA TAXA VARIÁVEL, COM POSSIBILIDADE DE INTRODUCAO DE GRANDES VOLUMES NO SISTEMA BRONQUITO, POSSIBILIDADE DE TESTAR PACIENTES COM DISTURBIO RESPIRATORIO, ACESSÓRIOS: TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, COM VAZAO DE AR DE NUMERO MINIMO: SAIDA DE APROXIMADAMENTE 06ML/MINUTOS, ALIMENTACAO ELETRICA: ALIMETAÇÃO ELETRICA 110/220V, COM MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO## GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS## TREINAMENTO OPERACIONAL E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO## ASSISTENCIA TÉCNICA EM MATO GROSSO## REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>	<p>NS</p>	<p>10</p>	<p>R\$ 3.650,00</p>	<p>R\$ 36.500,00</p>
--	-----------	-----------	---------------------	----------------------



AV. FREI CONFALONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
 CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
 CNPJ: 22.013.535/0001-30

57	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO 01 CORPO DE MESA -, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS##, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO, NA COR BRANCA##, COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA PARTE FRONTAL EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO BRANCO LEITOSO##, ILUMINADA ATRAVÉS DE ILUMINAÇÃO COM 01 LÂMPADA, COM POTÊNCIA DE 32 WATTS ACIONAMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR##, FIXAÇÃO DOS FILMES ATRAVÉS DE PREDEDOR##, DIMENSOES: DIMENSOES APROXIMADAS: 500X370X150 MM##, ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ELETRICA## 220 VOLTS## GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS## ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MATO GROSSO##	ORTOMED	10	R\$ 1.245,00	R\$ 12.450,00
58	NOBREAK - POTENCIA 2200 VA 4BS/2BA BIVOLT	FN	4	R\$ 1.234,00	R\$ 4.936,00
59	APARELHO DIATERMIA, ONDAS CURTAS, MODO EMISSAO CONTINUO E PULSADO, MICROPROCESSADO, CONTINUO 180W, PULSADO 250W, PAR ELETRODOS, CABO, 220 V, 45 A 400 HZ	CARCI	1	R\$ 14.560,00	R\$ 14.560,00
60	SENSOR - PARA OXIMETRO DE PULSO, SENSOR DE DEDO ADULTO/PEDIATRICO, REUTILIZAVEL, TIPO CLIP, PARA EQUIPAMENTO OXIMETRO DE PULSO/MONITOR DE SINAIS VITAIS	SOLAR	2	R\$ 699,00	R\$ 1.398,00
61	PULSEIRA DE PULSO 0,5KG	ORTOCENT	4	R\$ 560,00	R\$ 2.240,00
62	PULSEIRA DE PULSO 1KG	ORTOCENT	4	R\$ 560,00	R\$ 2.240,00



63	PODOSCOPIO - COM LUZ, ESPELHO DE CRISTAL, DOTADO DE VIDRO TEMPERADO, PARA SUPORTAR ATE 100KG, REDE ELETRICA, EM 110/220V-60HZ.	CARCI	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
64	EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO MUSCULAR - DO TIPO RAMPA DE ALONGAMENTO COM FORMATO DE CUNHA, CONSTRUIDA EM MADEIRA MARFIM OU SIMILAR COM BASE E PISO REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES APROXIMADAS (AXLXB): 20 X 30 X 40CM	CARCI	1	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00	R\$ 5.100,00
65	ROLO DE POSICIONAMENTO - PARA EXERCICIOS DE FISIOTERAPIA- TAMANHO GRANDE	CARCI	1	R\$ 467,00	R\$ 467,00	R\$ 467,00
66	ROLO DE POSICIONAMENTO - PARA EXERCICIOS DE FISIOTERAPIA- TAMANHO MEDIO	CARCI	1	R\$ 397,00	R\$ 397,00	R\$ 397,00
67	ROLO DE POSICIONAMENTO - PARA EXERCICIOS DE FISIOTERAPIA - TAMANHO PEQUENO	CARCI	1	R\$ 387,00	R\$ 387,00	R\$ 387,00
68	MESA ORTOSTATICA - EM MADEIRA (PARAPODIUM), REVESTIDA EM FORMICA, ALTURA SOB MEDIDA, COM PRESCRICAO, NO TAMANHO SOB MEDIDA	CARCI	1	R\$ 13.400,00	R\$ 13.400,00	R\$ 13.400,00
69	SIMETROGRAFO - PARA AVALIACAO POSTURAL, EM CRISTAL TRANSPARENTE, RESINA PLASTICA FLEXIVEL,TRANSPORTAVEL, TIPO BANNER, COM ESCALA HORIZONTAL A - K E VERTICAL DE 1 A 31 COM DIVISAO DE 50/25 MM, MEDINDO 1,90 X 0,70 M	CARCI	1	R\$ 1.587,00	R\$ 1.587,00	R\$ 1.587,00



71	TÁBUA PROPIOCEPTIVA RETANGULAR - PISO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPECIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC, SERRAFIADO. COM PISO ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO DE RAVENA DE FEJAO NA COR AZUL, PARA USO EM BARRA PARALELA, EXERCICIOS DE EQUILIBRIO E SIMULACAO DE CAMINHADA. USO EM FISIOTERAPIA. DIMENSAO 236 X 99 X 3 CM ( CXLXA). CONFORME MS	CARCI	1	R\$ 4.698,00	R\$ 4.698,00
72	CABO PARA ELETRODO - PARA TENS, COM 32 CONTATOS, COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO KW	SENS	1	R\$ 987,00	R\$ 987,00
73	ELETRODO - AUTO-ADESIVO TAMANHO ( 5 X 9 )CM, PARA FISIOTERAPIA, FES/TENS.	N COTASENSMOS	1	R\$ 789,00	R\$ 789,00





74	<p>ULTRASSOM CONTINUO PULSATIL 1 E 3MHZ FISIOTERAPIA - APARELHO MICROPROCESSADO TERAPIA COMBINADA CABECOTE APLICADOR MULTIFREQUENCIAL CONTINUO E PULSADO CORRENTES: TENS CONVENCIONAL, TENS VFP, TENS BURST, FES VAP, RUSSA, INTERFERENCIA BIPOLARES DIADINAMICAS DE BERNARD DF, LP, CPID, GALVANICA DE 8 KHZ. POSSIBILIDADE DE USO INDEPENDENTE DE ULTRASSOM OU CORRENTE, 48HZ COM MODULACAO DE 20 POR CENTO COM DURACAO DOS PULSOS DE 4MS, E 10 POR CENTO COM DURACAO DE 2MS, 16HZ 20 POR CENTO 12MS, ETC VOLTAGEM AUTOMATICA DE 110/220 VOLTS, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, CABECOTE ERGONOMICO LEVE, MEMORIA PARA SALVAR PROTOCOLOS, INDICACAO PARA TRATAMENTOS PREPROGRAMADOS, GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, MANUAL DE OPERACAO, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE</p>	CARCI	1	R\$ 4.350,00	R\$ 4.350,00
75	<p>CONE - EM PLASTICO, FLEXIVEL, COM ALTURA DE 30,00 CM, PARA MARCACAO TREINAMENTO DE CIRCUITO FUNCIONAL E ESPORTES EM GERAL CORES VARIADAS (ROSA/LARANJA/LIMAO/AZUL/AMARELO E VERMELHO).</p>	DM	10	R\$ 340,00	R\$ 3.400,00
76	<p>KIT DE VENTOSA - PARA RELAXAMENTO MUSCULAR, AUMENTO DA CIRCULACAO SANGUINEA, REDUCAO DE ADERENCIA CICATRICAL, COM NO MINIMO 17 COPOS E 01 BOMBA DE SUCCAO.</p>	CARCI	2	R\$ 980,00	R\$ 1.960,00

77	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - TAPETE EM E V A COLORIDO TIPO TATAME: FABRICADO EM BORRACHA E.V.A DE ALTA RESISTENCIA, ATOXICO, ANTIDERRAPANTE, COM CORES VARIADAS, LAVAVEL, COM TRATAMENTO ANTIMOFO, COM ENCAIXE NAS LATERAIS MEDIDAS DAS PLACAS: 1,0 X 1,0 METRO E 10MM DE ESPESSURA.	CRECE	10	R\$ 1.198,00	R\$ 11.980,00
78	SERVICO DE PROCEDIMENTO MEDICO - DO TIPO TRANSPLANTE MUSCULAR EXTENSOR COMUM DOS DEDOS - EXTENSOR DIGITORUM LONGUS	CARCI	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
79	EXERCITADOR DE MAOS PARA FLEXORES - PARA EXERCICIO DE FORTALECIMENTO DE MAO E DEDOS,RESISTENCIA FORTE, COR PRETA,CONFECIONADO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA	CARCI	3	R\$ 320,00	R\$ 960,00
<b>VALOR TOTAL</b>					<b>R\$ 333.402,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA  
SÃO PEDRO DE CIPA - MT  
DEPART COMPRAS

GOIÂNIA, 07 DE OUTUBRO 2022



AV. FREI CONFALLONI N° 179 QD. CL24; LOTE: 05; SALA: 01/02  
CONJ. VERA CRUZ 2 GOIÂNIA-GO CEP: 74495-060  
CNPJ: 22.013.535/0001-30

# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, n°17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas  
CEP: 74525-040, Goiânia - GO  
FONE: (62) 3233-8858 / 99971-8263  
E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com  
CNPJ: 32.526.552/0001-24  
Insc. Estadual: 10.751.119-3

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT

Assunto: orçamento

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	AGITADOR KLINE, Especificação Técnica: Rotação: ajustável de 70 a 150 rpm Temporizador eletrônico: Programável de 1 a 99 minutos Opção para trabalhar em modo permanente (sem relógio) Rotação: fixa em 180 rpm Temporizador eletrônico: Programável em tempos pré-fixados: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutos Opção para trabalhar em modo permanente (sem relógio) Estrutura: em placaforma superior em aço, revestida com pintura eletrostática (epóxi) Dimensões mínimas: Largura: 250 mm, Comprimento: 250 mm Altura: 120 mm Voltagem: Bivolt (110 ou 220 Volts) - 50/60 Hz.	EVLAB	2	R\$ 3.389,00	R\$ 6.778,00
2	AGITADOR VORTEX, Especificação Técnica: O funcionamento pode ser de modo contínuo ou por pressão sobre seu receptor, Acionamento direto (ao ligar a chave) ou Automático (por pressão sobre o receptor) Estrutura: Confeccionado em chapa de aço e pintura em epóxi Motor: Potência de 1/40 HP Velocidade: Ajustável de 800 a 2600 rpm Dimensões mínimas: (LxCxA): 150 x 150 x 130 mm Peso: 3300 g Voltagem: 110 ou 220 Volts -	EVLAB	2	R\$ 1.398,00	R\$ 2.796,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Od-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

		EVLAB		R\$ 1.979,00	R\$ 3.958,00
3	AGLUTINOSCÓPIO, Especificação Técnica: Para determinar o Fator Rh (0). Possibilita perfeita homogeneização dos eritrócitos. Caixa em chapa de aço. Pintura em Epoxi.	2			
4	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO, Especificação Técnica: Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade. 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto). Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs. Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm. Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros. Luz espúria: < 0,01%. Leituras Monocromáticas e Bicromáticas. Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL. Cubeta de fluxo metálica de 32 µL. Termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C. Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL (teste com solução de dicromato de potássio). Leituras em absorbância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. Leituras com padrão, multi padrão e fator. Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings. Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada. Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade. Controle completo da reação cinética ou colorimétrica. Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA.	1	QUIMIS	R\$55.944,00	R\$55.944,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº 17, Od-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

5	ARMÁRIO VITRINE, Especificação Técnica: 02 portas em aço/ferro pintado, pintura resistente a ferrugem e oxidação, com 02 portas vidro e laterais, tampo, costas e fundo construído em chapa de aço, com rodízios com trava, portas com presilhas para fixação dos vidros, espaço interno com presilhas para fixação de prateleiras, fechadura tipo Yale, laterais e porta de vidro suportam vidros de 3mm, prateleiras suportam vidros de 4mm, dimensões 400 x 650 x 1650mm de altura, cor branca	F.MEDICA	12	R\$ 2.217,00	R\$ 26.604,00
6	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, ESPECIFICAÇÃO: FLUXO DE 31 A49 L/M; SUPORTE COM RODÍZIOS E FRASCO DE VIDRO/TERMOPLÁSTICO	NEVONI	8	R\$ 4.530,66	R\$ 36.245,28
7	BALANÇA ANTOPOMÉTRICA, Especificação Técnica: Capacidade 150 Kg Carga Mínima 2 Kg Divisão 100 g Dimensão 38 x 29 cm Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromado; Perfil da escala numérica em alumínio; Cursos em aço inoxidável; Pintura Poliuretano na cor branca; Pés reguláveis em borracha sintética; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medidas até 2 m; Tapete antiderrapante. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPDM.	WELMY	5	R\$ 3.231,80	R\$ 16.159,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº 17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8999 / 99971-6263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 16.751.119-3

8	<p><b>BALANÇA PEDIATRICA, Especificação Técnica:</b> Capacidade de pesagem: 25 kg;</p> <p><b>Alimentação:</b> Bateria interna com autonomia para até 100 horas. (Tempo de recarga de 8 horas com uso contínuo ao ser ligado na rede elétrica. Possui indicador "bargraph" que aponta o nível de carga durante o uso; Display operador: LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo;</p> <p><b>Concha anatômica:</b> Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês);</p> <p><b>Gabinete:</b> Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade;</p> <p><b>Teclado (e painel da balança):</b> Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais;</p> <p><b>Funções do teclado:</b> Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc;</p> <p>- Buzzer sonoro: Sonorização de teclas durante a digitação;</p> <p>- Péis antiderrapantes em borracha sintética: Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens;</p> <p>- Dimensões: Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: SSP x 33L x</p>	WELMY	5	RS 1.808,20	RS 9.041,00
---	---	-------	---	-------------	-------------





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas  
CEP: 74525-040, Goiânia - GO  
FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263  
E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com  
CNPJ: 32.526.552/0001-24  
Insc. Estadual: 10.751.119-3

	F. MEDICA	15	R\$ 666,50	R\$ 9.997,50
9	<b>BALDE LIXEIRA A PEDAL 15 LITROS</b> BANHO MARIA DIGITAL, Especificações Técnicas Capacidade: 80 tubos de 13x100 mm Acompanha 2 estantes de aço revestida em PVC com capacidade para 40 tubos cada Controle de temperatura: Controle de temperatura eletrônico Ajuste de temperatura por meio de botão para controle analógico fixado no painel Pré-calibrado em 30°C, 37°C, 56°C e 70°C, com marcações no painel Possui termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel Precisão de temperatura: 0,1°C Temperatura máxima: 70°C Estrutura: Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânico e térmico Tanque em aço inox 304 Resistência de aquecimento em aço inox blindada Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente Capacidade para 4,5 litros de água deionizada Dimensões mínimas: Externas (LxCxA): 200 x 335 x 210 Internas (LxCxA): 150 x 230 x 150 Potência: 150W Voltagem: 110 ou 220 Volts - 50/60 Hz.			
10	EVLAB	3	R\$ 2.460,50	R\$ 7.381,50





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

11	<p>BERÇO PEDIÁTRICO; Especificação técnica: estrutura da base construída em tubo aço carbono 7/8, de acrílico transparente, com as bordas arredondadas. dispositivo manual para acionamento dos movimentos trendelemburg 0º-12º grau e reverso do trendelemburg 0º-12º grau. suporte para soro inox, suporte para mamadeira, prateleira para guarda de conveniências, estrutura com pintura eletrostática a pó. rodízios de 100 mm de diâmetro com freios</p> <p>em diagonal. dimensão do cesto externa, 0,86x0, 51x0, 26, dimensões do cesto internas, 0,77x0, 43x0, 18, dimensões da estrutura interna, 0,88x0, 52x0, 69, dimensões total, 0,88x0,52x1,0., e colchonete 80x40</p>	F.MEDICA	15	R\$ 3.524,25	R\$ 52.863,75
12	<p>BIOMBO TRIPLO, Especificação técnica : Confeccionada em tubo de aço carbono 5/8 x 1,20</p> <p>mm. cortinado em tecido em algodão cru, pés: confeccionados em tubo de aço carbono 5/8 x 1,20 mm, rodízios giratórios de ø 2", acabamento: em pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa.</p>	F.MEDICA	12	R\$ 930,00	R\$ 11.160,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas  
CEP: 74525-040, Goiânia - GO  
FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263 ©  
E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com  
CNPJ: 32.526.552/0001-24  
Insc. Estadual: 10.751.119-3

13	<p>BISTURI DIGITAL 150W, Especificação Técnica: Circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, único na categoria que reúne todos esses recursos. Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz. Circuitos Monopolar e Bipolar. Saídas totalmente isoladas. Equipamento microprocessado com controle interno digital. Caneta padrão. Pedal de acionamento com pino guitarra mono. Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x0,5)mm. Cabo de ligação da placa neutra. Eletrodo tipo faca reta grande. Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm). Eletrodo tipo bola 6,0mm. Eletrodo tipo alça peq. 4,2mm. Eletrodo tipo agulha 85mm. Eletrodo tipo agulha depilação</p>	WELMY	3	R\$17.625,00	R\$ 52.875,00
----	---	-------	---	--------------	---------------





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, n°17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas  
CEP: 74525-040, Goiânia - GO  
FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263 / 0  
E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com  
CNPJ: 32.526.502/0001-24  
Insc. Estadual: 10.751.119-3

14	<p>BOMBA DE INFUSÃO, Especificação Técnica: - Tamanho da Tela: LCD 3,5", - Princípio de Infusão: Peristáltica Linear; - Precisão do Sistema: +/- 5%; - Taxa de infusão: 1-699 ml/h; - Taxa de bolus: 699 ml/h; - Taxa KVO: 1-5ml/h; - Parenteral; - Volume total infundido: 1-9999 ml/h; - Compatível com vários modelos de Equipos e possibilidade de calibração pelo usuário; - Energia: AC: 100-240V, 50/60 Hz ou DC: 12V; - Bateria: Bateria de ions de lítio recarregável, 7,4 V / 3500 mAh; - Autonomia da Bateria: &gt;4 horas; Com várias funções especiais de segurança além dos alarmes: - Bloqueio da infusão na abertura accidental da porta; - Detector de bolhas; - Sensor de pressão para proteção de oclusões; - Sistema ABS de proteção; - Proteção com senha do Menu; - Proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes. MEDIDAS APROXIMADAS: Altura: 30,00 Centímetros Largura: 30,00 Centímetros Profundidade: 30,00 Centímetros</p>	BBRAUN	12	R\$ 9.918,00	R\$ 119.016,00
----	---	--------	----	--------------	----------------





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263 ☎

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

15	<p>CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA, Especificação Técnica: movimento fawler, flexão e trendlemburg através de duas manivelas de inox escamoteáveis, cabeça/peseira de aço ou ferro pintado, grades de abaixar dos dois lados em tubos, providos de trava de fácil acionamento protetor de parede/pará-choque de borracha integrado em toda volta-estrado com 04 a 05 chapas de aço inteiriças e articuláveis sem saliências ou rebarbas, modelo flex com sistema universal; 04 rodas especiais com aro de borracha de 250mm de diâmetro e dois breques em diagonal - dimensões aproximadas: 1,90x0,70x0,65, suportar peso mínimo de até 170 kg. através de cabeceiras e peseira de plástico injetável.</p>	F.MEDICA	25	R\$ 5.780,00	R\$ 144.500,00
16	<p>CARRINHO TRANSPORTE OXIGÊNIO, Especificação Técnica: capacidade de armazenamento de 20 à 50 litros, com base de ferro, pintura em epóxi, rodízios com borracha injetada, manoplas protetoras de borracha.</p>	F.MEDICA	10	R\$ 734,20	R\$ 7.342,00
17	<p>CARRO DE EMERGÊNCIA, Especificação Técnica: fabricado em chapa metálica, montado em estrutura reforçada sobre rodízios de 5", sendo: 02 deles com trava, parachoque de borracha em toda a volta, com 03 gavetas, 01 com até 20 divisões para medicamentos, 02 para uso geral e 01 compartimento fechado com porta basculante; o sistema de lacre único para todas as gavetas; o suporte giratório para acomodação de desfibrilador ou cardioversor; tampo superior com 02 divisões, uma para acomodação de eletrocardiográfico ou monitor; tábua acilica para massagem cardíaca; suporte para cilindro de oxigênio e soro; suporte com fluxometro umidificador e extensão com 04 tomadas; cabo 2,5m</p>	F.MEDICA	12	R\$ 5.915,00	R\$ 70.980,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.528.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

18	CARRO MACA SIMPLES, Especificação Técnica: estofado com grades laterais, leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma revestido em couroim. cabeceira móvel, grades laterais em tudo de aço inox de 1" x 1,25 mm. pára-choque de borracha. suporte para sorro em inox rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonais. acabamento em pintura epoxi.	F.MEDICA	10	R\$ 5.012,00	R\$ 50.120,00
19	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA, Especificação Técnica: fabricado em chapa inoxidável, estrutura da base em metalon 25x25 1,2mm, com bandejas com dobras reforçadas, com 2 portas e puxador. para-choque de aço inox revestido em borracha em toda volta. empurrador na parte traseira. rodízios com rodas de diâmetro de 5" com freio em diagonal. dimensões 100 x 60 x 115 (c x l x a)	F.MEDICA		R\$ 5.730,00	R\$ 22.920,00
20	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA, Especificação Técnica: fabricado em chapa inoxidável, estrutura da base em metalon 25x25 1,2mm, com bandejas com dobras reforçadas, com 2 portas e puxador. para-choque de aço inox revestido em borracha em toda volta. empurrador na parte traseira. rodízios com rodas de diâmetro de 5" com freio em diagonal. dimensões 100 x 60 x 115 (c x l x a)	F.MEDICA	4	R\$ 5.730,00	R\$ 22.920,00
21	CENTRÍFUGA DE TUBOS A VÁCUO, Especificação Técnica: Rotor angular de 45º Controle de velocidade ajustável de 500 à 4.000 RPM Timer Digital Ajustável de 01 a 95 min. Tacômetro analógico Motor de longa durabilidade Sistema de Segurança - Inibe o funcionamento quando a tampa do rotor é aberta Fabricação Chapa de aço Pintura em epóxi Voltagem 110 ou 220v ( 50/60Hz ) Dimensões mínimas Altura 270 x Largura 270 x Comprimento 320 mm	EVLAB	2	R\$ 6.122,00	R\$ 12.244,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74925-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 90971-6263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

22	<b>CENTRIFUGA MICRO HEMATÓCRITO</b> , Especificação Técnica: ela em LCD Micro processada Capacidade para até 30 capilares de micro-hematócrito; Sistema de Segurança - Inibe o funcionamento quando a tampa do rotor é aberta RPM Máximo 10.000 rpm fixa RCF Máximo 11.680 xg Capacidade máxima 30 x 75 mm Timer até 60 minutos Tensão de operação Volt. 110 ou 220 volts: 50/60Hz	EVLAB	2	R\$ 5.998,00	R\$ 11.996,00
23	<b>COLCHÃO HOSPITALAR</b> , Especificação Técnica: espuma d-33; medidas: 1,88x0,88x0,10cm	EXPUMAEX	25	R\$ 648,00	R\$ 12.450,00
24	<b>COMADRE INOX</b>	FAVA	25	R\$ 498,00	R\$ 12.450,00
25	<b>CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS 12 TECLAS</b> , Especificação Técnica: Funções de cálculo de valores absolutos e índices hematimétricos Os contadores possuem as seguintes características: 12 teclas, sendo 10 teclas de contagem e 2 teclas de função; Visor digital; Registro de Leucócitos, funções de cálculo de valores absolutos e índices hematimétricos; Contagem de Eritroblastos em separado; Alarme sonoro e bloqueio automático ao se atingir 100 (cem) células contadas; Teclado de Alta durabilidade; Alimentação 127/220V - selecionável na fonte do equipamento, 60 Hz;	EVLAB	3	R\$ 1.810,00	R\$ 5.430,00
26	<b>DIVÃ CLÍNICO</b> , Especificação Técnica: armação em tubo de aço redondo de 1.1/4" x1,2mm - leito madeira reforçada, estofado de alta densidade e revestido em courovin, cabeceira regulável através de gramalheira, pés com sapatas de borracha. acabamento em pintura eletrostática após tratamento anti-ferrugem, secada em estufa de alta temperatura. acompanhar suporte para lençol de papel descartável de 50cm. dimensões aproximadas: 1,80m comp. x 0,65m larg. x 0,80m altura.	F.MEDICA	12	R\$ 1.122,00	R\$ 13.464,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

27	ELIMINADOR DE AGULHAS, Especificação Técnica: Destroi a seringa cortando-a no bico; elimina a agulhas contaminadas, imediatamente ao ponto de uso. Precaução extra segura contra infecção. Uma completa operação em apenas 3 segundos. Econômico - 1 kw/hr. Aplica-se a todos os tipos de agulhas. Fácil e seguro, qualquer um pode operá-lo. Caixa em chapa de aço com pintura em epóxi	EVLAB	3	R\$ 1.248,00	R\$ 3.744,00
28	ESCADA 02 DEGRAUS, Especificação Técnica: estrutura em tubo quadrado de aço 20x20x1,20mm. - piso em chapa de aço revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço inox em toda volta. - pés com ponteiros. - acabamento em pintura eletrostática a po com resina epoxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento anti-ferruginoso. dimensões externas: 0,44 x 0,44 x 0,40m com medidas de cada piso: 0,39 x 0,18m. - suportar peso não inferior a 120 kg.	F. MEDICA	25	R\$ 417,00	R\$ 10.425,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

29	<p>ESPECTOFOTOMETRO DIGITAL FAIXA VISIVEL DE 400 A 700 NM, Especificação Técnica: Leitura em: Absorbância, Transmittância e Concentração Direta Sistema de calibração com apenas 3 ajustes , na região espectral de 400 a 700 nm.</p> <p>Região Espectral : (400 a 700)nm Display: LCD Microprocessado</p> <p>Leituras:Transmittância/ Absorbancia/ Concentração</p> <p>Faixas de Leitura:Transmittância(0,0 a100,0): Absorbância (0,000 a 1999): Concentração (0,000 a 1999) Resolução de Leituras :Transmittância: 0,1%;Absorbância: 0,001;Concentração: 0,001</p> <p>Sistema de Obturador:Automático Eletrônico Banda Passante: Melhor que 15nm</p> <p>Compartimento de Amostra: 01 Cubeta</p> <p>Volume Mínimo de Amostra: 1ml</p> <p>Tipo de Lâmpada: Halógena</p> <p>Tipo de Sensor: Silício Voltagem: 110 /220-V - 50/60 Hz</p>	CELM	2	R\$ 8.910,00	R\$ 17.820,00
30	<p>ESTUFA ANAL DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 10 A 15 LITROS, Especificação Técnica: Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Painel frontal com chave geral (liga/desliga). Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Possui orifício superior (respiro) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro. Porta fusível com fusível de proteção.</p> <p>Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Câmara interna com trilhos para deslocar as bandejas. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura especial tipo alumínio resistente à 600 °C.</p>	ODONTOBRAS	3	R\$ 7.100,00	R\$ 21.300,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74625-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

31	<p><b>FOCO CIRURGICO DE TETO</b>, Especificação Técnica: Fabricado nos modelos: com duas cúpulas, 4/6 bulbos durante o procedimento com seu braço articulado, que permite movimentos horizontais, verticais e giratórios. São dotados de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbos em LED, Tensão de alimentação: 100 a 240 V; Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; LED de alta potência: 30 watts – 1200 lumens; Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150 mm; Temperatura da cor - 4500 a 6500 Kelvin – sem calor; Luminosidade do campo luminoso efetivo a 1100 mm de distância: 25000 lux; Bateria de emergência: 12V 40Ah; Vida útil do led (média) 50.000 hrs.</p>	SISTMATEC 2	R\$74.900,00	R\$149.800,00
32	<p><b>GELADEIRA/REFRIGERADOR PARA VACINAS</b>, Especificação Técnica: câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Assim, substitui a geladeira de vacinas doméstica e garante a qualidade e eficácia dos materiais armazenados. A câmara vertical de 420 litros registra os dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade.</p>	INDREL 3	R\$33.902,00	R\$101.706,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

33	<p>HOMOGENIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS CIRCULAR PARA 26 TUBOS, Especificação Técnica: Funciona com motor elétrico com velocidade regulável de 6 a 40 RPM. Velocidade ajustável (Mínima de 6 RPM / Máxima 40 RPM); Capacidade de 26 tubos Sistema de Presilhas em Fibra de Nylon de alta resistência Homogeneizador Circular com movimento de 360° Chave Liga/Desliga. Motor DC anti-ruído silencioso Consumo de 45 Watts Fabricação Chapa de aço e Disco de PVC Pintura em epóxi Voltagem 110 ou 220v selecionável ( 50/60Hz )</p>	EVLAB	2	R\$ 3.589,00	R\$ 7.178,00
34	<p>INCUBADORA NEONATAL, Especificação Técnica: Em acrílico transparente com frente rebatida, formato trapezoidal para melhor homogeneidade do calor Cinco portinholas com trincos para abertura com o simples toque dos cotovelos;Guarnições atóxicas para entrada de tubos, drenos, traquéias de respiradores, cânula e etc., entrada específica para nebulizador. Levantamento total da cúpula pela parte frontal da incubadora e abertura frontal em toda extremidade para tratamento intensivo. Exclusivo sistema de amortecimento da cúpula para fechamento suave e abertura segura, que evita possíveis acidentes por quedas bruscas e guarnição para amortecer o fechamento junto à base. Nível de ruído no interior da cúpula conforme estabelecido por Norma.</p>	OLIDEF	6	R\$53.720,00	R\$322.320,00
35	<p>LAVADOR DE PIPETAS AUTOMÁTICO, Especificação Técnica: O Lavador automático realiza a limpeza simultânea de um grande número de pipetas, eliminando o risco de avarias ou quebras durante o processo de lavagem. Composto em quatro peças Depósito de solução de detergente, cesto perfurado, depósito de sifão e depósito de água deionizada.</p>	EVLAB	5	R\$ 2.320,00	R\$ 11.600,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, n°17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 99971-0263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

36	MESA CIRURGICA ELÉTRICA, Especificação Técnica : Em formato tipo "T" ou Retangular, chapa de aço 1020, com acabamento em pintura epóxi. Seu sistema de fixação e movimentação é realizado através de rodízios e pés retráteis. Sua carenagem pode ser confeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou ABS, com controles remotos, cap. 220 kg.	SISTMATEC	2	R\$85.000,00	R\$170.000,00
37	MESA DE CABECEIRA, Especificação Técnica: estrutura em tubos de aço pintado; tampo superior em MDF; com 01 gaveta e 01 porta	F.MEDICA	25	R\$ 1.203,00	R\$ 30.075,00
38	MESA DE EXAMES, Especificação Técnica: estrutura em tubo de aço redondo de 1.1/4"x1,2mm, leito em madeira ou MDF; estofado em couvin; cabeceira regulável através de cremalheira; pés com ponteira; suporte de papel lençol; dimensões 1,90x60x80cm.	F.MEDICA	12	R\$ 3.731,00	R\$ 44.772,00
39	MESA DE REFEIÇÃO, Especificação Técnica: tampo em MDF, estrutura em aço carbono, materiais de qualidade e duráveis. pintura eletrostática. altura regulável. altura mínima 75cm e altura máxima 110cm.	F.MEDICA	25	R\$ 686,00	R\$ 17.150,00
40	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1600X ACROMÁTICO COM BATERIA, Especificação Técnica: Possui sistema óptico de alta qualidade, produzido com lentes e prismas em cristal tratado com sistema Motwithstanding para redução das aberrações cromáticas e a incidência de fungos. Cabeçote com ajuste de distância interpupilar tipo Seidentopf com movimento suave e progressivo. Mecânica linear e rotativa composta por sistemas de esferas que garantem movimento preciso e suave com longa durabilidade. Corpo em alumínio injetado ergonômico e com o agradável design italiano. Revolver porta-objetivas invertido, para facilitar a manipulação das lâminas	DF	3	R\$18.150,00	R\$ 54.450,00





# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-8958 / 99971-6263

E-mail: saudecomercialhospitalar@gmail.com

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

		PROLIFE	8		R\$25.000,00	R\$200.000,00
41	MONITOR DE SINAIS VITAIS COM 5 FUNÇÕES/PARAMETROS, Especificação Técnica: ECG, Oximetria, Pressão Não Invasiva, Temperatura, Respiração.					
42	PAPAGAIO INOX	FAVA	25		R\$ 420,00	R\$ 10.500,00
43	POLTRONA PARA SOROTERAPIA	F.MEDICA	15		R\$ 1.850,00	R\$ 27.750,00
44	SUPORTE DE SORO, Especificação Técnica: aço inoxidável em tubo de 1", regulável através anel ou manípulo de fixação; com haste em tubo de aço inoxidável de 3/4 de diâmetro com 04 ganchos perfilados na extremidade superior, base em aço inoxidável apoiado em 05 rodas	F.MEDICA	25		R\$ 590,00	R\$ 14.750,00
45	SUPORTE PARA SACO HAMPER, Especificação Técnica: Móvel, montado sobre rodízios em aço inoxidável, em formato circular; dimensões: 0,50 x 0,80m.	F.MEDICA	12		R\$ 701,00	R\$ 8.412,00
46	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, Especificação Técnica: Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal Modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, Peep, ciclo manual. Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases	LEISTUNG	3		R\$67.100,00	R\$ 201.300,00



# SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Rua Santa Luzia, nº17, Qd-132, Lt-01, St. Campinas

CEP: 74525-040, Goiânia - GO

FONE: (62) 3233-6958 / 99971-6283

E-mail: [saudecomercialhospitalar@gmail.com](mailto:saudecomercialhospitalar@gmail.com)

CNPJ: 32.526.552/0001-24

Insc. Estadual: 10.751.119-3

GOIÂNIA, 11 DE OUTUBRO DE 2022

SAUDE COMERCIAL  
HOSPITALAR  
EIRELI:32526552000124

Assinado de forma digital por  
SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR  
EIRELI:32526552000124  
Dados: 2022.10.11 16:08:40  
-03'00'

ATENCIOSAMENTE,

SAÚDE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

ADRIANE MORAIS - (62) 3092-4648

Prezados Senhores,

A SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ nº 38.285.172/0001-21, sediada Avenida Guyrupua, Quadra 05, lote 36, sala 02, Bairro Cardoso Continuação, Aparecida de Goiânia, Goiás, atendendo sua solicitação, apresenta a seguinte proposta de preço:

A/C

FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT

THIAGO TAVEIRA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UNID.	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	UNIDAD E	2	ANDADOR - EM ALUMINIO, EM DOBRAVEL, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COM RETANGULAR (INFANTIL), COM DOBRAVEL E REGULAVEL NA ALTURA, COM PES DOTADOS C/PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE	CARCI	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
2.	UNIDAD E	2	ANDADOR PARA FISIOTERAPIA - ANDADOR DE ALUMINIO POLIDO COM RODAS, FIXO E DOBRAVEL, ADULTO, ACOMPANHAR TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, MANULA DE INSTRUCAO E UTILIZACAO, TREINAMENTO E INSTALACAO SE NECESSARIO.	CARCI	R\$ 470,00	R\$ 940,00
3.	UNIDAD E	2	LASER - APARELHO LASER, CONSTITUIDO DE LUZ DIODO, LASER VERMELHA E INFRAVERMELHA, LASER INFRA + LASER VERMELHO, TECNICA ILIB. COMPRIMENTO DE ONDA LASER DIODO VERMELHO: 660 NM ± 10 NM; COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRAVERMELHO: 808 NM ± 10 NM; POTÊNCIA UTIL EMISSOR LASER: 100 MW ± 20%. DIMENSOES: (C X L X A): 33CM X 24CM X 14CM;	CARCI	R\$ 3.650,00	R\$ 7.300,00
4.	UNIDAD E	2	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - KIT BRINQUEDOS SENSORIAIS FIGET TOYS, BRINQUEDOS PARA ESTIMULACAO SENSORIAL	BRICART	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
5.	UNIDAD E	2	BALANÇO DE PROPIOCEPÇÃO - TIPO EM AÇO INOX, PARA FINS FISIOTERAPEUTICOS - BALANCIN	CARCI	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00
6.	UNIDAD E	15	CADEIRA - CADEIRA MOCHO REGULAVEL, MOCHO GIRATORIO COM ENCOSTO, ESTRUTURA EM AÇO PRETA, REGULAGEM DE ALTURA A GAS, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURIN DE CORES VARIADAS.	ROTAL	R\$ 980,00	R\$ 14.700,00
7.	UNIDAD E	4	BASTAO PARA FISIOTERAPIA - EM MADEIRA REVESTIDO POR MATERIAL EMBORRACHADO, COMPRIMENTO: 1,0M, PESO: 1KG, GARANTIA E ASSISTENCIA TECNICA	CARCI	R\$ 198,00	R\$ 792,00
8.	UNIDAD E	2	BARRAS - MADEIRA, LING. TUBULAR, FIXADA HORIZONTALMENTE, 1,80 M X 2,40 M APROXIMADAMENTE	CARCI	R\$ 1.780,00	R\$ 3.560,00
9.	UNIDAD E	2	BARRAS - EM AÇO TUBULAR PINTADO, DO TIPO PARALELAS, 3,0 M DE COMPRIMENTO POR 0,80M DE LARGURA.	CARCI	R\$ 4.000,00	R\$ 8.000,00
10.	UNIDAD E	4	BENGALA - DE MADEIRA, COM CABO ANATOMICO	CARCI	R\$ 130,00	R\$ 520,00
11.	UNIDAD E	4	BENGALA - DE ALUMINIO, ALTURA REGULAVEL, CABO TIPO T, PE COM 4 PONTOS DE APOIO E PONTEIRAS DE BORRACHA.	CARCI	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00
12.	UNIDAD E	2	BICICLETA ERGOMETRICA - ARMAÇAO METALICA PINTADA, TIPO HORIZONTAL, ELETROMAGNETICA, MODULO ELETRO: PULSACAO, NIVEL DE CARGA, POTENCIA DE CALORIAS QUEIMADAS, RPM, VELOCIDADE, BATIMENTOS CARDIACOS, BANCO ANATOMICO COM ESPUMA INJETADA.	BKE	R\$ 3.250,00	R\$ 6.500,00
13.	UNIDAD E	2	BICICLETA ERGOMETRICA - EM AÇO, TIPO MAGNETICA, VERTICAL, COM MONITOR QUE INDIQUE NO MINIMO, DISTANCIA	BKE	R\$ 3.900,00	R\$ 7.800,00



			E TEMPO, ASSENTO REGULAVEL.COM ESTOFAMENTO MACIO E REVESTIMENTO EM COURVIN.			
14.	UNIDAD E	2	BOLA TERAPEUTICA - EM SILICONE, TIPO BOBATH, UTILIZADA PARA EXERCICIO DE ALONGAMENTO, RELAXAMENTO E EQUILIBRIO, MEDINDO: 45CM DE DIAMETRO	CARCI	R\$ 240,00	R\$ 480,00
15.	UNIDAD E	2	BOLA TERAPEUTICA - SILICONE, TIPO BOBATH, UTILIZADA PARA EXERCICIO DE ALONGAMENTO RELAXAMENTO E EQUILIBRIO, 55 M DIAMETRO. BOLA TERAPEUTICA - SILICONE, TIPO BOBATH, UTILIZADA PARA EXERCICIO DE ALONGAMENTO, RELAXAMENTO E EQUILIBRIO, 55,00CM DE DIAMETRO.	CARCI	R\$ 290,00	R\$ 580,00
16.	UNIDAD E	2	BOLA TERAPEUTICA - SILICONE, TIPO BOBATH, UTILIZADA PARA EXERCICIO DE ALONGAMENTO RELAXAMENTO E EQUILIBRIO, 65 CM DE DIAMETRO.	CARCI	R\$ 350,00	R\$ 700,00
17.	UNIDAD E	2	ROLO TERAPEUTICO - DE BORRACHA, TIPO BOBATH, COM 40CM DE DIAMETRO, AZUL	CARCI	R\$ 260,00	R\$ 520,00
18.	UNIDAD E	2	ROLO TERAPEUTICO - DE BORRACHA, TIPO BOBATH, COM 20CM DE DIAMETRO, AZUL	CARCI	R\$ 195,00	R\$ 390,00
19.	UNIDAD E	2	BLOCOS DE ATIVIDADE DA VIDA DIARIA (ADV)	AVD	R\$ 260,00	R\$ 520,00
20.	UNIDAD E	2	MATERIAL PEDAGOGICO - JOGO DE MEMORIA ALFABETICA, DE BORRACHA, PARA MEMORIZACAO DE LETRAS DO ALFABETO ASSOCIADO A FIGURAS DE ANIMAIS, CAIXA DE PAPELAO	BRINCART	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00
21.	UNIDAD E	2	CANELEIRA - EM PLACA DE FERRO, REVESTIDA EM COURVIM, REGULAVEL COM VELCRO, 01 KG - PAR	CARCI	R\$ 70,00	R\$ 140,00
22.	UNIDAD E	2	CANELEIRA - EM AREIA OU CHUMBO, REVESTIDA EM COURVIN, REGULAVEL COM VELCRO, PESANDO 2 KG - PAR	CARCI	R\$ 85,00	R\$ 170,00
23.	UNIDAD E	2	CANELEIRA - EM AREIA, REVESTIMENTO EM NYLON, REGULAGEM DE FITA DE NYLON COM VELCRO, PESANDO 3KG - PAR	CARCI	R\$ 134,00	R\$ 268,00
24.	UNIDAD E	2	CANELEIRA - EM AREIA OU CHUMBO, REVESTIDA EM COURVIN, REGULAVEL COM VELCRO, 4 KG - PAR	CARCI	R\$ 175,00	R\$ 350,00
25.	UNIDAD E	8	CADEIRA DE RODAS - EM METAL CROMADO COM PINTURA EM EPOXI, PARA ADULTO, TIPO DOBRAVEL, RODAS PNEUMATICAS INFLAVEIS, COM FREIO NAS RODAS, ESCAMOTEAVEIS, FIXO, ASSENTO EM NYLON, ENCOSTO EM NYLON	LIFE	R\$ 2.300,00	R\$ 18.400,00
26.	UNIDAD E	8	CADEIRA DE RODA - DE CROMADA, COM ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIN, PARA INFANTIL/JUVENIL, TIPO DOBRAVEL, MEDINDO 82 X 93 X 60, TRASEIRAS GRANDES DE 20", DIANTEIRAS PEQUENAS DE 6" PNEUS MACICO, COM FREIO BILATERAL	LIFE	R\$ 1.850,00	R\$ 14.800,00
27.	UNIDAD E	8	CADEIRA RODAS DE BANHO	LIFE	R\$ 1.000,00	R\$ 8.000,00
28.	UNIDAD E	6	CADEIRA RODAS OBESO	LIFE	R\$ 3.400,00	R\$ 20.400,00
29.	UNIDAD E	3	COLCHONETE - DE EM ESPUMA, DE REVESTIMENTO EM NAPA, MEDINDO 1,90M X 0,60M, NA COR PRETA, ESPESSURA: 0,03CM, DENSIDADE 28	ROTAL	R\$ 430,00	R\$ 1.290,00
30.	UNIDAD E	2	CAMA ELASTICA - COM 1,00 M DE DIAMETRO, PARA USO EM FISIOTERAPIA, EM ACO CARBONO COM PINTURA EPOXI, SUPORTANDO ATE 135,00 KG, DENTRO DOS PRINCIPIOS DE ERGONOMIA E TESTADA RIGOROSAMENTE, PES COM PONTEIRAS ANTIDERRAPANTE	CARCI	R\$ 2.000,00	R\$ 4.000,00
31.	UNIDAD E	2	DISCO INFLAVEL FISIOTERAPEUTICO PARA EQUILIBRIO - DISCO INFLAVEL COM 35 CM	CARCI	R\$ 330,00	R\$ 660,00
32.	UNIDAD E	5	ESCALADA - DE EM ALUMINIO, COM COMPRIMENTO DE COM 2 DEGRAUS, DO TIPO COM TAPETE ANTI DERRAPANTE, ARTICULADA	CARCI	R\$ 380,00	R\$ 1.900,00





33.	UNIDAD E	5	ESCADA DE CANTO COM RAMPA PARA FISIOTERAPIA - EM MADEIRA, PARA PACIENTE ADULTO E INFANTIL, ADAPTAÇÃO PARA DIREITA, ESQUERDA E LONGITUDINAL, ESCADA 1,60X0,79X0,43CM## RAMPA 2,39X0,79X0,43CM, CORRIMÃO 1 ALTURA 2,39CM, 2 ALTURA 0,79CM DA PLAT., INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, ASSIST. TÉCNICA, GARANTIA	CARCI	R\$ 4.000,00	R\$ 20.000,00
34.	UNIDAD E	1	ESCADA PARA EXERCÍCIO - FABRICADA EM MADEIRA, UTILIZADA PARA A REABILITAÇÃO MOTORA	CARCI	R\$ 550,00	R\$ 550,00
35.	UNIDAD E	1	ESPELHO - DE VIDRO, LAPIDADO, COM ESPESSURA DE 4MM, RETANGULAR, COLADO, MEDINDO (1,30 DE LARGURA X 1,50M ALTURA), SEM MOLDURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. COM INSTALAÇÃO.	ESP	R\$ 400,00	R\$ 400,00
36.	UNIDAD E	2	ESPELHO POSTURAL PARA FISIOTERAPIA - ESTRUTURA EM MADEIRA MACICA COM RODÍZIOS, MOVIMENTO DE BASCULA, COM REVESTIMENTO DE FUNDO, ALTURA 1,85M X LARGURA 0,65M, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO	ESP	R\$ 600,00	R\$ 1.200,00
37.	UNIDAD E	1	ESTEIRA ERGOMETRICA - ESTEIRA ERGOMETRICA DADOS DE DESEMPENHO INTERATIVO E DE FACIL LEITURA SISTEMA DE INCLINAÇÃO MANUAL 0 OU 5 PORCENTO MONITORAMENTO DE FREQUENCIA CARDIACA POR SENSOR DE LOBULO DE ORELHA LUBRIFICAO MANUAL ESTRUTURA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO COM ACABAMENTO DE BORRACHA E CARENAGEM EM POLIPROPILENO, VELOCIDADE MAXIMA 20KM/H, INCLINAÇÃO MAXIMA DE 15 POR CENTO, DIMENSOES 140X85X209 CM (AXLXP), PESO 170 KG., MOTOR 4.0 HP., CONTROLES DO EXERCICIO: VELOCIDADE, TEMPO, DISTANCIA PERCORRIDA, CALORIAS, APOIO FRONTAL E NAS DUAS LATERAIS, COM MICROCOMPUTADOR E SISTEMAS DE ECG COMPUTADORIZADOS, TENSÃO 110 OU 220 VOLTS 50/60 HZ, CHAVE DE SEGURANCA QUE PARA O EQUIPAMENTO NO CASO DE QUEDA DO USUARIO	BIKE	R\$ 5.600,00	R\$ 5.600,00
38.	UNIDAD E	1	ELETOESTIMULADOR PARA FISIOTERAPIA - DO TIPO APARELHO PARA TERAPIA DE DISFUNCOES NEURO MUSCULARES COM AS CORRENTES TENS (ESTIMULAO ELETRICA TRANSCUTANEA), FES (ESTIMULAO ELETRICA FUNCIONAL) E RUSSA (CORRENTE DE MEDIA FREQUENCIA MODULADA EM BURST) COM QUATRO CANAIS DE SAIDA, COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES E COM TRINTA E DOIS PROTOCOLOS JA PROGRAMADOS NO PROPRIO EQUIPAMENTO, FACILITANDO A ROTINA DO PROFISSIONAL E GARANTINDO PRATICIDADE PARA A ROTINA CLINICA POSSUINDO DISPLAY QUE FACILITE A IDENTIFICAO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMACOES MATERIAL METAL E POLIPROPILENO, VOLTAGEM BIVOLT (AUTOMATICO) E REGISTRO NA ANVISA INCLUINDO: 01 CABO PP FEMEA IEC DE 2 X 0,75 X 1500MM, 01 KIT DE CABO COM 09 UNIDADES COM DUAS VIAS CADA, 01 KIT DE COM 38 UNIDADES PARA ELETOESTIMULAO COM DUAS VIAS CADA, 08 ELETRODOS DE BORRACHA CONDUTIVA DE 5 X 5CM, 01 MANUAL DE OPERACOES DIGITAL, 01 FUSIVEL 20AG DE 5A, 01 CARTELA DE FUSIVEL DE PROTECAO	BIKE	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
39.	UNIDAD E	2	FITA METRICA - CONFECCIONADA EM POLIESTER E FIBRA DE VIDRO, COM COMPRIMENTO DE 2,00 M, NUMERADA A CADA CM, ESCALA DE MM EM MM	CARCI	R\$ 32,00	R\$ 64,00
40.	UNIDAD E	1	GONIOMETRO - EM PLASTICO TRANSPARENTE, COM 02 REGUAS PARA MESURAO DE AMPLITUDE ARTICULAR, ESCALA SISTEMA DE TRANSFERIDOR DE 0 A 360, DIMENSOES: 0.20 X 0.5 CM C X L	CARCI	R\$ 220,00	R\$ 220,00
41.	UNIDAD E	1	HALTERES - EM FERRO FUNDIDO E REVESTIMENTO EM BORRACHA, NO TAMANHO UNICO, 1KG, FORMATO TIPO MAROMBA	CARCI	R\$ 80,00	R\$ 80,00





42.	UNIDADE	1	HALTERES - EM FERRO FUNDIDO E REVESTIMENTO EM BORRACHA, NO TAMANHO UNICO, 2KG, FORMATO TIPO MAROMBA	CARCI	R\$ 90,00	R\$ 90,00
43.	UNIDADE	1	APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHO P/ FISIOTERAPIA - MODELO PEDESTAL, BRACO DE SUSTENTACAO ARTICULADOMONTADO SOBRE RODIZIOS, COM LAMPADA INFRAVERMELHO COM POTENCIA DE 250W, HASTE REGULAVEL, REFLETOR EM ALUMINIO POLIDO, COM GRADE PROTETORA, ALIMENTACAO: 110/220V - 50/60HZ, DIMENSOES: 0,56 X 0,56 M, INCLUI: MANUAIS, GARANTIA E TREINAMENTOS	CARFIS	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
44.	UNIDADE	1	APARELHO DE RAIOS INFRAVERMELHO P/ FISIOTERAPIA - INFRAVERMELHO DE MESA, CARACTERISTICAS: MONTADO EM BASE DE CHAPA DE ACO PINTADA, HASTE DE SUSTENTACAO FLEXIVEL, REFLETOR DE ALUMINIO ANODIZADO, PARA DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE FORMA HOMOGENEA, INTERRUPTOR INCORPORADO AO CONE DE ALUMINIO, DISPONIVEL EM 110 E 220V,ITENS INCLUSOS: LAMPADA DE 150W (110 OU 220V), MANUAL DO USUARIO, DIMENSOES: 30 X 20 X 30CM (CXLXA), PESO: 2 KG (APROXIMADAMENTE)	CARFIS	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00
45.	UNIDADE	1	MATERIAL PEDAGOGICO - JOGO DE ENCAIXE,EM MADEIRA,PARA ASSOCIAR IDEIAS E CORES,MEDINDO 140,00X90,00X2,80MM,ACONDICIONADO EM CAIXA DE MADEIRA	BRINCART	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
46.	UNIDADE	1	MARTELO PARA REFLEXOS NEUROLOGICOS - EM ACO INOX, TIPO BABINSKY, 22 CM DE COMPRIMENTO, COM DUAS POSICOES, PONTA TIPO AGULHA E CABECA EM BORRACHA.	CARCI	R\$ 230,00	R\$ 230,00
47.		1	MESA ORTOSTATICA - EM MADEIRA, REVESTIDA EM FORMICA, COM RODAS RIGIDAS DE40 MM, ALTURA REGULAVEL P/ ALTURA E PESO DO PACIENTE, COM FREIOS MANUAIS, NO TAMANHO SOB MEDIDA	CARCI	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
48.		10	MESA AUXILIAR - EM ACO INOX COM RODIZIOS, 40X60X80CM	TROTAL	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
49.		1	MICROONDAS PARA FISIOTERAPIA	MOR	R\$ 12.300,00	R\$ 12.300,00
50.		2	MULETA - DE MADEIRA, PARA USO INTERMITENTE, COM APOIOS AXILARES, ALMOFADAS, MANOPLAS DE HASTES DUPLAS REGULAVEIS, TIPO AXILAR, COM REGULAGEM EM ALTURA, COM_PONTEIRA DE BORRACHA RESISTENTE, ACOMPANHA 01 PAR.	CARCI	R\$ 12,00	R\$ 24,00
51.		2	MULETA - DE ALUMINIO, TIPO CANADENSE, COM REGULAGEM FIXA, COM_PONTEIRA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE	CARCI	R\$ 370,00	R\$ 740,00
52.		10	NEBULIZADOR - ULTRASSONICO, PARA USO EM PACIENTE COM GARUPA, BRONQUIOLITE, COM EQUIPAMENTO PORTATIL, UTILIZADO PARA REALIZACAO DE ESCARROS INDUZIDOS, MOTOR COM: COM PRODUCAO DE FLUXO CONTINUO COM UMA TAXA VARIAVEL, COM POSSIBILIDADE DE INTRODUCAO DE GRANDES VOLUMES NO SISTEMA BRONQUITO, POSSIBILIDADE DE TESTAR PACIENTES COM DISTURBIO RESPIRATORIO, ACESSORIOS: TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, COM VAZAO DE AR DE NUMERO MINIMO: SAIDA DE APROXIMADAMENTE 06ML/MINUTOS, ALIMENTACAO ELETRICA: ALIMETAÇÃO ELÉTRICA 110/220V, COM MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO** GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS** TREINAMENTO OPERACIONAL E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMETO** ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MATO GROSSO** REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE	HR	R\$ 3.900,00	R\$ 39.000,00
53.		10	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCÓPIO 01 CORPO DE MESA -, PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM BUCHAS DE NYLON E PARAFUSOS**, ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PINTADO, NA COR BRANCA**.	ROTAL	R\$ 970,00	R\$ 9.700,00





			COM SUPERFICIE TRANSLUCIDA PARTE FRONTAL EM ACRILICO TRANSLUCIDO BRANCO LEITOSO##, ILUMINADA ATRAVES DE ILUMINAÇÃO COM 01 LÂMPADA, COM POTÊNCIA DE 32 WATTS ACIONAMENTO ATRAVÉS DE INTERRUPTOR##, FIXAÇÃO DOS FILMES ATRAVÉS DE PRENDEDOR##, DIMENSOES: DIMENSÕES APROXIMADAS: 500X370X150 MM##, ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA## 220 VOLTS## GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS## ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MATO GROSSO##			
54.	4		NOBREAK - POTENCIA 2200 VA 4BS/2BA BIVOLT	N COTAMOS	R\$ -	R\$ -
55.	1		APARELHO DIATERMIA, ONDAS CURTAS, MODO EMISSÃO CONTÍNUO E PULSADO, MICROPROCESSADO, CONTÍNUO 180W, PULSADO 250W, PAR ELETRODOS, CABO, 220 V, 45 A 400 HZ	CARCI	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
56.	2		SENSOR - PARA OXÍMETRO DE PULSO, SENSOR DE DEDO ADULTO/PEDIÁTRICO, REUTILIZÁVEL, TIPO CLIP, PARA EQUIPAMENTO OXÍMETRO DE PULSO/MONITOR DE SINAIS VITAIS	EMAI	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
57.	4		PULSEIRA DE PULSO 0,5KG	N COTAMOS	R\$ -	R\$ -
58.	4		PULSEIRA DE PULSO 1KG	N COTAMOS	R\$ -	R\$ -
59.	1		PODOSCOPIÓ - COM LUZ, ESPELHO DE CRISTAL, DOTADO DE VIDRO TEMPERADO, PARA SUPORTAR ATE 100KG, REDE ELÉTRICA, EM 110/220V-60HZ.	CARCI	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
60.	1		EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO MUSCULAR - DO TIPO RAMPA DE ALONGAMENTO COM FORMATO DE CUNHA, CONSTRUÍDA EM MADEIRA MARFIM OU SIMILAR COM BASE E PISO REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADO ANTIDERRAPANTE, DIMENSOES APROXIMADAS (AXLXB): 20 X 30 X 40CM	CARCI	R\$ 4.950,00	R\$ 4.950,00
61.	1		ROLO DE POSICIONAMENTO - PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA- TAMANHO GRANDE	CARCI	R\$ 404,00	R\$ 404,00
62.	1		ROLO DE POSICIONAMENTO - PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA- TAMANHO MÉDIO	CARCI	R\$ 374,00	R\$ 374,00
63.	1		ROLO DE POSICIONAMENTO - PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA - TAMANHO PEQUENO	CARCI	R\$ 344,00	R\$ 344,00
64.	1		MESA ORTOSTÁTICA - EM MADEIRA (PARAPODIUM), REVESTIDA EM FORMICA, ALTURA SOB MEDIDA, COM PRESCRIÇÃO, NO TAMANHO SOB MEDIDA	CARCI	R\$ 14.050,00	R\$ 14.050,00
65.	1		SIMETROGRAFO - PARA AVALIAÇÃO POSTURAL, EM CRISTAL TRANSPARENTE, RESINA PLÁSTICA FLEXÍVEL, TRANSPORTÁVEL, TIPO BANNER, COM ESCALA HORIZONTAL A - K E VERTICAL DE 1 A 31 COM DIVISÃO DE 50/25 MM, MEDINDO 1,90 X 0,70 M	CARCI	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
66.	1		TÁBUA PROPIOCEPTIVA RETANGULAR - PISO EM MADEIRA EUCALIPTO DA ESPÉCIE LYPTUS GRANDIS CERTIFICADA PELA FSC, SERRAFIADO, COM PISO ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO DE RAVENA DE FEIJÃO NA COR AZUL, PARA USO EM BARRA PARALELA, EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO E SIMULAÇÃO DE CAMINHADA, USO EM FISIOTERAPIA, DIMENSÃO 236 X 99 X 3 CM ( CXLXA), CONFORME MS	CARCI	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
67.	1		CABO PARA ELETRODO - PARA TENS, COM 32 CONTATOS, COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO KW	N COTAMOS	R\$ -	R\$ -
68.	1		ELETRODO - AUTO-ADÉSIVO TAMANHO ( 5 X 9 )CM, PARA FISIOTERAPIA, FES/TENS.	N COTAMOS	R\$ -	R\$ -
69.	1		ULTRASSOM CONTÍNUO PULSÁTIL 1 E 3MHZ FISIOTERAPIA - APARELHO MICROPROCESSADO TERAPIA COMBINADA CABECOTE APLICADOR MULTIFREQUENCIAL CONTÍNUO E PULSADO CORRENTES: TENS CONVENCIONAL, TENS VFP, TENS BURST, FES VAP, RUSSA, INTERFERENCIA BIPOLARES	CARCI	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00





		DIADINAMICAS DE BERNARD DF, LP, CPID, GALVANICA DE 8 KHZ, POSSIBILIDADE DE USO INDEPENDENTE DE ULTRASSON OU CORRENTE, 48HZ COM MODULACAO DE 20 POR CENTO COM DURACAO DOS PULSOS DE 4MS, E 10 POR CENTO COM DURACAO DE 2MS, 16HZ 20 POR CENTO 12MS, ETC VOLTAGEM AUTOMATICA DE 110/220 VOLTS, DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO, CABECOTE ERGONOMICO LEVE, MEMORIA PARA SALVAR PROTOCOLOS, INDICACAO PARA TRATAMENTOS PREPROGRAMADOS, GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, MANUAL DE OPERACAO, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL, DEMAIS INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE			
70.	10	CONE - EM PLASTICO, FLEXIVEL, COM ALTURA DE 30,00 CM, PARA MARCAÇÃO TREINAMENTO DE CIRCUITO FUNCIONAL E ESPORTES EM GERAL CORES VARIADAS (ROSA/LARANJA/LIMAO/AZUL/AMARELO E VERMELHO).	SOPLAST	R\$ 320,00	R\$ 3.200,00
71.	2	KIT DE VENTOSA - PARA RELAXAMENTO MUSCULAR, AUMENTO DA CIRCULACAO SANGUINEA, REDUCAO DE ADERENCIA CICATRICIAL, COM NO MINIMO 17 COPOS E 01 BOMBA DE SUCCAO.	CARCI	R\$ 900,00	R\$ 1.800,00
72.	10	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - TAPETE EM E.V.A. COLORIDO TIPO TATAME: FABRICADO EM BORRACHA E.V.A DE ALTA RESISTENCIA, ATOXICO, ANTIDERRAPANTE, COM CORES VARIADAS, LAVAVEL, COM TRATAMENTO ANTIMOFO, COM ENCAIXE NAS LATERAIS MEDIDAS DAS PLACAS: 1,0 X 1,0 METRO E 10MM DE ESPESSURA.	BRICART	R\$ 1.300,00	R\$ 13.000,00
73.	1	SERVICO DE PROCEDIMENTO MEDICO - DO TIPO TRANSPLANTE MUSCULAR EXTENSOR COMUM DOS DEDOS - EXTENSOR DIGITORUM LONGUS	CARCI	R\$ 320,00	R\$ 320,00
74.	3	EXERCITADOR DE MAOS PARA FLEXORES - PARA EXERCICIO DE FORTALECIMENTO DE MAO E DEDOS, RESISTENCIA FORTE, COR PRETA, CONFECCIONADO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA	CARCI	R\$ 285,00	R\$ 855,00
75.	2	ANDADOR - EM ALUMINIO, EM DOBRAVEL, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, COM RETANGULAR (INFANTIL), COM DOBRAVEL E REGULAVEL NA ALTURA, COM PES DOTADOS C/PONTEIRAS DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE	CARCI	R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
76.	2	ANDADOR PARA FISIOTERAPIA - ANDADOR DE ALUMINIO POLIDO COM RODAS, FIXO E DOBRAVEL, ADULTO, ACOMPANHAR TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, MANULA DE INSTRUCAO E UTILIZACAO. TREINAMENTO E INSTALACAO SE NECESSARIO.	CARCI	R\$ 470,00	R\$ 940,00
77.	2	LASER - APARELHO LASER, CONSTITUIDO DE LUZ DIODO, LASER VERMELHA E INFRAVERMELHA. LASER INFRA + LASER VERMELHO. TECNICA ILIB. COMPRIMENTO DE ONDA LASER DIODO VERMELHO: 660 NM ± 10 NM; COMPRIMENTO DE ONDA LASER INFRAVERMELHO: 808 NM ± 10 NM; POTÊNCIA UTIL EMISSOR LASER: 100 MW ± 20%. DIMENSOES: (C X L X A): 33CM X 24CM X 14CM;	CARCI	R\$ 3.650,00	R\$ 7.300,00
78.	2	BRINQUEDO EDUCATIVO E RECREATIVO - KIT BRINQUEDOS SENSORIAIS FIGET TOYS, BRINQUEDOS PARA ESTIMULACAO SENSORIAL	BRICART	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00
79.	2	BALANÇO DE PROPIOCEPÇÃO - TIPO EM AÇO INOX, PARA FINS FISIOTERAPEUTICOS - BALANCIIN	CARCI	R\$ 760,00	R\$ 1.520,00

TOTAL R\$: 318.005,00  
TREZENTOS E DEZOITO MIL E CINCO REAIS

DECLARAMOS:

- I - Comprometemos a entregar os produtos de acordo com as características do produto cotado, durante a vigência desta cotação
- II - Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 DIAS OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.





III - Os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, e outros necessários ao cumprimento integral da entrega.

IV- Forma de pagamento: **A VISTA.**

V- Prazo de Envio: **60 DIAS.**

VI - FRETE: CIF

VII - DADOS BANCÁRIOS:

BANCO 260 - NU PAGAMENTOS: AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE: 39584297-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI. CHAVE PIX (TELEFONE) 62 981115000

BANCO 756 - SICOOB: AGÊNCIA: 3064 CONTA CORRENTE: 20.717-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI. CHAVE PIX (CNPJ) 38.285.172/0001-21

BANCO 001 - BANCO DO BRASIL: AGENCIA 4148-3 CONTA CORRENTE: 24995-5 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI. CHAVE PIX (E-MAIL) COMERCIAL@SETEHOSPITALAR.COM.BR

**\*PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES\***

**\*CASO SEJAMOS VENCEDORES DE ALGUM ITEM, FAVOR, ANTES DE EMITIR NOTAS DE EMPENHO, CONFIRMAR A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS EM ESTOQUE DEVIDO A GRANDE DEMANDA E ESCASSEZ DE PRODUTOS NO MERCADO\***

APARECIDA DE GOIANIA, 10 DE OUTUBRO DE 2022.

*Thiago Taveira de Moraes*

Thiago Taveira de Moraes  
Representante Legal

CNPJ: 38.285.172/0001-21

SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA  
de Moveis e Equipamentos Hospitalar Eireli  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 30.805.451-9  
AVENIDA GUYRAUPIL, 5 - N. 02, QD. 05, LT. 34,  
BARRIO CARDOSO CONTINUAÇÃO,  
AP. DE GOIANIA - GO CEP: 74.834-577



Prezados Senhores,

A SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ nº 38.285.172/0001-21, sediada Avenida Guyrapua, quadra 05, lote 36, sala 02, Bairro Cardoso Continuação, Aparecida de Goiânia, Goiás, atendendo sua solicitação, apresenta a seguinte proposta de preço:

A/C  
FMS DE SÃO PEDRO DA CIPA - MT  
THIAGO TAVEIRA

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	MARCA	PREÇO UNIT (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1.	UNIDADE	2	AGITADOR KLINE, Especificação Técnica: Rotação: ajustável de 70 a 150 rpm Temporizador eletrônico: Programável de 1 a 99 minutos Opção para trabalhar em modo permanente (sem relógio) Rotação: fixa em 180 rpm Temporizador eletrônico: Programável em tempos pré-fixados: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25 ou 30 minutos Opção para trabalhar em modo permanente (sem relógio) Estrutura: em plataforma superior em aço, revestida com pintura eletrostática (epóxi) Dimensões mínimas: Largura: 250 mm, Comprimento: 250 mm Altura: 120 mm Voltagem: Bivolt (110 ou 220 Volts) - 50/60 Hz.	PROLAB	R\$ 3.290,00	R\$ 6.580,00
2.	UNIDADE	2	AGITADOR VORTEX, Especificação Técnica: O funcionamento pode ser de modo contínuo ou por pressão sobre seu receptáculo, Acionamento direto (ao ligar a chave) ou Automático (por pressão sobre o receptáculo) Estrutura: Confeccionado em chapa de aço e pintura em epóxi Motor: Potência de 1/40 HP Velocidade: Ajustável de 800 a 2600 rpm Dimensões mínimas: (LxCxA): 150 x 150 x 130 mm Peso: 3300 g Voltagem: 110 ou 220 Volts -	PROLAB	R\$ 1.320,00	R\$ 2.640,00
3.	UNIDADE	2	AGLUTINOSCÓPIO, Especificação Técnica: Para determinar o Fator Rh (D). Possibilita perfeita homogeneização dos eritrócitos. Caixa em chapa de aço. Pintura em Epoxi.	PROLAB	R\$ 2.134,00	R\$ 4.268,00
4.	UNIDADE	1	ANALISADOR BIOQUÍMICO SEMI AUTOMÁTICO, Especificação Técnica: Bioquímica (colorimétrica, enzimática e cinética); Turbidimetria (padrão, fator ou curva de padrões); Aparelho equipado com filtros de camada dura de longa durabilidade. 90 possibilidades de programação para qualquer reagente (sistema aberto). Faixa de leitura: -0,100 a 3,500 Abs. Monocromador com 7 filtros: 340, 405, 505, 546, 578, 620 e 670 nm. Banda de passagem 10 nm para 340 e 06 nm para os demais filtros. Luz espúria: < 0,01%T. Leituras Monocromáticas e Bicromáticas. Fluxo contínuo de 150 µL a 2,0 mL. Cubeta de fluxo metálica de 32 µL termostatizada para 25, 30, 37 ± 0,1 °C. Contaminação cubeta: < 1% com 500 µL	PROLAB	R\$ 57.800,00	R\$ 57.800,00





			(teste com solução de dicromato de potássio). Leituras em absorvância, ponto final, cinética, tempo fixo, diferencial, cinética múltipla. Leituras com padrão, multi padrão e fator. Estatísticas de controle de qualidade com gráfico de Levey Jennings. Impressão dos resultados com impressora gráfica incorporada. Lâmpada de Tungstênio de longa durabilidade. Controle completo da reação cinética ou colorimétrica. Alimentação: 110, 127, 220, 240 Volts 35 VA.			
5.	UNIDADE	12	ARMÁRIO VITRINE, Especificação Técnica: 02 portas em aço/ferro pintado, pintura resistente a ferrugem e oxidação, com 02 portas vidro e laterais, tampo, costas e fundo construído em chapa de aço, com rodízios com trava, portas com presilhas para fixação dos vidros, espaço interno com presilhas para fixação de prateleiras, fechadura tipo yale, laterais e porta de vidro suportam vidros de 3mm, prateleiras suportam vidros de 4mm, dimensões 400 x 650 x 1650mm de altura, cor branca	ROTAI	R\$ 2.400,00	R\$ 28.800,00
6.	UNIDADE	8	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL, ESPECIFICAÇÃO: FLUXO DE 31 A49 L/M; SUPORTE COM RODÍZIOS E FRASCO DE VIDRO/TERMOPLÁSTICO	HR	R\$ 4.800,00	R\$ 38.400,00
7.	UNIDADE	5	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, Especificação Técnica: Capacidade 150 Kg Carga Mínima 2 Kg Divisão 100 g Dimensão 38 x 29 cm Estrutura em chapa de aço carbono; Régua de Aço Cromada; Perfil da escala numérica em alumínio; Cursores em aço inoxidável; Pintura Poliuretano na cor branca; Pés reguláveis em borracha sintética; Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medidas até 2 m; Tapete antiderrapante. Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.	BALMAQ	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00
8.	UNIDADE	5	BALANÇA PEDIÁTRICA, Especificação Técnica: Capacidade de pesagem: 25 kg; Alimentação: Bateria interna com autonomia para até 100 horas. (Tempo de recarga de 8 horas com uso contínuo ao ser ligado na rede elétrica. Possui indicador "bargraph" que aponta o nível de carga durante o uso; Display operador: LCD (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo; Concha anatômica: Em polipropileno injetado na cor extra-branco. Anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (Atende a Norma EB-2062 de 1987 da Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos e Norma Europeia EN71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês); Gabinete: Em plástico ABS injetado na cor extra-branco. Garantia de acabamento de	BALMAQ	R\$ 1.800,00	R\$ 9.000,00





			<p>excelente qualidade, com resistência e durabilidade;</p> <p>Teclado (e painel da balança): Teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais;</p> <p>Funções do teclado: Liga/desliga, Tara (máx 20% da Capacidade Máxima), Zero e Impressão. A função Tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc;</p> <p>- Buzzer sonoro: Sonorização de teclas durante a digitação;</p> <p>- Pés antiderrapantes em borracha sintética; Além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens;</p> <p>- Dimensões: Gabinete: 30L x 28P x 9,5A cm / Concha anatômica: 55P x 33L x</p>			
9.	UNIDADE	15	BALDE LIXEIRA A PEDAL 15 LITROS	ROTAI	R\$ 700,00	R\$ 10.500,00
10.	UNIDADE	3	<p>BANHO MARIA DIGITAL. Especificações Técnicas: Capacidade: 80 tubos de 13x100 mm Acompanha 2 estantes de aço revestida em PVC com capacidade para 40 tubos cada Controle de temperatura: Controle de temperatura eletrônico</p> <p>Ajuste de temperatura por meio de botão para controle analógico fixado no painel Pré-calibrado em 30°C, 37°C, 56°C e 70°C, com marcações no painel Possui termômetro digital de LED, com 3 dígitos, fixado no painel Precisão de temperatura: 0,1°C Temperatura máxima: 70°C Estrutura: Confeccionada em chapa de aço com tratamento antiferrugem Pintura em epóxi de alta resistência a choques mecânica e térmico Tanque em aço inox 304 Resistência de aquecimento em aço inox blindada</p> <p>Tampa tipo pingadeira em policarbonato transparente</p> <p>Capacidade para 4,5 litros de água deionizada Dimensões mínimas: Externas (LxCxA): 200 x 335 x 210 Internas (LxCxA): 150 x 230 x 150 Potência: 150W</p> <p>Voltagem: 110 ou 220 Volts - 50/60 Hz.</p>	PROLAB	R\$ 2.600,00	R\$ 7.800,00
11.	UNIDADE	15	<p>BERÇO PEDIÁTRICO; Especificação técnica: estrutura da base construída em tubo aço carbono 7/8, de acrílico transparente, com as bordas arredondadas. dispositivo manual para acionamento dos movimentos trendelemburg 0º-12º grau e reverso do trendelemburg 0º-12º graus. suporte para soro inox. suporte para mamadeira, prateleira para guarda de conveniências, estrutura com pintura eletrostática a pó. rodízios de 100 mm de diâmetro com freios em diagonal. dimensão do cesto externo, 0,86x0,51x0,26, dimensões do cesto interno, 0,77x0,43x0,18, dimensões da</p>	ROTAI	<del>R\$ 3.700,00</del>	<del>R\$ 55.500,00</del>





			estrutura interna, 0,88x0,52x0,69, dimensões total, 0,88x0,52x1,0., e colchonete 80x40			
12.	UNIDADE	12	BIOMBO TRIPLIO, Especificação técnica : Confeccionada em tubo de aço carbono 5/8 x 1,20 mm, cortinado em tecido em algodão cru, pés: confeccionados em tubo de aço carbono 5/8 x 1,20 mm, rodízios giratórios de ø 2", acabamento: em pintura eletrostática a pó com tratamento anti-ferruginoso, secagem em estufa.	ROVAL	R\$ 1.000,00	R\$ 12.000,00
13.	UNIDADE	3	BISTURI DIGITAL 150W, Especificação Técnica: Circuito de corte puro, blend e coagulação, oferecendo assim 3 tipos de corrente para uso em eletrocirurgia, controle suave de potência, seleção de funções, saídas isoladas e check-up total, única na categoria que reúne todos esses recursos. Voltagem 110/220 Volts 50/60 Hz. Circuitos Monopolar e Bipola. Saídas totalmente isoladas. Equipamento microprocessado com controle interno digital. Caneta padrão. Pedal de acionamento com pino guitarra mono. Placa neutra permanente em inox (150 x 100 x 0,5)mm. Cabo de ligação da placa neutra. Eletrodo tipo faca reta grande. Eletrodo tipo bola (Ø=2,1mm). Eletrodo tipo bola 6,0mm. Eletrodo tipo alça peq. 4,2mm. Eletrodo tipo agulha 85mm. Eletrodo tipo agulha depilação.	EMAI	R\$ 18.000,00	R\$ 54.000,00
14.	UNIDADE	12	BOMBA DE INFUSÃO, Especificação Técnica: - Tamanho da Tela: LCD 3,5"; - Princípio de Infusão: Peristáltica Linear; - Precisão do Sistema: +/- 5%; - Taxa de infusão: 1-699 ml/h; - Taxa de bolus: 699 ml/h; - Taxa KVO: 1-5ml/h; - Parenteral; - Volume total infundido: 1-9999 ml/h; - Compatível com vários modelos de Equip e possibilidade de calibração pelo usuário; - Energia: AC: 100-240V, 50/60 Hz ou DC: 12V; - Bateria: Bateria de íons de lítio recarregável, 7,4 V / 3500 mAh; - Autonomia da Bateria: >4 horas; Com várias funções especiais de segurança além dos alarmes: - Bloqueio da infusão na abertura accidental da porta; - Detector de bolhas; - Sensor de pressão para proteção de oclusões; - Sistema ABS de proteção; - Proteção com senha do Menu; - Proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes. MEDIDAS APROXIMADAS: Altura: 30,00 Centímetros Largura: 30,00 Centímetros Profundidade: 30,00 Centímetros	LIFE	R\$ 9.700,00	R\$ 116.400,00
15.	UNIDADE	25	CAMA HOSPITALAR FAWLER MECÂNICA, Especificação Técnica: movimento fawler, flexão e trendelemburg através de duas manivelas de inox escamoteáveis, cabeceira/peseira de aço ou ferro pintado, grades de abaixar dos dois lados em tubos, providos de trava de fácil acionamento protetor de parede/pará-choque de borracha integrado em toda volta. estrado com 04 a 05 chapas de aço inteiriças e	ROVAL	R\$ 5.650,00	R\$ 141.250,00





			articuláveis sem saliências ou rebarbas, modelo flex com sistema universal; 04 rodas especiais com aro de borracha de 250mm de diâmetro e dois breques em diagonal - dimensões aproximadas: 1,90x0,70x0,65, suportar peso mínimo de até 170 kg, através de cabeceiras e pesseira de plástico injetável.			
16.	UNIDADE	10	CARRINHO TRANSPORTE OXIGÊNIO, Especificação Técnica: capacidade de armazenamento de 20 à 50 litros, com base de ferro, pintura em epóxi, rodízios com borracha injetada, manoplas protetoras de borracha.	ROTAI	R\$ 700,00	R\$ 7.000,00
17.	UNIDADE	12	CARRO DE EMERGÊNCIA, Especificação Técnica: fabricado em chapa metálica, montado em estrutura reforçada sobre rodízios de 5", sendo: 02 deles com trava, para-choque de borracha em toda a volta, com 03 gavetas, 01 com até 20 divisões para medicamentos, 02 para uso geral e 01 compartimento fechado com porta basculante; o sistema de lacre único para todas as gavetas; o suporte giratório para acomodação de desfibrilador ou cardioversor; tampo superior com 02 divisões, uma para acomodação de eletrocardiográfico ou monitor; tábua acilica para massagem cardíaca; suporte para cilindro de oxigênio e soro; suporte com fluxometro umidificador e extensão com 04 tomadas; cabo 2,5m	ROTAI	R\$ 5.850,00	R\$ 70.200,00
18.	UNIDADE	10	CARRO MACA SIMPLES, Especificação Técnica: estofado com grades laterais, leito fixo, estofado, compensado de 15 mm, com espuma revestido em couroim. cabeceira móvel, grades laterais em tudo de aço inox de 1" x 1,25 mm, para-choque de borracha, suporte para soro em inox rodízios de 5" sendo dois com freios em diagonais, acabamento em pintura epoxi.	ROTAI	R\$ 5.340,00	R\$ 53.400,00
19.	UNIDADE	4	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA LIMPA, Especificação Técnica: fabricado em chapa inoxidável, estrutura da base em metalon 25x25 1,2mm, com bandejas com dobras reforçadas, com 2 portas e puxador, para-choque de aço inox revestido em borracha em toda volta, empurrador na parte traseira, rodízios com rodas de diâmetro de 5" com freio em diagonal, dimensões 100 x 60 x 115 (c x l x a)	ROTAI	R\$ 5.700,00	R\$ 22.800,00
20.	UNIDADE	4	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA SUJA, Especificação Técnica: fabricado em chapa inoxidável, estrutura da base em metalon 25x25 1,2mm, com bandejas com dobras reforçadas, com 2 portas e puxador, para-choque de aço inox revestido em borracha em toda volta, empurrador na parte traseira, rodízios com rodas de diâmetro de 5" com freio em diagonal, dimensões 100 x 60 x 115 (c x l x a)	ROTAI	R\$ 5.900,00	R\$ 23.600,00
21.	UNIDADE	2	CENTRIFUGA DE TUBOS A VÁCUO, Especificação Técnica: Rotor angular de 45º Controle de velocidade ajustável de 500 à 4.000 RPM Timer Digital Ajustável de 01 a 95	PROLAB	R\$ 6.400,00	R\$ 12.800,00





			min, Tacômetro analógico Motor de longa durabilidade Sistema de Segurança - Inibe o funcionamento quando a tampa do rotor é aberta Fabricação Chapa de aço Pintura em epóxi Voltagem 110 ou 220v ( 50/60Hz ) Dimensões mínimas Altura 270 x Largura 270 x Comprimento 320 mm			
22.	UNIDADE	2	CENTRÍFUGA MICRO HEMATÓCRITO, Especificação Técnica: tela em LCD Micro processada Capacidade para até 30 capilares de micro-hematócrito; Sistema de Segurança - Inibe o funcionamento quando a tampa do rotor é aberta RPM Máximo 10.000 rpm fixa RCF Máximo 11.680 xg Capacidade máxima 30 x 75 mm Timer até 60 minutos Tensão de operação Volt. 110 ou 220 volts; 50/60Hz	PROLAB	R\$ 6.400,00	R\$ 12.800,00
23.	UNIDADE	25	COLCHÃO HOSPITALAR, Especificação Técnica: espuma d-33; medidas: 1,88x0,88x0,10cm	ROVAL	R\$ 800,00	R\$ 20.000,00
24.	UNIDADE	25	COMADRE INOX	EDLO	R\$ 476,00	R\$ 11.900,00
25.	UNIDADE	3	CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS 12 TECLAS, Especificação Técnica: Funções de cálculo de valores absolutos e índices hematimétricos Os contadores possuem as seguintes características: 12 teclas, sendo 10 teclas de contagem e 2 teclas de função; Visor digital; Registro de Leucócitos, funções de cálculo de valores absolutos e índices hematimétricos; Contagem de Eritrócitos em separado; Alarme sonoro e bloqueio automático ao se atingir 100 (cem) células contadas; Teclado de Alta durabilidade; Alimentação 127/220V - selecionável na fonte do equipamento, 60 Hz;	PROLAB	R\$ 1.750,00	R\$ 5.250,00
26.	UNIDADE	12	DIVÃ CLÍNICO, Especificação Técnica: armação em tubo de aço redondo de 1,1/4" x1,2mm - leito madeira reforçada, estofado de alta densidade e revestido em couro, cabeceira regulável através de gramalheira, pés com sapatas de borracha. acabamento em pintura eletrostática após tratamento anti-ferrugem, secada em estufa de alta temperatura, acompanhar suporte para lençol de papel descartável de 50cm. dimensões aproximadas: 1,80m comp. x 0,65m larg. x 0,80m altura.	ROVAL	R\$ 1.300,00	R\$ 15.600,00
27.	UNIDADE	3	ELIMINADOR DE AGULHAS, Especificação Técnica: Destroi a seringa cortando-a no bico; elimina a agulhas contaminadas, imediatamente ao ponto de uso. Precaução extra-segura contra infecção. Uma completa operação em apenas 3 segundos. Econômico - 1 kw/hr. Aplica-se a todas as tipos de agulhas. Fácil e seguro, qualquer um pode operá-lo. Caixa em chapa de aço com pintura em epóxi	ROVAL	R\$ 1.350,00	R\$ 4.050,00
28.	UNIDADE	25	ESCADA 02 DEGRAUS, Especificação Técnica: estrutura em tubo quadrado de aço 20x20x1,20mm. - piso em chapa de aço	ROVAL	R\$ 490,00	R\$ 12.250,00





			revestido em borracha antiderrapante e proteção de aço inox em toda volta, - pés com ponteiros. - acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epoxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento anti-ferruginoso, dimensões externas: 0,44 x 0,44 x 0,40m com medidas de cada piso: 0,39 x 0,18m. - suportar peso não inferior a 120 kg.			
29.	UNIDADE	2	ESPECTOFOTOMETRO DIGITAL, FAIXA VISIVEL DE 400 A 700 NM, Especificação Técnica: Leitura em: Absorbância, Transmitância e Concentração Direta Sistema de calibração com apenas 3 ajustes, na região espectral de 400 a 700 nm. Região Espectral: [400 a 700]nm Display: LCD Microprocessado Leituras: Transmitância/ Absorbancia/ Concentração Faixas de Leitura: Transmitância(0,0 a 100,0); Absorbância (0,000 a 1999); Concentração (0,000 a 1999) Resolução de Leituras :Transmitância: 0,1%; Absorbância: 0,001; Concentração: 0,001 Sistema de Obturador: Automático Eletrônico Banda Passante: Melhor que 15nm Compartimento de Amostra: 01 Cubeta Volume Mínimo de Amostra: 1ml Tipo de Lâmpada: Halógena Tipo de Sensor: Silício Voltagem: 110 /220-V - 50/60 Hz	PROLAB	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
30.	UNIDADE	3	ESTUFA ANAL. DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM 10 A 15 LITROS, Especificação Técnica: Circulação de ar por convecção natural, livre de ruídos. Painel frontal com chave geral (liga/desliga). Porta com abertura para direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara. Possui orifício superior (respira) para saída de gases, umidade ou acomodação de termômetro. Porta fusível com fusível de proteção. Adesivo do painel em policarbonato, que proporciona maior durabilidade e resistência (a prova d'água). Câmara interna com trilhos para deslizar as bandejas. Gabinete construído em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento (pintura) em epóxi texturizado eletrostático. Câmara interna construída em chapa de aço SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura especial tipo alumínio resistente a 600 °C.	OLIDEF	R\$ 8.000,00	R\$ 24.000,00
31.	UNIDADE	2	FOCO CIRURGICO DE TETO, Especificação Técnica: Fabricado nos modelos: com duas cúpulas, 4/6 bulbos durante o procedimento com seu braço articulado, que permite movimentos horizontais, verticais e giratórios. São dotados de cúpula plástica de alta resistência, composta por bulbos em LED, Tensão de alimentação: 100 a 240 V; Frequência de rede de alimentação: 60 Hz; LED de alta potência: 30 watts - 1200	MARTEC	R\$ 80.000,00	R\$ 160.000,00





			<p>lumens; Diâmetro do campo luminoso efetivo: 150/150 mm;                  Temperatura da cor - 4500 a 6500 Kelvin - sem calor;                  Luminosidade do campo luminoso efetivo a 1100 mm de distância: 25000 Lux; Bateria de emergência: 12V 40Ah;                  Vida útil do led (média) 50.000 hrs.</p>			
32.	UNIDADE	3	<p>GELADEIRA/REFRIGERADOR PARA VACINAS, Especificação Técnica: câmara fria positiva funciona de 2°C a 8°C com temperatura controlada e homogênea. Garante a qualidade e eficácia vacinas, exames, bolsas de sangue, medicamentos e outros materiais termolábeis. Assim, substitui a geladeira de vacinas doméstica e garante a qualidade e eficácia dos materiais armazenados. A câmara vertical de 420 litros registra os dados de todo o período da conservação e possui sistema de alarmes em casos de anormalidade.</p>	INDREL	R\$ 35.000,00	R\$ 105.000,00
33.	UNIDADE	2	<p>HOMOGEINIZADOR DE SANGUE E AMOSTRAS CIRCULAR PARA 26 TUBOS, Especificação Técnica: Funciona com motor elétrico com velocidade regulável de 6 a 40 RPM. Velocidade ajustável (Mínima de 6 RPM / Máxima 40 RPM); Capacidade de 26 tubos Sistema de Presilhas em Fibras de Nylon de alta resistência                  Homogeneizador Circular com movimento de 360° Chave Liga/Desliga. Motor DC anti-ruído silencioso Consumo de 45 Watts Fabricação Chapa de aço e Disco de PVC Pintura em epóxi Voltagem 110 ou 220v selecionável ( 50/60Hz )</p>	PROLAB	R\$ 3.400,00	R\$ 6.800,00
34.	UNIDADE	6	<p>INCUBADORA NEONATAL, Especificação Técnica: Em acrílico transparente com frente rebatida, formato trapezoidal para melhor homogeneidade do calor Cinco portinholas com trincos para abertura com o simples toque dos cotovelos;Guarnições atóxicas para entrada de tubos, drenos, traquéias de respiradores, balança e etc., entrada específica para nebulizador. Levantamento total da cúpula pela parte frontal da incubadora e abertura frontal em toda extremidade para tratamento intensivo. Exclusivo sistema de amortecimento da cúpula para fechamento suave e abertura segura, que evita possíveis acidentes por quedas bruscas e guarnição para amortecer o fechamento junto à base. Nível de ruído no interior da cúpula conforme estabelecido por Norma.</p>	OLIDEF	R\$ 52.500,00	R\$ 315.000,00
35.	UNIDADE	5	<p>LAVADOR DE PIPETAS AUTOMÁTICO, Especificação Técnica: O Lavador automático realiza a limpeza simultânea de um grande número de pipetas, eliminando o risco de avarias ou quebras durante o processo de lavagem. Composto em quatro peças                  Depósito de solução de detergente, cesto perfurado, depósito de sifão e depósito de água deionizada.</p>	PROLAB	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00





36.	UNIDADE	2	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA, Especificação Técnica: Em formato tipo "T" ou Retangular, chapa de aço 1020, com acabamento em pintura epóxi. Seu sistema de fixação e movimentação é realizado através de radizos e pés retráteis. Sua carenagem pode ser confeccionada em aço inoxidável AISI 304 ou ABS, com controles remotos, cap. 220 kg.	ROVAL	R\$ 87.500,00	R\$ 175.000,00
37.	UNIDADE	25	MESA DE CABECEIRA, Especificação Técnica: estrutura em tubos de aço pintado; tampo superior em mdf; com 01 gaveta e 01 porta	ROVAL	R\$ 1.500,00	R\$ 37.500,00
38.	UNIDADE	12	MESA DE EXAMES, Especificação Técnica: estrutura em tubo de aço redondo de 1 1/4"x1,2mm, leito em madeira ou mdf; estofado em couvir; cabeceira regulável através de cremalheira; pés com ponteira; suporte de papel lençol; dimensões 1,90x60x80cm.	ROVAL	R\$ 4.000,00	R\$ 48.000,00
39.	UNIDADE	25	MESA DE REFEIÇÃO, Especificação Técnica: tampo em mdf, estrutura em aço carbono, materiais de qualidade e duráveis, pintura eletrostática, altura regulável, altura mínima 75cm e altura máxima 110cm.	ROVAL	R\$ 800,00	R\$ 20.000,00
40.	UNIDADE	3	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1600X ACROMÁTICO COM BATERIA, Especificação Técnica: Possui sistema óptico de alta qualidade, produzido com lentes e prismas em cristal tratado com sistema Notwithstanding para redução das aberrações acromáticas e a incidência de fungos. Cabeçote com ajuste de distância interpupilar tipo Seidentopf com movimento suave e progressiva, Mecânica linear e rotativa composta por sistemas de esferas que garantem movimento preciso e suave com longa durabilidade. Corpo em alumínio injetado ergonômico e com o agradável design Italiano. Revolver porta-objetivas invertido, para facilitar a manipulação das lamina	PROLAB	R\$ 20.000,00	R\$ 60.000,00
41.	UNIDADE	8	MONITOR DE SINAIS VITAIS COM 5 FUNÇÕES/PARAMETROS, Especificação Técnica: ECG, Oximetria, Pressão Não Invasiva, Temperatura, Respiração.	WORD	R\$ 26.500,00	R\$ 212.000,00
42.	UNIDADE	25	PAPAGAIO INOX	EDLO	R\$ 500,00	R\$ 12.500,00
43.	UNIDADE	15	POLTRONA PARA SCROTERAPIA	ROVAL	R\$ 2.000,00	R\$ 30.000,00
44.	UNIDADE	25	SUPORTE DE SORO, Especificação Técnica: aço inoxidável em tubo de T; regulável através anel ou manípulo de fixação; com haste em tubo de aço inoxidável de 3/4 de diâmetro com 04 ganchos perfilados na extremidade superior, base em aço inoxidável apoiado em 05 rodas	ROVAL	R\$ 550,00	R\$ 13.750,00
45.	UNIDADE	12	SUPORTE PARA SACO HAMPER, Especificação Técnica: Móvel, montado sobre radizos em aço inoxidável, em formato circular; dimensões: 0,50 x 0,80m.	ROVAL	R\$ 650,00	R\$ 7.800,00
46.	UNIDADE	3	VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, Especificação Técnica: Aplicação: transporte intra / extra hospitalar e atendimento de	KTK	R\$ 79.998,00	R\$ 239.994,00





emergência em pacientes adulto, infantil e neonatal Modalidades: VCV, PLV, SIMV, CPAP, manual e espontânea Teclado de membrana com seletor tátil sensível grande para fácil alteração de parâmetros Controles diretos para volume corrente, frequência, relação I:E, concentração de oxigênio, pressão máxima, PEEP, ciclo manual. Alarmes de pressão máxima, desconexão, bateria fraca, alimentação do ventilador e incluindo a rede de gases

TOTAL R\$: 2.333.932,00

DOIS MILHOES, TREZENTOS E TRINTA E TRES MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS

DECLARAMOS:

I - Comprometemos a entregar os produtos de acordo com as características do produto cotado, durante a vigência desta cotação

II - Concordamos em manter a validade desta proposta por um periodo de **60 DIAS OU ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES.**

III - Os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro, e outros necessários ao cumprimento integral da entrega.

IV- Forma de pagamento: **A VISTA.**

V- Prazo de Envio: **60 DIAS.**

VI - FRETE: CIF

VII - DADOS BANCÁRIOS:

BANCO 260 - NU PAGAMENTOS: AGENCIA 0001 CONTA CORRENTE: 39584297-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI. CHAVE PIX (TELEFONE) 62 981115000

BANCO 756 - SICOOB: AGÊNCIA: 3064 CONTA CORRENTE: 20.717-9 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI. CHAVE PIX (CNPJ) 38.285.172/0001-21

BANCO 001 - BANCO DO BRASIL: AGENCIA 4148-3 CONTA CORRENTE: 24995-5 SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI. CHAVE PIX (E-MAIL) COMERCIAL@SETEHOSPITALAR.COM.BR

\*PREÇOS VÁLIDOS ENQUANTO DURAREM OS ESTOQUES\*

\*CASO SEJAMOS VENCEDORES DE ALGUM ITEM, FAVOR, ANTES DE EMITIR NOTAS DE EMPENHO, CONFIRMAR A DISPONIBILIDADE DOS PRODUTOS EM ESTOQUE DEVIDO A GRANDE DEMANDA E ESCASSEZ DE PRODUTOS NO MERCADO\*

APARECIDA DE GOIANIA, 10 DE OUTUBRO DE 2022.

*Thiago Taveira de Moraes*

Thiago Taveira de Moraes  
Representante Legal

CNPJ: 38.285.172/0001-21

SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA  
de Moveis e Equipamentos Hospitalar Eireli  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 38.805-451-0  
AVENIDA OLIMPIANA CD. 05 LT. 06  
BARRIO CARDOSO CONTINUAÇÃO,  
AP. DE GOIANIA - GO CEP: 74.634-577