



TERMO DE ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO
PREGÃO ELETRONICO Nº 019/2024 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 078/2024

O Prefeito Municipal, JULIO CESAR DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 14.133/21 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela assessoria jurídica, resolve:

ADJUDICAR a presente Licitação de **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RODOVIÁRIO (ZERO QUILOMETROS), COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 46 PASSAGEIROS + 01 AUXILIAR, COM ENTREGA ÚNICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE APIACÁS.**

FORNECEDOR DECLARADO VENCEDOR: BELLATRIX VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde do Item	Preço Unit. Máx.	Preço Total
1	10-01-0078	<p>ÔNIBUS TIPO RODOVIÁRIO, ANO/MODELO 2024, CHASSI E CARROCERIA INTEGRADA ORIGINAIS DE FÁBRICA, PREPARAÇÃO APROPRIADA PARA RECEBIMENTO DE ADESIVAGEM/ENVELOPAMENTO; COMBUSTÍVEL DIESEL, BIODIESEL, COM AR CONDICIONADO, SEM BANHEIRO. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES SEGUE ABAIXO:</p> <p>CHASSI PARA ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: BALANÇO DIANTEIRO 2.275MM, ENTRE-EIXO (S/ ACOPLAMENTO) 5.950MM, BALANÇO TRASEIRO 2.550MM, PESO BRUTO TOTAL (PBT) HOMOLOGADO 17.000 TON, MOTOR: DIANTEIRA, 06 CILINDROS, ADEQUADO A NORMA PROCONVE P8 / EURO 6, POTÊNCIA DE 260 CV (191 kW) a 2.200 RPM, TORQUE DE 900 NM (91,7 mkgf) a 1.000 - 1.600 RPM, MOTOR COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 6,9 LITROS (L), SISTEMA DE INJEÇÃO INDIVIDUAL DIRETA E OU COMMON RAIL, SISTEMA DE TRATAMENTO DE GASES REDUÇÃO CATALÍTICA SELETIVA DE MP e NOx (DOC + DPF + SCR) E OU SCR, POLIA ADICIONAL PARA AR CONDICIONADO, TRANSMISSÃO: MANUAL DE 06 MARCHAS (6 Á FRENTE (SINCRONIZADAS), 1 Á RÉ) COM ACIONAMENTO POR MEIO DE CABOS DE TRAMBULAÇÃO E OU SEMELHANTE, SUSPENSÃO: DIANTEIRA E TRASEIRA COM FEIXE DE MOLAS SEMIELÍPTICAS, AMORTECEDORES, BARRA ESTABILIZADORA, FREIOS: FREIOS DE SERVIÇO TAMBOR, REGULADOR AUTOMÁTICO DE LONAS DE FREIO, FREIOS AUXILIARES COM FREIO MOTOR, ABS, ASSITENTE DE PARTIDA DE RAMPA, TOP BREAKE, ESP CONTROLE DE ESTABILIDADE, FREIO DE PARADA E OU SEMELHANTE DE MESMA FUNCIONALIDADE, VOLUME(S): TANQUE DE ARLA 32 DE 25 LITROS (L), TANQUE DE COMBUSTIVEL DE 370 (L) BOCA TRANSVERSAL LD/LE (CONSIDERAR PÓS - ACOPLAMENTO) ; RODAS e PNEUS: RODA DE AÇO COM MEDIDAS DE 7.5 x 22.5, PNEUS COM MEDIDAS DE 275/80R22.5, SISTEMA ELÉTRICO: ALTERNADOR 1x 28 V / 80 A, BATERIA LIVRE MANUTENÇÃO 2X 12V 170 AH, CHAVE GERAL; EQUIPADO COM COMPUTADOR DE BORDO, TACÓGRAFO TIPO DIGITAL COM BOBINA DE PAPEL, SISTEMA DE DIREÇÃO: COLUNA DE DIREÇÃO REGULÁVEL , VOLANTE MULTIFUNCIONAL COM TECLAS.</p> <p>CARROCERIA PARA ÔNIBUS RODOVIÁRIO COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: DIMENSÕES: LARGURA EXTERNA DE 2.600 MM, COMPRIMENTO DE 12.800 MM, SAIA DE 800 MM, ALTURA EXTERNA DE 3.295 MM, ALTURA INTERNA DE 1.930 MM, CAPACIDADE: 46 PASSAGEIROS + 01 MOTORISTA, NORMA FABRICAÇÃO: CONTRAN 959/22; NORMA CONCEITO ESTRUTURAL: CONTRAN 629/16-ECE R66.02; NORMA ACESSIBILIDADE: ABNT NBR 15320 C/ DPM; E DEMAIS NORMAS VIGENTES; CONFIGURAÇÃO: PARABRISA BIPARTIDO COR VERDE, PARACHOQUE</p>	UN	1,00	1.080.000,00	1.080.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Av. Brasil Nº 1.059- Bairro Bom Jesus – CEP: 78.595-000 - Apiacás/MT
CNPJ- 01.321.850/0001-54

PMAPC/LICITAÇÃO

Fls: _____

Rúbrica: _____

DIANTEIRO E TRASEIRO BIPARTIDO, GRADE DIANTEIRA COM ACIONAMENTO POR PISTÃO, CONJUNTO ÓTICOS INDEPENDENTES, DRL INTEGRADO COM O PISCA, FAROIS DIANTEIROS, FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO E TRASEIRO, SINALEIRA TRASEIRA EM LED, BREAK LIGHT, 02 DELIMITADORAS FRONTAIS NA COR RANCA E 02 SUPERIORES TRASEIRA NA COR VERMELHA EM LED, LIMPADORES PARA-BRISA RADIAL CRUZADO, POLTRONA DO MOTORISTA PNEUMÁTICA COM DESLOCAMENTO LATERAL E APOIO DE CABEÇA C/ CINTO DE SEGURANÇA 03 PONTOS INTEGRADOS RETRÁTIL COM SINAL SONORO DE UTILIZAÇÃO, PORTA DIANTEIRA DO TIPO PANTOGRAFICA E OU SEMELHANTE COM MESMA FUNCIONALIDADE, JANELÃO DO MOTORISTA DE CORRER, VIDRO PORTA DE SERVIÇO, RETROVISORES EXTERNOS CARENADOS C/ REGULAGEM MANUAL, VÁLVULA DE EMERGÊNCIA P/ ABERTURA DA PORTA INSTALADO NA GRADE FRONTAL, PEGA MÃO NA SUBIDA DA ESCADA E OU CAPÔ DO MOTOR, PAREDE DE SEPARAÇÃO COM PORTA DE ABRIR, SENTIDO DE ABERTURA DE PORTA PARA A CABINE DO MOTORISTA, CORTINAS LISAS NA COR CINZA NEUTRO NA PAREDE DE SEPARAÇÃO COM VELCRO NA COR AREIA INSTALADOS PELA CABINE, SANEFA ESCURA PARA MOTORISTA COM REGULAGEM DE ALTURA, 01 EXTINTOR DE 04 KG DO TIPO ABC JUNTO AO MOTORISTA, ASSOALHO DO SALÃO E CABINE EM ALUMINIO LISO REVERTIDO COM TAPETE TARAFLEX SENDO DE ALTA RESISTÊNCIA NO CORREDOR E TAPETE ABAIXO DAS POLTRONAS, POLTRONAS NO SALÃO COM 1.060 MM RECLINÁVEIS, LAYOUT 2X2, COM MANTA DO TIPO SOFT, REVESTIMENTO LATERAL EM COMPOSE E OU SINTÉTICO AUTOMOTIVO, REVESTIMENTO TRASEIRO EM MATERIAL RESISTENTE, REVESTIMENTO DE APOIO DA CABEÇA EM VISCOELÁSTICO NA COR AZUL ESCURO, REVESTIMENTO FRENTE DA POLTRONA EM COR ESCURA, DESCANSA PERNAS DO TIPO BALANCINHO, CINTO DE SEGURANÇA 02 PONTOS RETRÁTIL, DESCANSA BRAÇOS NAS POLTRONAS E PORTA COPOS, CORTINAS DO SALÃO LISAS NA COR CINZA AZULADO COM FILTRO DE PROTEÇÃO DO SOL E VELCRO PARCIAL NA COR AREIA, SUPORTE DE CORTINA ENTRE JANELAS, PORTA PACOTES COM NUMERAÇÃO DE POLTRONAS IMBUTIDAS, ILUMINAÇÃO E DUTO AR CONDICIONADO INDIVIDUAL, AUTO FALANTES, ILUMINAÇÃO INTERNA SALÃO E CABINE DO MOTORISTA EM LED, 01 ARMÁRIO NO PORTA PACOTES C/ CHAVE, JANELAS DO SALÃO EM VIDROS COLADO NA COR FUME COM PELICULA G5, INFORMATIVO DE SAIDA DE EMERGÊNCIA EM LED NO PORTA PACOTE, **AR CONDICIONADO DE TETO PARA O SALÃO** COM CAPACIDADE DE 136.500 BTU/h (40kW), PESO DA UNIDADE NO TETO DE 155 KG, COM VAZÃO DE AR EVAPORADOR DE 6.600 M³/h, VAZÃO DE AR CONDESADOR DE 11.600 M³/h, VENTILADORES COM 20.000h DE DURABILIDADE, 06 UNIDADES DE VENTILADORES EVAPORADORES, 04 UNIDADES DE VENTILADORES CONDESADORES, COM CAPACIDADE DE CARGA DE GÁS DE 4,3 KG, TIPO DE GÁS REFRIGERANTE R134a, COMPRESSOR COM 650 CM³, ALTERNADOR 150 (A), FILTRO ANTI-POLEN, DEFROSTER DO TIPO VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, AR FORÇADO PARA CABINE DO MOTORISTA, ANTENA INTERNA PARA RÁDIO AM/FM, BAGAGEIRO EXTERNO NO ENTRE-EIXO CÚBICO E TRASEIRO TRANSPASSANTE, COM SISTEMA DE ABERTURA COM TRINCO DE ALUMINIO E BLOQUEIO PNEUMÁTICO, ILUMINAÇÃO DOS BAGAGEIROS EM LED, ESTEPE NO BAGAGEIRO, CAMBÃO, REBOCADOR DIANTEIRO E TRASEIRO, REVESTIMENTO ASSOALHO BAGAGEIRO EM ALUZINC, SAIAS EXTERNAS EM CHANFRO RETO, PROTEÇÃO DO TANQUE CATALISADOR, TANQUE DE COMBUTIVEL, TANQUE DE ARLA E CARTER DO MOTOR, PACOTE TERMO ACUSTICO INTERNO DIFERENCIADO, PACOTE TERMO-ACUSTICO EXTERNO, VIGIA TRASEIRO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS

Av. Brasil Nº 1.059- Bairro Bom Jesus – CEP: 78.595-000 - Apiacás/MT
CNPJ- 01.321.850/0001-54

PMAPC/LICITAÇÃO

Fls: _____

Rúbrica: _____

	<p>FECHADO, CAIXA DE BATERIA FECHADO COM MECANISMO DE ABERTURA DO TIPO PISTÃO, PORTA ENTRE-EIXO LADO DIREITO PARA DPM, SISTEMA PARA DEFICIENTE FÍSICO TIPO DPM COM PLATAFORMA ELEVATÓRIA COM DESLOCAMENTO TOTAL DO SALÃO ATÉ A CALÇADA, COM MECANISMOS DE SEGURANÇA ANTI-QUEDA E COM POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO DA POLTRONA MOVEL EM SOLOS COM DESNÍVEL, SISTEMA ANTI-ESMAGAMENTO, CONTROLE DE ACIONAMENTO EXTERNO PELO MOTORISTA E SINALIZAÇÃO SONORA; AUDIO E VIDEO: INSTALAÇÃO DE 01 (UM) RADIO C/ USB / SEM CD C/ BLUETOOTH , 01 (UM) DVD PLAYER, NA CABINE DO MOTORISTA; INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) TELAS DE LCD DE 15,6" FIXA, 47 (QUARENTA E SETE) TOMADAS USB, SENDO 46 (QUARENTA E SEIS) NAS POLTRONA(S) DO(S) PASSAGEIRO(S) E 01 (UM) NO PAINEL DO MOTORISTA; SISTEMA DE GRAVAÇÃO E MONITORAMENTO: INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) CÂMERAS, SENDO 02 (DOIS) CÂMERAS P/ GRAVAÇÃO / MONITORAMENTO - INSTALADAS DA SEGUINTE MANEIRA: 01 (UM) FOCO SALÃO DIANTEIRA P/ TRASEIRA, 01 (UM) FOCO SALÃO TRASEIRA P/ FRENTE; 02 (DOIS) CÂMERAS P/ GRAVAÇÃO - INSTALADAS DA SEGUINTE MANEIRA: 01 (UM) FOCO EXTERNO ACIMA DO MOTORISTA, 01 (UM) FOCO CABINE MOTORISTA E PORTA DIANTEIRA LD; 01(UM) CÂMERA P/ MONITORAMENTO - 01 (UM) CÂMERA DE MARCHA-RÉ; EQUIPAMENTO COMPLEMENTAR: INSTALAÇÃO DE 01 (UM) MONITOR DE LED 7" C/ 04 CANAIS DE SAÍDA P/ VISUALIZAÇÃO P/ O MOTORISTA, 01 DVR PARA GRAVAÇÃO DE 500GB TB DE CAPACIDADE C/ CARTÃO SD CLASSE 10 DE 32 GB; INSTALAÇÃO DE 01 ITINERÁRIO ELETRÔNICO FRONTAL, COR AMBAR C/ PROTEÇÃO ANTI-REFLEXO E COM MEDIDAS DE 8X80X10; PINTURA EXTERNA EM COR SÓLIDA BRANCA. INCLUSO EMPLACAMENTO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DO MATO GROSSO - MT E EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. VEÍCULO ATENDENDO TODA A NORMA RODOVIÁRIA NACIONAL. KIT FERRAMENTAS BÁSICAS DE CIRCULAÇÃO EXIGIDA DE CONTRAN.</p>			
--	---	--	--	--

VALOR TOTAL DO FORNECEDOR R\$ 1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).

Apiacás/MT, 07 de novembro de 2024.

Julio Cesar dos Santos
Prefeito Municipal

AFIXE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRE-SE