



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

ATA DE SESSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026

Processo Administrativo Nº 056/2026

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 17/08/2026 14:25:45

MOVIMENTOS DO PROCESSO

28/08/2026 08:40:27	CADASTRO DE PROPOSTA	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
28/08/2026 10:24:20	CADASTRO DE PROPOSTA	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
31/08/2026 09:00:07	MENSAGEM	PREGOEIRO Bom dia a todos, iniciaremos agora a fase de lances.
31/08/2026 09:41:43	MENSAGEM	PREGOEIRO Encerramos a fase de lances, agradeço a participação de todos.
31/08/2026 10:23:09	MENSAGEM	PREGOEIRO Neste momento abrirei o campo para inserção da proposta realinhada e dos documentos de habilitação pelo período de 5 horas.
31/08/2026 10:23:40	MENSAGEM	PREGOEIRO O participante OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 31/08/2026 15:25
03/09/2026 17:09:26	MENSAGEM	PREGOEIRO Boa tarde a todos. Após a análise da documentação apresentada, avançaremos, neste momento, para a fase de manifestação de intenção de recurso.

LOTE 1 - FRACASSADO

1 - ALBUMINA CATEGORIA P.A COM TEOR DE 22% MATERIAL DE ORIGEM BOVINA EM LIQUIDO OBTIDO ATRAVES DE PLASMA BOVINO, SOLUCAO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10 ML COM CON

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unidade	Marca:	Modelo:
Descrição: ALBUMINA CATEGORIA P.A COM TEOR DE 22% MATERIAL DE ORIGEM BOVINA EM LIQUIDO OBTIDO ATRAVES DE PLASMA BOVINO, SOLUCAO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10 ML COM CONTA GOTAS, ROTULO COM NR DE LOTE FORMULA ARMAZENAMENTO VALIDADEALBUMINA CATEGORIA P.A COM TEOR DE 22% MATERIAL DE ORIGEM BOVINA EM LIQUIDO OBTIDO ATRAVES DE PLASMA BOVINO, SOLUCAO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10 ML COM CONTA GOTAS, ROTULO COM NR DE LOTE FORMULA ARMAZENAMENTO VALIDADE			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	620	02.472.743/0001-90	50,00	50,00		Sim
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

31/08/2026 09:01:17 **DISPUTA**

31/08/2026 09:01:17 **LANCE** DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 620) **50,00**

31/08/2026 09:11:17 **NOTIFICAÇÃO SISTEMA**

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

31/08/2026 09:11:17 **JULGAMENTO**

31/08/2026 09:13:45 **MENSAGEM PREGOEIRO**

Bom dia empresa DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA, poderia, por gentileza, verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para o preço estimado pela Administração? Ressaltamos que o Município está vinculado ao valor previamente balizado na pesquisa de preços, não sendo possível realizar a aquisição por valor superior ao estimado.

31/08/2026 11:49:21 **MENSAGEM DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 620)**

Não vamos conseguir chegar no valor estimado.

31/08/2026 14:53:55 **MENSAGEM PREGOEIRO**

Compreendo, em razão de os valores ofertados permanecerem acima do preço estimado pela Administração, informo que será desclassificado nos itens, uma vez que não é possível prosseguir com a contratação por valor superior ao estimado, em observância aos princípios da Lei Federal nº 14.133/2021.

31/08/2026 14:54:23 **DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE PREGOEIRO**

DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA desclassificado. Motivo: O valor ofertado está muito acima do preço estimado, tornando inviável a aquisição pela administração.

31/08/2026 14:54:42 **HABILITAÇÃO**

03/09/2026 17:09:34 **MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS**

03/09/2026 17:39:34 **EM ADJUDICAÇÃO**

11/09/2026 17:01:06 **FRACASSADO**

LOTE 2 - HOMOLOGADO

2 - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO COM ANTIGENO RESPECTIVAMENTE A1 E B, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DO PRODUTO 21 DIAS,FABRICANTE,PROCEDENCIA, - REVERCEL A1 E B, OBS: VENCE EM 30 DIASREAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO COM ANTIGENO RESPECTIVAMENTE A1 E B, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DO PRODUTO 21 DIAS,FABRICANTE,PROCEDENCIA, - REVERCEL A1 E B, OBS: VENCE EM 30 DIAS			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 208,00	Valor Total: 2.704,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	439	05.895.525/0001-56	208,00	208,00		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	183	02.472.743/0001-90	300,00	300,00	44,23	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45 **PUBLICADO**

17/08/2026 14:30:00 **RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**



MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT

31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA
31/08/2026 09:01:17	DISPUTA
31/08/2026 09:01:17	LANCE OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 208,00
31/08/2026 09:01:17	LANCE DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 183) 300,00
31/08/2026 09:11:18	NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	
31/08/2026 09:11:18	JULGAMENTO
31/08/2026 09:44:07	MENSAGEM PREGOEIRO
Bom dia, empresa OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA. Gostaria de verificar a possibilidade de conceder um maior desconto nos itens vencidos, considerando que os valores ofertados permaneceram iguais aos preços estimados pela Administração. Agradeço desde já pela atenção e aguardo retorno.	
31/08/2026 09:55:34	MENSAGEM OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA
Bom dia, visto que é um pregão de valor baixo, não temos interesse me negociar nossos itens.	
31/08/2026 10:07:04	MENSAGEM PREGOEIRO
Compreendo, agradecemos o retorno.	
31/08/2026 10:07:21	HABILITAÇÃO
03/09/2026 17:09:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS
03/09/2026 17:39:34	EM ADJUDICAÇÃO
11/09/2026 17:01:06	ADJUDICADO
11/09/2026 17:01:14	HOMOLOGADO

LOTE 3 - HOMOLOGADO

3 - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A"OÂ" C/PERFI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A"OÂ" C/PERFIL ANTIGENICO CONHECIDO, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DE 21 DIAS, FABRICANTE,PROCEDENCIA, - TRIACEL I E II, OBS: VENCE EM 30 DIASREAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A"OÂ" C/PERFIL ANTIGENICO CONHECIDO, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DE 21 DIAS, FABRICANTE,PROCEDENCIA, - TRIACEL I E II, OBS: VENCE EM 30 DIAS			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 242,30	Valor Total: 3.149,90	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	481	05.895.525/0001-56	242,30	242,30		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	224	02.472.743/0001-90	300,00	300,00	23,81	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

31/08/2026 09:01:18	DISPUTA	
31/08/2026 09:01:18	LANCE	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 242,30
31/08/2026 09:01:18	LANCE	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 224) 300,00
31/08/2026 09:11:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		
31/08/2026 09:11:18	JULGAMENTO	
31/08/2026 10:07:21	HABILITAÇÃO	
03/09/2026 17:09:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
03/09/2026 17:39:35	EM ADJUDICAÇÃO	
11/09/2026 17:01:07	ADJUDICADO	
11/09/2026 17:01:14	HOMOLOGADO	

LOTE 4 - HOMOLOGADO

4 - REAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: REAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, FRASCO COM 10 MLREAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, FRASCO COM 10 ML			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 53,97	Valor Total: 215,88	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	838	05.895.525/0001-56	53,97	53,97		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	014	02.472.743/0001-90	100,00	100,00	85,29	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO	
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA	
31/08/2026 09:01:18	DISPUTA	
31/08/2026 09:01:18	LANCE	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 53,97
31/08/2026 09:01:18	LANCE	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 014) 100,00
31/08/2026 09:11:18	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		
31/08/2026 09:11:19	JULGAMENTO	
31/08/2026 10:07:21	HABILITAÇÃO	
03/09/2026 17:09:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
03/09/2026 17:39:35	EM ADJUDICAÇÃO	
11/09/2026 17:01:07	ADJUDICADO	



MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT

11/09/2026 17:01:14 HOMOLOGADO

LOTE 5 - HOMOLOGADO

5 - SORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR'R 1/16 COM O R NO MINIMO DE HEM 1/32, INCOLOR EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS, FRASCO COM 10 MLSORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR'R 1/16 COM O R NO MINIMO DE HEM 1/32, INCOLOR EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS, FRASCO COM 10 ML			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 662,20	Valor Total: 1.324,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	763	05.895.525/0001-56	662,20	662,20		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	831	02.472.743/0001-90	800,00	800,00	20,81	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO	
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA	
31/08/2026 09:01:18	DISPUTA	
31/08/2026 09:01:18	LANCE	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 662,20
31/08/2026 09:01:18	LANCE	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 831) 800,00
31/08/2026 09:11:19	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		
31/08/2026 09:11:19	JULGAMENTO	
31/08/2026 10:07:21	HABILITAÇÃO	
03/09/2026 17:09:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
03/09/2026 17:39:36	EM ADJUDICAÇÃO	
11/09/2026 17:01:07	ADJUDICADO	
11/09/2026 17:01:14	HOMOLOGADO	

LOTE 6 - HOMOLOGADO

6 - SORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

Item: 6 **Unidade:** Unidade **Marca:** SCAN **Modelo:** SCAN
Descrição: SORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONICA MODIFICADA, CONTEM AZIDA SODICA 0,1 % COMO PRESERVATIVO, NO MINIMO DE 1/256, NO MINIMO DE HEM 1/128 TRANSPARENTE, EM PORTUGUES COM IDENTIFICACAO TECNICA, FRASCO DE 10 ML
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 64,88 **Valor Total:** 389,28

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	443	05.895.525/0001-56	64,88	64,88		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	413	02.472.743/0001-90	100,00	100,00	54,13	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO	
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA	
31/08/2026 09:11:43	DISPUTA	
31/08/2026 09:11:43	LANCE	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 64,88
31/08/2026 09:11:43	LANCE	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 413) 100,00
31/08/2026 09:21:43	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		
31/08/2026 09:21:43	JULGAMENTO	
31/08/2026 10:07:22	HABILITAÇÃO	
03/09/2026 17:09:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
03/09/2026 17:39:35	EM ADJUDICAÇÃO	
11/09/2026 17:01:08	ADJUDICADO	
11/09/2026 17:01:14	HOMOLOGADO	

LOTE 7 - HOMOLOGADO

7 - SORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO ID

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



MUNICÍPIO DE APIACÁS
APIACÁS-MT

Item: 7 **Unidade:** Unidade **Marca:** SCAN **Modelo:** SCAN

Descrição: SORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO IDENTICA AO DO REAGENTE RH MONOCLONAL, MAIS SEM O ANTICORPO REATIVO EM REAGENTE CONTROLE DAS CLASSIFICACOES RH PARA METODO EM LAMINA, TUBO E MICROPLACA DATA DE VALIDADE, NO LOTE E INFORMACOES TECNICAS APRESENTANDO NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONSTITUINDO PELOS ESTABILIZANTES E CONSERVANTES COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2ÂªA 8ÂªC, DEVENDO SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COM O REAGENTE RH MONOCLONAL DO MESMO FABRICANTE, FRASCO COM 10 MLSORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO IDENTICA AO DO REAGENTE RH MONOCLONAL, MAIS SEM O ANTICORPO REATIVO EM REAGENTE CONTROLE DAS CLASSIFICACOES RH PARA METODO EM LAMINA, TUBO E MICROPLACA DATA DE VALIDADE, NO LOTE E INFORMACOES TECNICAS APRESENTANDO NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONSTITUINDO PELOS ESTABILIZANTES E CONSERVANTES COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2ÂªA 8ÂªC, DEVENDO SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COM O REAGENTE RH MONOCLONAL DO MESMO FABRICANTE, FRASCO COM 10 ML

Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 31,33 **Valor Total:** 187,98

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	226	05.895.525/0001-56	31,33	31,33		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	421	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	59,59	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO	
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA	
31/08/2026 09:11:43	DISPUTA	
31/08/2026 09:11:43	LANCE	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 31,33
31/08/2026 09:11:43	LANCE	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 421) 50,00
31/08/2026 09:21:43	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		
31/08/2026 09:21:43	JULGAMENTO	
31/08/2026 10:07:22	HABILITAÇÃO	
03/09/2026 17:09:34	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
03/09/2026 17:39:36	EM ADJUDICAÇÃO	
11/09/2026 17:01:08	ADJUDICADO	
11/09/2026 17:01:14	HOMOLOGADO	

LOTE 8 - HOMOLOGADO

8 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

Item: 8 **Unidade:** Unidade **Marca:** SCAN **Modelo:** SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 44,83 **Valor Total:** 268,98

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	980	05.895.525/0001-56	44,83	44,83		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	338	02.472.743/0001-90	80,00	80,00	78,45	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO		
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA		
31/08/2026 09:11:43	DISPUTA		
31/08/2026 09:11:43	LANCE	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	44,83
31/08/2026 09:11:43	LANCE	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 338)	80,00
31/08/2026 09:21:43	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA			
31/08/2026 09:21:43	JULGAMENTO		
31/08/2026 10:07:22	HABILITAÇÃO		
03/09/2026 17:09:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
03/09/2026 17:39:36	EM ADJUDICAÇÃO		
11/09/2026 17:01:08	ADJUDICADO		
11/09/2026 17:01:14	HOMOLOGADO		

LOTE 9 - HOMOLOGADO

9 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9 **Unidade:** Unidade **Marca:** SCAN **Modelo:** SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADE
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 27,06 **Valor Total:** 162,36

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	731	05.895.525/0001-56	27,06	27,06		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	946	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	84,77	Sim

DECLASSIFICADOS



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO			
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS			
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA			
31/08/2026 09:11:43	DISPUTA			
31/08/2026 09:11:43	LANCE	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		27,06
31/08/2026 09:11:43	LANCE	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 946)		50,00
31/08/2026 09:21:44	NOTIFICAÇÃO SISTEMA			
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA				
31/08/2026 09:21:44	JULGAMENTO			
31/08/2026 10:07:22	HABILITAÇÃO			
03/09/2026 17:09:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS			
03/09/2026 17:39:35	EM ADJUDICAÇÃO			
11/09/2026 17:01:08	ADJUDICADO			
11/09/2026 17:01:14	HOMOLOGADO			

LOTE 10 - HOMOLOGADO

10 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 10	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 23,83	Valor Total: 142,98	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	526	05.895.525/0001-56	23,83	23,83		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	838	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	109,82	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO					
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA					
31/08/2026 09:11:44	DISPUTA					
31/08/2026 09:11:44	LANCE	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA				23,83



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

31/08/2026 09:11:44	LANCE	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 838)	50,00
31/08/2026 09:21:44	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA			
31/08/2026 09:21:44	JULGAMENTO		
31/08/2026 10:07:22	HABILITAÇÃO		
03/09/2026 17:09:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
03/09/2026 17:39:35	EM ADJUDICAÇÃO		
11/09/2026 17:01:09	ADJUDICADO		
11/09/2026 17:01:15	HOMOLOGADO		

LOTE 11 - HOMOLOGADO

11 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 48,74		Valor Total: 292,44

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	965	05.895.525/0001-56	48,74	48,74		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	416	02.472.743/0001-90	80,00	80,00	64,14	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO		
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA		
31/08/2026 09:27:09	DISPUTA		
31/08/2026 09:27:09	LANCE	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	48,74
31/08/2026 09:27:09	LANCE	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 416)	80,00
31/08/2026 09:37:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA			
31/08/2026 09:37:09	JULGAMENTO		
31/08/2026 10:07:22	HABILITAÇÃO		
03/09/2026 17:09:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS		
03/09/2026 17:39:35	EM ADJUDICAÇÃO		
11/09/2026 17:01:09	ADJUDICADO		
11/09/2026 17:01:15	HOMOLOGADO		



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

LOTE 12 - HOMOLOGADO

12 - SORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. FRASCO 10 MLSORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. FRASCO 10 ML			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 49,42	Valor Total: 197,68	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	292	05.895.525/0001-56	49,42	49,42		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	110	02.472.743/0001-90	80,00	80,00	61,88	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO	
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA	
31/08/2026 09:27:09	DISPUTA	
31/08/2026 09:27:09	LANCE	OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA 49,42
31/08/2026 09:27:09	LANCE	DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 110) 80,00
31/08/2026 09:37:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA		
31/08/2026 09:37:09	JULGAMENTO	
31/08/2026 10:07:22	HABILITAÇÃO	
03/09/2026 17:09:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS	
03/09/2026 17:39:36	EM ADJUDICAÇÃO	
11/09/2026 17:01:09	ADJUDICADO	
11/09/2026 17:01:15	HOMOLOGADO	

LOTE 13 - FRACASSADO

13 - SUSPENSAO DE HEMACIAS - CONCENTRACAO A 3%, GLOBULOS VERMELHOS, GRUPO ABO, NEGATIVO, HEMACIAS A1 E B, COM ANTICOAGULANTE, REFRIGERADO A 2-8C, PARA PROVA RESERVA (SERICA)PADRONIZADOS PARA TEC-NICA GEL CE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

Item: 13 **Unidade:** Unidade **Marca:** **Modelo:**
Descrição: SUSPENSAO DE HEMACIAS - CONCENTRACAO A 3%, GLOBULOS VERMELHOS, GRUPO ABO, NEGATIVO, HEMACIAS A1 E B, COM ANTICOAGULANTE, REFRIGERADO A 2-8C, PARA PROVA RESERVA(SERICA)PADRONIZADOS PARA TEC-NICA GEL CENTRIFUGACAO OU COLUNA., ACONDICIONADO CJTO C/2 FCOS DE 10ML, SENDO 1 FCO DE HEMACIA 1A EOUTRO FCO COM HEMACIA B, COM CONTA GOTAS 1 GOTAS = 50MICROLITROS, 21 DIAS APOS A ENTREGA, ROTULO COM NR DE LOTE/DATE DE FABRIC./VALIDADESUSPENSAO DE HEMACIAS - CONCENTRACAO A 3%, GLOBULOS VERMELHOS, GRUPO ABO, NEGATIVO, HEMACIAS A1 E B, COM ANTICOAGULANTE, REFRIGERADO A 2-8C, PARA PROVA RESERVA (SERICA)PADRONIZADOS PARA TEC-NICA GEL CENTRIFUGACAO OU COLUNA., ACONDICIONADO CJTO C/2 FCOS DE 10ML, SENDO 1 FCO DE HEMACIA 1A EOUTRO FCO COM HEMACIA B, COM CONTA GOTAS 1 GOTAS = 50MICROLITROS, 21 DIAS APOS A ENTREGA, ROTULO COM NR DE LOTE/DATE DE FABRIC./VALIDADE
Quantidade: 13 **Valor Unit.:** 0,00 **Valor Total:** 0,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DIMALAB ELETROINICS DO BRASIL LTDA	983	02.472.743/0001-90	400,00	400,00		Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

17/08/2026 14:25:45	PUBLICADO					
17/08/2026 14:30:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
31/08/2026 08:00:00	AGUARDANDO DISPUTA					
31/08/2026 09:27:09	DISPUTA					
31/08/2026 09:27:09	LANCE	DIMALAB ELETROINICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 983)				400,00
31/08/2026 09:37:09	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é DIMALAB ELETROINICS DO BRASIL LTDA						
31/08/2026 09:37:10	JULGAMENTO					
31/08/2026 09:40:59	MENSAGEM	PREGOEIRO				
Bom dia empresa DIMALAB ELETROINICS DO BRASIL LTDA, poderia, por gentileza, verificar a possibilidade de redução do valor ofertado para o preço estimado pela Administração? Ressaltamos que o Município está vinculado ao valor previamente balizado na pesquisa de preços, não sendo possível realizar a aquisição por valor superior ao estimado.						
31/08/2026 09:41:43	MENSAGEM	DIMALAB ELETROINICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 983)				
Bom dia. Vou verificar .						
31/08/2026 09:44:40	MENSAGEM	PREGOEIRO				
Ok						
31/08/2026 11:49:30	MENSAGEM	DIMALAB ELETROINICS DO BRASIL LTDA (PARTICIPANTE 983)				
Não vamos conseguir chegar no valor estimado.						
31/08/2026 14:54:37	DECLASSIFICAÇÃO DE PARTICIPANTE	PREGOEIRO				
DIMALAB ELETROINICS DO BRASIL LTDA desclassificado. Motivo: O valor ofertado está muito acima do preço estimado, tornando inviável a aquisição pela administração.						
31/08/2026 14:54:42	HABILITAÇÃO					
03/09/2026 17:09:35	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS					
03/09/2026 17:39:36	EM ADJUDICAÇÃO					
11/09/2026 17:01:10	FRACASSADO					



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

PREGOEIRO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MAIARA MORETTI CAPISTRANO DA CUNHA

EQUIPE DE APOIO NILSON CORREIA DE ALMEIDA



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026

Processo Administrativo Nº 056/2026

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 17/08/2026 14:25:45

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 6 Unidade: Unidade Val. Ref.: 38,05

Descrição: ALBUMINA CATEGORIA P.A COM TEOR DE 22% MATERIAL DE ORIGEM BOVINA EM LIQUIDO OBTIDO ATRAVES DE PLASMA BOVINO, SOLUCAO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10 ML COM CONTA GOTAS, ROTULO COM NR DE LOTE FORMULA ARMAZENAMENTO VALIDADEALBUMINA CATEGORIA P.A COM TEOR DE 22% MATERIAL DE ORIGEM BOVINA EM LIQUIDO OBTIDO ATRAVES DE PLASMA BOVINO, SOLUCAO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10 ML COM CONTA GOTAS, ROTULO COM NR DE LOTE FORMULA ARMAZENAMENTO VALIDADE

Autor	Marca/Modelo	Valor
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	50,00

LOTE 2

Item: 2 Quant.: 13 Unidade: Unidade Val. Ref.: 208,00

Descrição: REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO COM ANTIGENO RESPECTIVAMENTE A1 E B, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DO PRODUTO 21 DIAS,FABRICANTE,PROCEDENCIA, - REVERCEL A1 E B, OBS: VENCE EM 30 DIASREAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO COM ANTIGENO RESPECTIVAMENTE A1 E B, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DO PRODUTO 21 DIAS,FABRICANTE,PROCEDENCIA, - REVERCEL A1 E B, OBS: VENCE EM 30 DIAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	SCAN / SCAN	208,00
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	300,00

LOTE 3

Item: 3 Quant.: 13 Unidade: Unidade Val. Ref.: 242,30

Descrição: REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A⁺O⁺ C/PERFIL ANTIGENICO CONHECIDO, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DE 21 DIAS, FABRICANTE,PROCEDENCIA, - TRIACEL I E II, OBS: VENCE EM 30 DIASREAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A⁺O⁺ C/PERFIL ANTIGENICO CONHECIDO, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DE 21 DIAS, FABRICANTE,PROCEDENCIA, - TRIACEL I E II, OBS: VENCE EM 30 DIAS

Autor	Marca/Modelo	Valor
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	SCAN / SCAN	242,30
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	300,00

LOTE 4



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

Item: 4 Quant.: 4 Unidade: Unidade Val. Ref.: 53,97

Descrição: REAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, FRASCO COM 10 ML REAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, FRASCO COM 10 ML

Autor	Marca/Modelo	Valor
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	100,00
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	SCAN / SCAN	53,97

LOTE 5

Item: 5 Quant.: 2 Unidade: Unidade Val. Ref.: 662,20

Descrição: SORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR'R 1/16 COM O R NO MINIMO DE HEM 1/32, INCOLOR EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS, FRASCO COM 10 MLSORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR'R 1/16 COM O R NO MINIMO DE HEM 1/32, INCOLOR EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS, FRASCO COM 10 ML

Autor	Marca/Modelo	Valor
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	SCAN / SCAN	662,20
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	800,00

LOTE 6

Item: 6 Quant.: 6 Unidade: Unidade Val. Ref.: 64,88

Descrição: SORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONICA MODIFICADA, CONTEM AZIDA SODICA 0,1 % COMO PRESERVATIVO, NO MINIMO DE 1/256, NO MINIMO DE HEM 1/128 TRANSPARENTE, EM PORTUGUES COM IDENTIFICACAO TECNICA, FRASCO DE 10 MLSORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONICA MODIFICADA, CONTEM AZIDA SODICA 0,1 % COMO PRESERVATIVO, NO MINIMO DE 1/256, NO MINIMO DE HEM 1/128 TRANSPARENTE, EM PORTUGUES COM IDENTIFICACAO TECNICA, FRASCO DE 10 ML

Autor	Marca/Modelo	Valor
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	SCAN / SCAN	64,88
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	100,00

LOTE 7

Item: 7 Quant.: 6 Unidade: Unidade Val. Ref.: 31,33



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

Descrição: SORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO IDENTICA AO DO REAGENTE RH MONOCLONAL, MAIS SEM O ANTICORPO REATIVO EM REAGENTE CONTROLE DAS CLASSIFICACOES RH PARA METODO EM LAMINA, TUBO E MICROPLACA DATA DE VALIDADE, NO LOTE E INFORMACOES TECNICAS APRESENTANDO NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONSTITUINDO PELOS ESTABILIZANTES E CONSERVANTES COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2ÂªA 8ÂªC, DEVENDO SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COM O REAGENTE RH MONOCLONAL DO MESMO FABRICANTE, FRASCO COM 10 MLSORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO IDENTICA AO DO REAGENTE RH MONOCLONAL, MAIS SEM O ANTICORPO REATIVO EM REAGENTE CONTROLE DAS CLASSIFICACOES RH PARA METODO EM LAMINA, TUBO E MICROPLACA DATA DE VALIDADE, NO LOTE E INFORMACOES TECNICAS APRESENTANDO NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONSTITUINDO PELOS ESTABILIZANTES E CONSERVANTES COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2ÂªA 8ÂªC, DEVENDO SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COM O REAGENTE RH MONOCLONAL DO MESMO FABRICANTE, FRASCO COM 10 ML

Autor	Marca/Modelo	Valor
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	SCAN / SCAN	31,33
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	50,00

LOTE 8

Item: 8 Quant.: 6 Unidade: Unidade Val. Ref.: 44,83

Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

Autor	Marca/Modelo	Valor
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	80,00
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	SCAN / SCAN	44,83

LOTE 9

Item: 9 Quant.: 6 Unidade: Unidade Val. Ref.: 27,06

Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADE

Autor	Marca/Modelo	Valor
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	SCAN / SCAN	27,06
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	50,00

LOTE 10

Item: 10 Quant.: 6 Unidade: Unidade Val. Ref.: 23,83

Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

Autor	Marca/Modelo	Valor
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	SCAN / SCAN	23,83
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	50,00

LOTE 11

Item: 11 Quant.: 6 Unidade: Unidade Val. Ref.: 48,74

Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

Autor	Marca/Modelo	Valor
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	SCAN / SCAN	48,74
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	80,00

LOTE 12

Item: 12 Quant.: 4 Unidade: Unidade Val. Ref.: 49,42

Descrição: SORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. FRASCO 10 MLSORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. FRASCO 10 ML

Autor	Marca/Modelo	Valor
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	80,00
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA	SCAN / SCAN	49,42

LOTE 13

Item: 13 Quant.: 13 Unidade: Unidade Val. Ref.: 300,32

Descrição: SUSPENSAO DE HEMACIAS - CONCENTRACAO A 3%, GLOBULOS VERMELHOS, GRUPO ABO, NEGATIVO, HEMACIAS A1 E B, COM ANTICOAGULANTE, REFRIGERADO A 2-8C, PARA PROVA RESERVA (SERICA)PADRONIZADOS PARA TEC-NICA GEL CENTRIFUGACAO OU COLUNA., ACONDICIONADO CJTO C/2 FCOS DE 10ML, SENDO 1 FCO DE HEMACIA 1A EOUTRO FCO COM HEMACIA B, COM CONTA GOTAS 1 GOTA = 50MICROLITROS, 21 DIAS APOS A ENTREGA, ROTULO COM NR DE LOTE/DATA DE FABRIC./VALIDADESUSPENSAO DE HEMACIAS - CONCENTRACAO A 3%, GLOBULOS VERMELHOS, GRUPO ABO, NEGATIVO, HEMACIAS A1 E B, COM ANTICOAGULANTE, REFRIGERADO A 2-8C, PARA PROVA RESERVA (SERICA)PADRONIZADOS PARA TEC-NICA GEL CENTRIFUGACAO OU COLUNA., ACONDICIONADO CJTO C/2 FCOS DE 10ML, SENDO 1 FCO DE HEMACIA 1A EOUTRO FCO COM HEMACIA B, COM CONTA GOTAS 1 GOTA = 50MICROLITROS, 21 DIAS APOS A ENTREGA, ROTULO COM NR DE LOTE/DATA DE FABRIC./VALIDADE

Autor	Marca/Modelo	Valor
DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	IMUNOSCAN	400,00

DOCUMENTOS ANEXADOS



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS



MUNICÍPIO DE APIACÁS
APIACÁS-MT

RELATÓRIO DE LANCES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026

Processo Administrativo Nº 056/2026

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA
RODRIGUES

Data de Publicação: 17/08/2026 14:25:45

**LOTE 1 - 1 - ALBUMINA CATEGORIA P.A COM TEOR DE 22%
MATERIAL DE ORIGEM BOVINA EM LIQUIDO OBTIDO
ATRAVES DE PLASMA BOVINO, SOLUCAO PREPARADA
COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA, ACONDICIONADO
EM FRASCO DE 10 ML COM CON**

31/08/2026 09:01:17 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
VÁLIDO 50.00

**LOTE 2 - 2 - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR -
PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS
SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE
VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS
SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO**

31/08/2026 09:01:17 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA
VÁLIDO 208.00

31/08/2026 09:01:17 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
VÁLIDO 300.00

**LOTE 3 - 3 - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR -
PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES,
CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA,
SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS
DOADORES DO GRUPO A⁺O⁺ C/PERFI**

31/08/2026 09:01:18 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA
VÁLIDO 242.30

31/08/2026 09:01:18 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
VÁLIDO 300.00

**LOTE 4 - 4 - REAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO
POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA
ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO
NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE
CONFORME LEGISLACAO VIGENT**

31/08/2026 09:01:18 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA
VÁLIDO 53.97

31/08/2026 09:01:18 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
VÁLIDO 100.00

**LOTE 5 - 5 - SORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM
TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS,
EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R
E R2R 3+, COM O R⁺R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O
R1R E R2R 1/32, COM OR**

31/08/2026 09:01:18 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA
VÁLIDO 662.20

31/08/2026 09:01:18 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
VÁLIDO 800.00

**LOTE 6 - 6 - SORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE
POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E
IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE
MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO
REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONI**

31/08/2026 09:11:43 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA
VÁLIDO 64.88

31/08/2026 09:11:43 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
VÁLIDO 100.00

**LOTE 7 - 7 - SORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA
ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH,
CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM
REAGENTES RH MONOCLONAIIS, DO TIPO
IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO ID**

31/08/2026 09:11:43 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA
VÁLIDO 31.33

31/08/2026 09:11:43 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
VÁLIDO 50.00

**LOTE 8 - 8 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU
POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A,
REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45
SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES
TECNICAS. 10 ML, UNIDADE**

31/08/2026 09:11:43 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA
VÁLIDO 44.83

31/08/2026 09:11:43 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
VÁLIDO 80.00

**LOTE 9 - 9 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU
POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A,
REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45
SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES
TECNICAS 10 ML, UNIDADE**

31/08/2026 09:11:43 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA
VÁLIDO 27.06

31/08/2026 09:11:43 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
VÁLIDO 50.00

**LOTE 10 - 10 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU
POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A,
REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45
SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES
TECNICAS. 10 ML, UNIDADE**

31/08/2026 09:11:44 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA
VÁLIDO 23.83

31/08/2026 09:11:44 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA
VÁLIDO 50.00



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

**LOTE 11 - 11 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU
POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D,
REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45
SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES
TECNICAS. 10 ML, UNIDADE**

31/08/2026 09:27:09 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA

VÁLIDO 48.74

31/08/2026 09:27:09 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

VÁLIDO 80.00

**LOTE 12 - 12 - SORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA
HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR
ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2
CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS
COM SORO ANTI-D, COM CONS**

31/08/2026 09:27:09 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA
LABORATÓRIOS LTDA

VÁLIDO 49.42

31/08/2026 09:27:09 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

VÁLIDO 80.00

**LOTE 13 - 13 - SUSPENSAO DE HEMACIAS -
CONCENTRACAO A 3%, GLOBULOS VERMELHOS, GRUPO
ABO, NEGATIVO, HEMACIAS A1 E B, COM
ANTICOAGULANTE, REFRIGERADO A 2-8C, PARA PROVA
RESERVA(SERICA)PADRONIZADOS PARA TEC-NICA GEL
CE**

31/08/2026 09:27:09 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA

VÁLIDO 400.00



MUNICÍPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026

Processo Administrativo Nº 056/2026

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 17/08/2026 14:25:45

LOTE 2 - ADJUDICADO - 11/09/2026 17:01:06

2 - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO COM ANTIGENO RESPECTIVAMENTE A1 E B, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DO PRODUTO 21 DIAS,FABRICANTE,PROCEDENCIA, - REVERCEL A1 E B, OBS: VENCE EM 30 DIASREAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO COM ANTIGENO RESPECTIVAMENTE A1 E B, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DO PRODUTO 21 DIAS,FABRICANTE,PROCEDENCIA, - REVERCEL A1 E B, OBS: VENCE EM 30 DIAS			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 208,00	Valor Total: 2.704,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	439	05.895.525/0001-56	208,00	208,00		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	183	02.472.743/0001-90	300,00	300,00	44,23	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - ADJUDICADO - 11/09/2026 17:01:07

3 - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A"O" C/PERFI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A"O" C/PERFI ANTIGENICO CONHECIDO, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DE 21 DIAS, FABRICANTE,PROCEDENCIA, - TRIACEL I E II, OBS: VENCE EM 30 DIASREAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A"O" C/PERFI ANTIGENICO CONHECIDO, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DE 21 DIAS, FABRICANTE,PROCEDENCIA, - TRIACEL I E II, OBS: VENCE EM 30 DIAS			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 242,30	Valor Total: 3.149,90	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	481	05.895.525/0001-56	242,30	242,30		Sim



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	224	02.472.743/0001-90	300,00	300,00	23,81	Sim
-------------------------------------	-----	--------------------	--------	--------	-------	-----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - ADJUDICADO - 11/09/2026 17:01:07

4 - REAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: REAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, FRASCO COM 10 MLREAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, FRASCO COM 10 ML			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 53,97	Valor Total: 215,88	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	838	05.895.525/0001-56	53,97	53,97		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	014	02.472.743/0001-90	100,00	100,00	85,29	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - ADJUDICADO - 11/09/2026 17:01:07

5 - SORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR"R 1/16 COM O R NO MINIMO DE HEM 1/32, INCOLOR EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS, FRASCO COM 10 MLSORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR"R 1/16 COM O R NO MINIMO DE HEM 1/32, INCOLOR EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS, FRASCO COM 10 ML			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 662,20	Valor Total: 1.324,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	763	05.895.525/0001-56	662,20	662,20		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	831	02.472.743/0001-90	800,00	800,00	20,81	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

LOTE 6 - ADJUDICADO - 11/09/2026 17:01:08

6 - SORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONICA MODIFICADA, CONTEM AZIDA SODICA 0,1 % COMO PRESERVATIVO, NO MINIMO DE 1/256, NO MINIMO DE HEM 1/128 TRANSPARENTE, EM PORTUGUES COM IDENTIFICACAO TECNICA, FRASCO DE 10 MLSORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONICA MODIFICADA, CONTEM AZIDA SODICA 0,1 % COMO PRESERVATIVO, NO MINIMO DE 1/256, NO MINIMO DE HEM 1/128 TRANSPARENTE, EM PORTUGUES COM IDENTIFICACAO TECNICA, FRASCO DE 10 ML			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 64,88	Valor Total: 389,28	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	443	05.895.525/0001-56	64,88	64,88		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	413	02.472.743/0001-90	100,00	100,00	54,13	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - ADJUDICADO - 11/09/2026 17:01:08

7 - SORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO ID

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO IDENTICA AO DO REAGENTE RH MONOCLONAL, MAIS SEM O ANTICORPO REATIVO EM REAGENTE CONTROLE DAS CLASSIFICACOES RH PARA METODO EM LAMINA, TUBO E MICROPLACA DATA DE VALIDADE, NO LOTE E INFORMACOES TECNICAS APRESENTANDO NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONSTITUINDO PELOS ESTABILIZANTES E CONSERVANTES COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2ÂªA 8ÂªC, DEVENDO SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COM O REAGENTE RH MONOCLONAL DO MESMO FABRICANTE, FRASCO COM 10 MLSORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO IDENTICA AO DO REAGENTE RH MONOCLONAL, MAIS SEM O ANTICORPO REATIVO EM REAGENTE CONTROLE DAS CLASSIFICACOES RH PARA METODO EM LAMINA, TUBO E MICROPLACA DATA DE VALIDADE, NO LOTE E INFORMACOES TECNICAS APRESENTANDO NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONSTITUINDO PELOS ESTABILIZANTES E CONSERVANTES COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2ÂªA 8ÂªC, DEVENDO SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COM O REAGENTE RH MONOCLONAL DO MESMO FABRICANTE, FRASCO COM 10 ML			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 31,33	Valor Total: 187,98	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	226	05.895.525/0001-56	31,33	31,33		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	421	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	59,59	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 8 - ADJUDICADO - 11/09/2026 17:01:08

8 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 44,83	Valor Total: 268,98	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	980	05.895.525/0001-56	44,83	44,83		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	338	02.472.743/0001-90	80,00	80,00	78,45	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 9 - ADJUDICADO - 11/09/2026 17:01:08

9 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADE			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 27,06	Valor Total: 162,36	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	731	05.895.525/0001-56	27,06	27,06		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	946	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	84,77	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - ADJUDICADO - 11/09/2026 17:01:09

10 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

Item: 10 **Unidade:** Unidade **Marca:** SCAN **Modelo:** SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 23,83 **Valor Total:** 142,98

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	526	05.895.525/0001-56	23,83	23,83		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	838	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	109,82	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 11 - ADJUDICADO - 11/09/2026 17:01:09

11 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11 **Unidade:** Unidade **Marca:** SCAN **Modelo:** SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 48,74 **Valor Total:** 292,44

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	965	05.895.525/0001-56	48,74	48,74		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	416	02.472.743/0001-90	80,00	80,00	64,14	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 12 - ADJUDICADO - 11/09/2026 17:01:09

12 - SORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12 **Unidade:** Unidade **Marca:** SCAN **Modelo:** SCAN
Descrição: SORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. FRASCO 10 MLSORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. FRASCO 10 ML
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 49,42 **Valor Total:** 197,68



**MUNICÍPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	292	05.895.525/0001-56	49,42	49,42		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	110	02.472.743/0001-90	80,00	80,00	61,88	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

PREGOEIRO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MAIARA MORETTI CAPISTRANO DA CUNHA

EQUIPE DE APOIO NILSON CORREIA DE ALMEIDA



MUNICÍPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026

Processo Administrativo Nº 056/2026

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 17/08/2026 14:25:45

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 11/09/2026 17:01:14

2 - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO COM ANTIGENO RESPECTIVAMENTE A1 E B, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DO PRODUTO 21 DIAS,FABRICANTE,PROCEDENCIA, - REVERCEL A1 E B, OBS: VENCE EM 30 DIASREAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO COM ANTIGENO RESPECTIVAMENTE A1 E B, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DO PRODUTO 21 DIAS,FABRICANTE,PROCEDENCIA, - REVERCEL A1 E B, OBS: VENCE EM 30 DIAS			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 208,00	Valor Total: 2.704,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	439	05.895.525/0001-56	208,00	208,00		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	183	02.472.743/0001-90	300,00	300,00	44,23	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 11/09/2026 17:01:14

3 - REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A"O" C/PERFI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 3	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A"O" C/PERFI ANTIGENICO CONHECIDO, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DE 21 DIAS, FABRICANTE,PROCEDENCIA, - TRIACEL I E II, OBS: VENCE EM 30 DIASREAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A"O" C/PERFI ANTIGENICO CONHECIDO, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DE 21 DIAS, FABRICANTE,PROCEDENCIA, - TRIACEL I E II, OBS: VENCE EM 30 DIAS			
Quantidade: 13	Valor Unit.: 242,30	Valor Total: 3.149,90	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	481	05.895.525/0001-56	242,30	242,30		Sim



MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT

2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	224	02.472.743/0001-90	300,00	300,00	23,81	Sim
-------------------------------------	-----	--------------------	--------	--------	-------	-----

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 11/09/2026 17:01:14

4 - REAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENT

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 4	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: REAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, FRASCO COM 10 MLREAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, FRASCO COM 10 ML			
Quantidade: 4	Valor Unit.: 53,97	Valor Total: 215,88	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	838	05.895.525/0001-56	53,97	53,97		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	014	02.472.743/0001-90	100,00	100,00	85,29	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 11/09/2026 17:01:14

5 - SORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 5	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR"R 1/16 COM O R NO MINIMO DE HEM 1/32, INCOLOR EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS, FRASCO COM 10 MLSORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR"R 1/16 COM O R NO MINIMO DE HEM 1/32, INCOLOR EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS, FRASCO COM 10 ML			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 662,20	Valor Total: 1.324,40	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	763	05.895.525/0001-56	662,20	662,20		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	831	02.472.743/0001-90	800,00	800,00	20,81	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 11/09/2026 17:01:14

6 - SORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONI

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONICA MODIFICADA, CONTEM AZIDA SODICA 0,1 % COMO PRESERVATIVO, NO MINIMO DE 1/256, NO MINIMO DE HEM 1/128 TRANSPARENTE, EM PORTUGUES COM IDENTIFICACAO TECNICA, FRASCO DE 10 MLSORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONICA MODIFICADA, CONTEM AZIDA SODICA 0,1 % COMO PRESERVATIVO, NO MINIMO DE 1/256, NO MINIMO DE HEM 1/128 TRANSPARENTE, EM PORTUGUES COM IDENTIFICACAO TECNICA, FRASCO DE 10 ML			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 64,88	Valor Total: 389,28	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	443	05.895.525/0001-56	64,88	64,88		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	413	02.472.743/0001-90	100,00	100,00	54,13	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 11/09/2026 17:01:14

7 - SORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO ID

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 7	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO IDENTICA AO DO REAGENTE RH MONOCLONAL, MAIS SEM O ANTICORPO REATIVO EM REAGENTE CONTROLE DAS CLASSIFICACOES RH PARA METODO EM LAMINA, TUBO E MICROPLACA DATA DE VALIDADE, NO LOTE E INFORMACOES TECNICAS APRESENTANDO NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONSTITUINDO PELOS ESTABILIZANTES E CONSERVANTES COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2ÂªA 8ÂªC, DEVENDO SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COM O REAGENTE RH MONOCLONAL DO MESMO FABRICANTE, FRASCO COM 10 MLSORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO IDENTICA AO DO REAGENTE RH MONOCLONAL, MAIS SEM O ANTICORPO REATIVO EM REAGENTE CONTROLE DAS CLASSIFICACOES RH PARA METODO EM LAMINA, TUBO E MICROPLACA DATA DE VALIDADE, NO LOTE E INFORMACOES TECNICAS APRESENTANDO NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONSTITUINDO PELOS ESTABILIZANTES E CONSERVANTES COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2ÂªA 8ÂªC, DEVENDO SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COM O REAGENTE RH MONOCLONAL DO MESMO FABRICANTE, FRASCO COM 10 ML			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 31,33	Valor Total: 187,98	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	226	05.895.525/0001-56	31,33	31,33		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	421	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	59,59	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 11/09/2026 17:01:14

8 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 8	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 44,83	Valor Total: 268,98	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	980	05.895.525/0001-56	44,83	44,83		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	338	02.472.743/0001-90	80,00	80,00	78,45	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 11/09/2026 17:01:14

9 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 9	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADE			
Quantidade: 6	Valor Unit.: 27,06	Valor Total: 162,36	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	731	05.895.525/0001-56	27,06	27,06		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	946	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	84,77	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 11/09/2026 17:01:15

10 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

Item: 10 **Unidade:** Unidade **Marca:** SCAN **Modelo:** SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 23,83 **Valor Total:** 142,98

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	526	05.895.525/0001-56	23,83	23,83		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	838	02.472.743/0001-90	50,00	50,00	109,82	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 11/09/2026 17:01:15

11 - SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 11 **Unidade:** Unidade **Marca:** SCAN **Modelo:** SCAN
Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE
Quantidade: 6 **Valor Unit.:** 48,74 **Valor Total:** 292,44

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	965	05.895.525/0001-56	48,74	48,74		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	416	02.472.743/0001-90	80,00	80,00	64,14	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 11/09/2026 17:01:15

12 - SORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONS

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 12 **Unidade:** Unidade **Marca:** SCAN **Modelo:** SCAN
Descrição: SORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. FRASCO 10 MLSORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. FRASCO 10 ML
Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 49,42 **Valor Total:** 197,68



**MUNICÍPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS	292	05.895.525/0001-56	49,42	49,42		Sim
2 DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL LTDA	110	02.472.743/0001-90	80,00	80,00	61,88	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

AUTORIDADE: JULIO CESAR DOS SANTOS



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026

Processo Administrativo Nº 056/2026

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 17/08/2026 14:25:45

				TOTAL DO PROCESSO:	9.035,88
OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA LABORATÓRIOS LTDA			05.895.525/0001-56		9.035,88
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 439	Lance: 208,00	Total: 2.704,00	
Item: 2	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN		
Descrição: REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO COM ANTIGENO RESPECTIVAMENTE A1 E B, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DO PRODUTO 21 DIAS,FABRICANTE,PROCEDENCIA, - REVERCEL A1 E B, OBS: VENCE EM 30 DIASREAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA CLASSIFICACAO REVERSA DOS GRUPOS SANGUINEOS ABO, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOADORES RH NEGATIVO COM ANTIGENO RESPECTIVAMENTE A1 E B, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DO PRODUTO 21 DIAS,FABRICANTE,PROCEDENCIA, - REVERCEL A1 E B, OBS: VENCE EM 30 DIAS					
Quantidade: 13		Val. Ref.: 208,00	Valor Unit.: 208,00		Total Item: 2.704,00
LOTE 3	Quant.: 1	Num: 481	Lance: 242,30	Total: 3.149,90	
Item: 3	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN		
Descrição: REAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A+O+ C/PERFIL ANTIGENICO CONHECIDO, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DE 21 DIAS, FABRICANTE,PROCEDENCIA, - TRIACEL I E II, OBS: VENCE EM 30 DIASREAGENTE PARA BIOLOGIA MOLECULAR - PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IRREGULARES, CONJUNTO COM 02 FRASCOS DE VIDRO DE 10ML CADA, SUSPENSOES A 3% DE CELULAS SELECIONADAS DE DOIS DOADORES DO GRUPO A+O+ C/PERFIL ANTIGENICO CONHECIDO, PARA 200 DETERMINACOES, VALIDADE DE 21 DIAS, FABRICANTE,PROCEDENCIA, - TRIACEL I E II, OBS: VENCE EM 30 DIAS					
Quantidade: 13		Val. Ref.: 242,30	Valor Unit.: 242,30		Total Item: 3.149,90
LOTE 4	Quant.: 1	Num: 838	Lance: 53,97	Total: 215,88	
Item: 4	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN		
Descrição: REAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, FRASCO COM 10 MLREAGENTES QUIMICOS SORO ANTI HUMANO POLIESPECIFICO, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, FRASCO COM 10 ML					
Quantidade: 4		Val. Ref.: 53,97	Valor Unit.: 53,97		Total Item: 215,88
LOTE 5	Quant.: 1	Num: 763	Lance: 662,20	Total: 1.324,40	
Item: 5	Unidade: Unidade	Marca: SCAN	Modelo: SCAN		



MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT

Descrição: SORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR'R 1/16 COM O R NO MINIMO DE HEM 1/32, INCOLOR EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS, FRASCO COM 10 MLSORO ANTI DO TIPO ANTI CDE, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 60 SEGUNDOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO ANTI CDE COM O R1R E R2R 3+, COM O R"R 1, NO MINIMO DE ANTI CDE COM O R1R E R2R 1/32, COM OR'R 1/16 COM O R NO MINIMO DE HEM 1/32, INCOLOR EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS, FRASCO COM 10 ML

Quantidade: 2 Val. Ref.: 662,20 **Valor Unit.: 662,20** Total Item: 1.324,40

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 443 Lance: 64,88 **Total: 389,28**

Item: 6 Unidade: Unidade Marca: SCAN Modelo: SCAN

Descrição: SORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONICA MODIFICADA, CONTEM AZIDA SODICA 0,1 % COMO PRESERVATIVO, NO MINIMO DE 1/256, NO MINIMO DE HEM 1/128 TRANSPARENTE, EM PORTUGUES COM IDENTIFICACAO TECNICA, FRASCO DE 10 MLSORO ANTI DO TIPO BIO PEG, SOLUCAO DE POLIETILENO GLICOL, DO TIPO DETECCAO E IDENTIFICACAO DE ANTICORPOS, COM TEMPO DE MAXIMO 15 MINUTOS, EXPRESSA EM CRUZES NO MINIMO REAGE EM MEIO DE BAIXA FORCA IONICA MODIFICADA, CONTEM AZIDA SODICA 0,1 % COMO PRESERVATIVO, NO MINIMO DE 1/256, NO MINIMO DE HEM 1/128 TRANSPARENTE, EM PORTUGUES COM IDENTIFICACAO TECNICA, FRASCO DE 10 ML

Quantidade: 6 Val. Ref.: 64,88 **Valor Unit.: 64,88** Total Item: 389,28

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 226 Lance: 31,33 **Total: 187,98**

Item: 7 Unidade: Unidade Marca: SCAN Modelo: SCAN

Descrição: SORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO IDENTICA AO DO REAGENTE RH MONOCLONAL, MAIS SEM O ANTICORPO REATIVO EM REAGENTE CONTROLE DAS CLASSIFICACOES RH PARA METODO EM LAMINA, TUBO E MICROPLACA DATA DE VALIDADE, NO LOTE E INFORMACOES TECNICAS APRESENTANDO NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONSTITUINDO PELOS ESTABILIZANTES E CONSERVANTES COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, DEVENDO SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COM O REAGENTE RH MONOCLONAL DO MESMO FABRICANTE, FRASCO COM 10 MLSORO ANTI RH ANTI SORO ESPECIFICO PARA ANTIGENOS DO SISTEMA RH CONTROLE DE RH, CONTROLE NEGATIVO PARA A DETERMINACAO RH COM REAGENTES RH MONOCLONAIIS, DO TIPO IMUNOLOGICAMENTE INERTE, COM FORMULACAO IDENTICA AO DO REAGENTE RH MONOCLONAL, MAIS SEM O ANTICORPO REATIVO EM REAGENTE CONTROLE DAS CLASSIFICACOES RH PARA METODO EM LAMINA, TUBO E MICROPLACA DATA DE VALIDADE, NO LOTE E INFORMACOES TECNICAS APRESENTANDO NUMERO DO LOTE DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE, CONSTITUINDO PELOS ESTABILIZANTES E CONSERVANTES COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, DEVENDO SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE COM O REAGENTE RH MONOCLONAL DO MESMO FABRICANTE, FRASCO COM 10 ML

Quantidade: 6 Val. Ref.: 31,33 **Valor Unit.: 31,33** Total Item: 187,98

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 980 Lance: 44,83 **Total: 268,98**

Item: 8 Unidade: Unidade Marca: SCAN Modelo: SCAN

Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADESORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI AB, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

Quantidade: 6 Val. Ref.: 44,83 **Valor Unit.: 44,83** Total Item: 268,98

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 731 Lance: 27,06 **Total: 162,36**

Item: 9 Unidade: Unidade Marca: SCAN Modelo: SCAN



MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT

Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADE SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI A, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS 10 ML, UNIDADE

Quantidade: 6 Val. Ref.: 27,06 **Valor Unit.: 27,06** Total Item: 162,36

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 526 Lance: 23,83 **Total: 142,98**

Item: 10 Unidade: Unidade Marca: SCAN Modelo: SCAN

Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI B, DO TIPO ANTI A, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

Quantidade: 6 Val. Ref.: 23,83 **Valor Unit.: 23,83** Total Item: 142,98

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 965 Lance: 48,74 **Total: 292,44**

Item: 11 Unidade: Unidade Marca: SCAN Modelo: SCAN

Descrição: SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE SORO ANTI SORO MONOCLONAL OU POLICLONAL DO TIPO SORO ANTI D, DO TIPO ANTI D, REATIVO EM TUBOS, COM TEMPO DE MAXIMO 45 SEGUNDOS, EM PORTUGUES COM INFORMACOES TECNICAS. 10 ML, UNIDADE

Quantidade: 6 Val. Ref.: 48,74 **Valor Unit.: 48,74** Total Item: 292,44

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 292 Lance: 49,42 **Total: 197,68**

Item: 12 Unidade: Unidade Marca: SCAN Modelo: SCAN

Descrição: SORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. FRASCO 10 ML SORO DE COOMBS - ANTIGLOBULINA HUMANA MONOESPECIFICA, ANTI-IGG, APRESENTAR ESPECIFICIDADE ANTI-IGG CONFIRMADA E REACAO DE 2 CRUZES (++) COM HEMACIAS D POSITIVO SENSIBILIZADAS COM SORO ANTI-D, COM CONSERVACAO A TEMPERATURA ENTRE 2Â°A 8Â°C, FRASCOS COM 10ML, APRESENTANDO NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. FRASCO 10 ML

Quantidade: 4 Val. Ref.: 49,42 **Valor Unit.: 49,42** Total Item: 197,68



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

PREGOEIRO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO MAIARA MORETTI CAPISTRANO DA CUNHA

EQUIPE DE APOIO NILSON CORREIA DE ALMEIDA



**MUNICIPIO DE APIACAS
APIACÁS-MT**

LOTES MAL SUCEDIDOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026

Processo Administrativo Nº 056/2026

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: ANA PAULA RIBEIRO DE SOUZA RODRIGUES

Data de Publicação: 17/08/2026 14:25:45

LOTE 1	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 1	Unidade: Unidade	Quantidade: 6	Val.Ref.: 38,05
Descrição: ALBUMINA CATEGORIA P.A COM TEOR DE 22% MATERIAL DE ORIGEM BOVINA EM LIQUIDO OBTIDO ATRAVES DE PLASMA BOVINO, SOLUCAO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10 ML COM CONTA GOTAS, ROTULO COM NR DE LOTE FORMULA ARMAZENAMENTO VALIDADEALBUMINA CATEGORIA P.A COM TEOR DE 22% MATERIAL DE ORIGEM BOVINA EM LIQUIDO OBTIDO ATRAVES DE PLASMA BOVINO, SOLUCAO PREPARADA COM O MATERIAL DEVE SER LIMPIDA, ACONDICIONADO EM FRASCO DE 10 ML COM CONTA GOTAS, ROTULO COM NR DE LOTE FORMULA ARMAZENAMENTO VALIDADE			
LOTE 13	FRACASSADO	Quantidade: 1	Ex. ME/EPP: NÃO
Item: 13	Unidade: Unidade	Quantidade: 13	Val.Ref.: 300,32
Descrição: SUSPENSAO DE HEMACIAS - CONCENTRACAO A 3%, GLOBULOS VERMELHOS, GRUPO ABO, NEGATIVO, HEMACIAS A1 E B, COM ANTICOAGULANTE, REFRIGERADO A 2-8C, PARA PROVA RESERVA (SERICA)PADRONIZADOS PARA TEC-NICA GEL CENTRIFUGACAO OU COLUNA., ACONDICIONADO CJTO C/2 FCOS DE 10ML, SENDO 1 FCO DE HEMACIA 1A EOUTRO FCO COM HEMACIA B, COM CONTA GOTAS 1 GOTAS = 50MICROLITROS, 21 DIAS APOS A ENTREGA, ROTULO COM NR DE LOTE/DATA DE FABRIC./VALIDADESUSPENSAO DE HEMACIAS - CONCENTRACAO A 3%, GLOBULOS VERMELHOS, GRUPO ABO, NEGATIVO, HEMACIAS A1 E B, COM ANTICOAGULANTE, REFRIGERADO A 2-8C, PARA PROVA RESERVA (SERICA)PADRONIZADOS PARA TEC-NICA GEL CENTRIFUGACAO OU COLUNA., ACONDICIONADO CJTO C/2 FCOS DE 10ML, SENDO 1 FCO DE HEMACIA 1A EOUTRO FCO COM HEMACIA B, COM CONTA GOTAS 1 GOTAS = 50MICROLITROS, 21 DIAS APOS A ENTREGA, ROTULO COM NR DE LOTE/DATA DE FABRIC./VALIDADE			